招标工程量清单

招	标	人:		
			(单位盖章)	
造化	介容的	旬人:		
			(单位盖章)	

年 月 日

招标工程量清单

招标人:	(单位盖章)	造 价咨询人:	(单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人:	(签字或盖章)	法定代表人 或其授权人:	(签字或盖章)
编制人:	 (造价人员签字盖专用章)	复 核 人:	(造价工程师签字盖专用章)
编制时间:	年 月 日	复核时间:	年 月 日

总 说 明

工程名称:	阳新县莲花湖体育公园项目	第	1	页	共 :	1 页

招标工程量清单

招	标	人:	
			(单位盖章)
造化	介咨询	旬人:	
			(单位盖章)

年 月 日

	_	\rightarrow	$\overline{}$	4口
\pm		Л	᠘.	个干

工程

招标工程量清单

招 标 人 : _	(単位盖章)	造价咨询人:_	(单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: <u>-</u>	 (签字或盖章)	法定代表人 或其授权人:_	(签字或盖章)
编 制 人 : <u>-</u>	(造价人员签字盖专用章)	复核人:_	(造价工程师签字盖专用章)
编制时间:	年 月 日	复核时间:	年月日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土石方工程

标段:阳新县莲花湖 体育公园项目

	· _L/H/J _L/				7 4 12 17 17			ハエダ
						-	金额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中
						20 H T- 17	нИ	暂估价
		整个项目						
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
	•	•	本页小计					
			合 计					
								1

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 土石方工程

标段: 阳新县莲花湖 体育公园项目

上性名称:	土石万丄程	体育公园切	7日	弗 上 贝 共 上 贝
序号	项目名称	金额 (元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2. 1	材料暂估价	_		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证费	0.00		
6	增值税	0.00		
	合 计			_
				•

注: 材料(工程设备)暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: 土石方工程

标段:阳新县莲花湖 体育公园项目

上程名称: 土石力	上住	14. 育公匹	坝日	第 1 贝 共 1 贝		
序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注		
1						
				_		
				+		
				+		
	合 计		0.0)0		

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称: 土石方工程

标段: 阳新县莲花湖 体育公园项目

第1页 共1页

						平月公四坝				, , ,	开 I 贝
	 材料(丁程设备)	十 十 十 十 十 十 十 十 十 十 十 十 十 十 十 十 十 十 十	数	量	暂估	(元)	确认	(元)	差额:	上(元)	备注
序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	计量单位	暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
	合 计										

注: 1. 此表由招标人填写"暂估单价",并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上,投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 土石方工程

标段: 阳新县莲花湖体育公园项 目

工性有你:	工 ¹ 月77 工作		<u> </u>		第 1	火 芳工》
序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1						
	合 计		0.00			_

注: 此表"暂估金额"由招标人填写,投标人应将"暂估金额"计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

招标工程量清单

招	标	人:	
			(单位盖章)
造化	介容说	旬人:	
			(单位盖章)

年 月 日

公共卫生间 工程

招标工程量清单

招标人:	(単位盖章)	造价咨询人:_	(单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人:	(签字或盖章)	法定代表人 或其授权人:_	(签字或盖章)
编 制 人:	(造价人员签字盖专用章)	复核人:_	(造价工程师签字盖专用章)
编制时间:	年 月 日	复核时间:	年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 公共卫生间

标段:阳新县莲花湖 体育公园项目

上柱名你:	公共卫生甲	J		144 月	育公四坝日		第 I 贝	共 1 贝
							金额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	/ 公 人 公 / A		其中
				T 124		综合单价	合价	暂估价
		整个项目						
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
			本页小计	·				
			合 计					
<u> </u>								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 公共卫生间

标段: 阳新县莲花湖 体育公园项目

上程名称:	公共卫生间	第 1 贝 共 1 贝		
序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	118320.00		
2.1	材料暂估价	_		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	118320.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证费	0.00		
6	增值税	0.00		
	合 计			_
				·

注: 材料(工程设备)暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: 公共卫生间

标段: 阳新县莲花湖 体育公园项目

上程名称:	公共卫生间	体育公园	体育公园项目		
序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注	
1					
			0.00	_	
	合 计		0.00	<u>'</u>	

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称: 公共卫生间

标段:阳新县莲花湖 体育公园项目

第1页 共1页

_	公共工工门					平月公四坝				, , ,	开 I 贝
		计量单	数量		暂估 (元)		确认(元)		差额±(元)		备注
序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	计量单 位	暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
	合 计										

注: 1. 此表由招标人填写"暂估单价",并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上,投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 公共卫生间

标段:阳新县莲花湖体育公园项目

上程名称	公共卫生间		目			页 共1页
序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1	公共卫生间	1,78.88m2公共卫生间 2,按1500元/m2暂计	118320.00			详图纸
	合 计	1	118320.00			_
				-		

注: 此表"暂估金额"由招标人填写,投标人应将"暂估金额"计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

招标工程量清单

招	标	人:		
			(单位盖章)	_
造化	个咨询	间人:		
			(单位盖章)	

年 月 日

足	枢	<u>}</u>	场
\mathcal{N}	77	٠.	"//

工程

招标工程量清单

招标人:	(单位盖章)	造价咨询人:_	(单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人:	(签字或盖章)	法定代表人 或其授权人:_	(签字或盖章)
编 制 人:	(造价人员签字盖专用章)	复核人:_	(造价工程师签字盖专用章)
编制时间:	年 月 日	复核时间:	年月日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:足球场

标段:阳新县莲花湖 体育公园项目

工程名称:	足球场			<u> </u>	育公园项目		第 1 页	共 1 页
							金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中
				—		-	· = 17/1	暂估价
		整个项目						
1	050102012 001	铺种草皮	1. 草皮种类: 马尼拉 2. 铺种方式: 满铺 3. 养护期: 成活养护3个月, 保 存养护9个月	m2	821.5			
2	050101010 001	整理绿化用地	1. 整理绿化用地	m2	821. 5			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
}								
	1	<u>l</u>	 本页小计					
			合 计					
<u></u>			·					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:足球场

标段: 阳新县莲花湖 体育公园项目

上性石你:	足坏功	第1页 共1页		
序号	项目名称	金额 (元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	_		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证费	0.00		
6	增值税	0.00		
				_
		ı		L

暂列金额明细表

工程名称:足球场

标段: 阳新县莲花湖 体育公园项目

工程名称:	足球场	体育公远	体育公园项目			
序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注		
1						
	+					
	+					
	合 计	'	0.00) —		

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称:足球场

标段: 阳新县莲花湖 体育公园项目

第1页 共1页

上性石你:	上			一					ハェダ		
			大量单 数量		暂估 (元)		确认(元)		差额±(元)		备注
序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	计量单 位	暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
	A 31										
	合 计										

注: 1. 此表由招标人填写"暂估单价",并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上,投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称:足球场

标段: 阳新县莲花湖体育公园项 目

工/1生/口/小: /	小: 足环切					火 芳工》
序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1						
Į	合 计		0.00			_

注: 此表"暂估金额"由招标人填写,投标人应将"暂估金额"计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

招标工程量清单

招标人:	
	(单位盖章)
造价咨询人:	
	(单位盖章)

年 月 日

篮	琺	场
ĦП.	7/1	111

工程

招标工程量清单

招标人:	(単位盖章)	造价咨询人:_	(单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人:	(签字或盖章)	法定代表人 或其授权人:_	(签字或盖章)
编 制 人:	 (造价人员签字盖专用章)	复核人:_	(造价工程师签字盖专用章)
编制时间:	年 月 日	复核时间:	年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 篮球场

标段: 阳新县莲花湖 体育公园项目

工任石州:	监坏场			144	月公四坝日		第 1 页	共 1 贝
							金额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	<i>□</i>		其中
Ì				1 1-2-	早位		合价	暂估价
		整个项目						
			名称: 篮球场 1. 路床土石类别: 素土夯实, 压实系数≥93% 2. 垫层厚度、宽度、材料种类 :200厚碎石垫层,150厚C20 砼垫层,30厚C20细石混凝土 找平层 3. 路面厚度、宽度、材料种类 :8厚硅PU(有机硅改性聚氨脂) 材料面层 4. 50宽场地线热熔树脂材料发 光标线漆					
1	050201001 001	篮球场地	2. 垫层厚度、宽度、材料秤条 :200厚碎石垫层,150厚C20 砼垫层,30厚C20细石混凝土	m2	1839. 15			
	001	mr (**)(**	3.路面厚度、宽度、材料种类	<u>-</u>	1000110			
			:8厚硅PU(有机硅改性聚氨脂) 材料面层					
			4.50宽场地线热熔树脂材料发 光标线漆					
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
			4.7.1.V					
	本页小计							
			合 计					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:篮球场

标段: 阳新县莲花湖 体育公园项目

序号 項目名称 金額 (元) 結算金額 (元) 名注 1 智介分 18000.00 明知详见表-12-1 2.1 材料整估价 明知详见表-12-2 2.2 专业工程智估价 18000.00 明知详见表-12-4 4 总承包服务费 明知详见表-12-5 5 蒙略与现场签证费 0.00 6 增值税 0.00 8 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 </th <th>上程名称:</th> <th>监球场</th> <th colspan="4">体育公四坝目</th>	上程名称:	监球场	体育公四坝目			
2 智信价 18000.00 明细详见表-12-2 2.1 材料智估价 — 明细详见表-12-3 3 计日工 明细详见表-12-6 4 总承包服务费 明细详见表-12-5 5 蒙暗与现场签证费 0.00 6 增值租 0.00 6 增值租 0.00 6 1 1 6 1 1 7 1 1 8 1 1 9 1 1 9 1 1 9 1 1 9 1 1 9 1 1 9 1 1 9 1 1 9 1 1 9 1 1 9 1 1 9 1 1 9 1 1 9 1 1 9 1 1 9 1 1 9 1 1 9	序号	项目名称	金额 (元)	结算金额(元)	备注	
2.1 材料質估价 - 明知详见表-12-2 2.2 专业工程暂估价 18000.00 明知详见表-12-3 3 计目工 明知详见表-12-4 4 总承包服务费 明知详见表-12-5 5 索赔与现场签证费 0.00 6 增值税 0.00 6 1 1 7 1 1 8 1 1 9 1 1 <td< td=""><td>1</td><td>暂列金额</td><td>0.00</td><td></td><td>明细详见表-12-1</td></td<>	1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1	
2.2 专业工程智估价 18000.00 明细详见表-12-3 3 计日工 明细详见表-12-4 4 总承包服务费 明细详见表-12-5 5 索赔与现场签证费 0.00 6 增值税 0.00 6 1 1 6 1 1 7 1 1 8 1 1 9 1 1 9 1 1 9 1 1 9 1 1 9 1 1 9 1 1 9 1 1 9 1 1 9 1 1 9 1 1 9 1 1 9 1 1 9 1 1 9 1 1 9 1 1 9 1 1 9 1 1 9 1 1 9 1 1	2	暂估价	18000.00			
3	2. 1	材料暂估价	_		明细详见表-12-2	
4 总承包服务费 明知详见表-12-5 5 素婚与現场签证费 0.00 6 增值税 0.00 1 1 2 1 3 1 4 1 5 2 6 增值税 6 1 6 1 7 1 8 1 9 1 9 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 2 6 1 7 1 8 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1	2.2	专业工程暂估价	18000.00		明细详见表-12-3	
5	3	计日工			明细详见表-12-4	
特別機	4	总承包服务费			明细详见表-12-5	
	5	索赔与现场签证费	0.00			
	6	增值税	0.00			
合 计						
合 计						
合 计						
合 计						
自						
合 计						
合 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・						
合 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・						
合 计 -						
合 计 —						
合 计 ———————————————————————————————————						
合 计 — — — — — — — — — — — — — — — — — —						
		合 计			_	

注: 材料(工程设备)暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: 篮球场

标段: 阳新县莲花湖 体育公园项目

工程名称: 1	篮球场	国项目 第 1 页 共 1 页			
序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注	
1					
	· 合 计		0.00	_	

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称:篮球场

标段:阳新县莲花湖 体育公园项目

第1页 共1页

上往右你:	血水勿								开工贝		
	材料(丁程设备)	 计量单	数量		暂估 (元)		确认(元)		差额±(元)		备注
序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	计量单位	暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
	<u> </u>										
	合 计										

注: 1. 此表由招标人填写"暂估单价",并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上,投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 篮球场

标段: 阳新县莲花湖体育公园项 目

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1	篮球架	1. 成品篮球架: 6个, 按3000元/个暂计	18000.00			详成品意向
	合 计	-1	18000.00			_

注: 此表"暂估金额"由招标人填写,投标人应将"暂估金额"计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

招标工程量清单

招	标	人:	
			(单位盖章)
造化	介咨询	旬人:	
			(单位盖章)

年 月 日

XX	球	拐
נייו	1/1	. 11]

工程

招标工程量清单

招标人:	(单位盖章)	造价咨询人:_	(单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人:	(签字或盖章)	法定代表人 或其授权人:_	(签字或盖章)
编 制 人:	(造价人员签字盖专用章)	复核人:_	(造价工程师签字盖专用章)
编制时间:	年 月 日	复核时间:	年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 网球场

标段: 阳新县莲花湖 体育公园项目

上性石你:	1,174,700			17 1* F	月公四坝日		21 1 27	共 1 贝
							金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中
Ì				, ,				暂估价
		整个项目						
1	050201001 001	网球场地	名称: 网球场 1.路床土石类别:素土夯实, 压实系数≥93% 2.垫层厚度、宽度、材料种类:200厚碎石垫层,150厚C20 砼垫层,30厚C20细石混凝土 找平层 3.路面厚度、宽度、材料种类:8厚硅PU(有机硅改性聚氨脂) 材料面层 4.50宽场地线热熔树脂材料发 光标线漆	m2	969. 31			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
			本页小计					
			合 计					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 网球场

标段: 阳新县莲花湖 体育公园项目

上性石州:	州	本月公四 型	K E	第1页 共1页
序号	项目名称	金额 (元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	10000.00		
2.1	材料暂估价	_		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	10000.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证费	0.00		
6	增值税	0.00		
				1
				1
				_
		l		l

暂列金额明细表

工程名称: 网球场

标段: 阳新县莲花湖 体育公园项目

上程名称:	州 球功	14 月 公 四	体育公四坝日		
序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注	
1					
	合 计		0.0	0 —	
				1	

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称: 网球场

标段:阳新县莲花湖 体育公园项目

第1页 共1页

工程名称:	网球场		体育公园项目				第1页		共 1 贝		
	 材料(工程设备)	 计量单	数	量	暂估	(元)	确认	(元)	差额士	(元)	备注
序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	计量单 位	暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
	-										
	 合 计										
	` ы И										

注: 1. 此表由招标人填写"暂估单价",并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上,投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 网球场

标段: 阳新县莲花湖体育公园项 目

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1	网球球网	1. 成品网球球网: 2个 ,按5000元/个暂计	10000.00			详成品意向
	合 计		10000.00			_

注: 此表"暂估金额"由招标人填写,投标人应将"暂估金额"计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

招标工程量清单

招	标	人:		
			(单位盖章)	_
造化	个咨询	间人:		
			(单位盖章)	

年 月 日

扫	赶	比场	1
רו		I > -//	,

工程

招标工程量清单

招标人:	(単位盖章)	造价咨询人:_	(单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人:	(签字或盖章)	法定代表人 或其授权人:_	(签字或盖章)
编制人:	(造价人员签字盖专用章)	复 核 人: _	(造价工程师签字盖专用章)
编制时间:	年 月 日	复核时间:	年 月 日

工程名称: 排球场

标段:阳新县莲花湖 体育公园项目

上程名称:	1112/201			744	育公四坝日		第 1 贝	共 1 贝	
							金额(元)		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中	
						沙口	ΠИ	暂估价	
		整个项目							
1 (050201001 001	排球场地	名称:排球场 1.路床土石类别:素土夯实, 压实系数≥93% 2.垫层厚度、宽度、材料种类:200厚碎石垫层,150厚C20 砼垫层,30厚C20细石混凝土 找平层 3.路面厚度、宽度、材料种类:8厚硅PU(有机硅改性聚氨脂) 材料面层 4.100宽白色丙烯酸涂料划线	m2	727.8				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
			本页小计						
			合 计						

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 排球场

标段: 阳新县莲花湖 体育公园项目

上程名称:	排球场	体 育公 四 り	1目	第 1 贝 共 1 贝
序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	10000.00		
2. 1	材料暂估价	_		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	10000.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证费	0.00		
6	增值税	0.00		
	合 计			_

注: 材料(工程设备)暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: 排球场

标段: 阳新县莲花湖 体育公园项目

上程名称:	排 球功	体育公匹	1. 以日	第 1 贝 共 1 贝
序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1				
				1
				+
				1
_				
				+
				<u> </u>
	合 计	<u> </u>	0.0	0 —
			I	

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称: 排球场

标段:阳新县莲花湖 体育公园项目

第1页 共1页

工程名称:	排以功						第	. 1 贝	共 1 页		
	 材料(工程设备)	计量单	数	量 I	暂估	(元)	确认	(元)	差额士	(元)	备注
序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	计量单 位	暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
	 										
	-										
	+										
	<u></u> 合 计										
<u></u>	⊔ И			<u> </u>		<u> </u>					

注: 1. 此表由招标人填写"暂估单价",并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上,投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 排球场

标段: 阳新县莲花湖体育公园项 目

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1	排球球网	1. 成品排球球网: 2个 ,按5000元/个暂计	10000.00			详成品意向
			,			
	合 计		10000.00			_

注: 此表"暂估金额"由招标人填写,投标人应将"暂估金额"计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

招标工程量清单

招	标	人:	
			(单位盖章)
造化	介咨询	旬人:	
			(单位盖章)

年 月 日

乒乓球场 工程

招标工程量清单

招标人:	(单位盖章)	造价咨询人:_	(单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人:	(签字或盖章)	法定代表人 或其授权人:_	(签字或盖章)
编制人:	 (造价人员签字盖专用章)	复核人:_	(造价工程师签字盖专用章)
编制时间:	年 月 日	复核时间:	年月日

工程名称: 乒乓球场

标段:阳新县莲花湖 体育公园项目

上性石柳:	产卡环场			1/4-1	月公四坝日		77 工火	共 1 贝
							金额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	炉	<i>△I</i> △	其中
Ì				, ,		综合单价	合价	暂估价
		整个项目						
1	050201001 001	乒乓球场地	名称: 乒乓球场 1. 路床土石类别: 素土夯实,压实系数≥93% 2. 垫层厚度、宽度、材料种类:200厚碎石垫层,150厚C20砼垫层,30厚C20细石混凝土找平层 3. 路面厚度、宽度、材料种类:8厚硅PU(有机硅改性聚氨脂)材料面层4.50宽场地线热熔树脂材料发光标线漆	m2	740. 88			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
	本页小计							
			合 计					
		·			·	· ·		

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 乒乓球场

标段: 阳新县莲花湖 体育公园项目

上程名称:	产共环场	体育公园均	八日			
序号	项目名称	金额 (元)	结算金额(元)	备注		
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1		
2	暂估价	12000.00				
2. 1	材料暂估价	_		明细详见表-12-2		
2.2	专业工程暂估价	12000.00		明细详见表-12-3		
3	计日工			明细详见表-12-4		
4	总承包服务费			明细详见表-12-5		
5	索赔与现场签证费	0.00				
6	增值税	0.00				
	合 计			_		

注: 材料(工程设备)暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: 乒乓球场

标段: 阳新县莲花湖 体育公园项目

上程名称: 5	工共球场	体育公 匹	可以日 第1页 共1			
序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注		
1						
	合 计		0. (00 —		
	' П И		0.0			

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称: 乒乓球场

标段:阳新县莲花湖 体育公园项目

第1页 共1页

工程名称:	乒 乓球场				体育公园项目				第 1 页		共工贝
늗ㅁ	 材料(工程设备)	计量单	数量 计量单		暂估	(元)	确认	(元)	差额士	差额±(元) 备	
序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	计量单 位	暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
	-										
	+										
											_
	+										
	合 计										

注: 1. 此表由招标人填写"暂估单价",并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上,投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 乒乓球场

标段: 阳新县莲花湖体育公园项目

<u> </u>	: 乒乓球场		目	- 現 1	页 共1页	
序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1	乒乓球桌	1. 成品乒乓球桌: 6个 ,按2000元/个暂计	12000.00			详成品意向
	合 计		12000.00			_

注: 此表"暂估金额"由招标人填写,投标人应将"暂估金额"计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

招标工程量清单

招	标	人:	
			(单位盖章)
造化	介咨询	旬人:	
			(单位盖章)

年 月 日

健身广场 工程

招标工程量清单

招标人:	(単位盖章)	造价咨询人:_	(单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人:	(签字或盖章)	法定代表人 或其授权人:_	(签字或盖章)
编制人:	(造价人员签字盖专用章)	复 核 人: _	(造价工程师签字盖专用章)
编制时间:	年 月 日	复核时间:	年 月 日

工程名称: 健身广场

标段: 阳新县莲花湖 体育公园项目

工任石小;	健身广场			14年	育公园项目		第 1 页	共 12 页
							金额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	始 公苗 45	△₩	其中
				, ,—		综合单价	合价	暂估价
		LOGO景墙						
1	010101004 001	挖基槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:按图纸设计	m3	16. 7			
2	010103001 001	回填方	1. 密实度要求:符合设计要求 2. 填方材料品种:利用方	m3	6.24			
3	010103002 001	余方弃置	1. 废弃料品种:场内弃土 2. 运距:3km	m 3	10. 46			
4	010501001 001	垫层	1. 混凝土种类: 100厚C20混凝 土垫层 2. 支模养护 3. 详见设计图纸	m3	2. 28			
5	011702001 001	垫层模板	1. 基础垫层 胶合板模板	m2	4			
6	010404001 001	垫层	1.100厚碎石垫层 2.详见设计图纸	m3	2. 28			
7	010401001 001	砖基础	1. MU10标砖,M7. 5水泥砂浆 砌筑 2. 详见设计图纸	m3	9. 36			
8	010507005 001	压顶	1. 200厚C30钢筋混凝土压顶	m3	2. 8			
9	010515001 001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 HRB400 以内 直径≤ 18mm	t	0.089			
10	010515001 002	现浇构件钢筋	1. 箍筋带肋钢筋 HRB400以内 直径≤ 10mm	t	0.094			
11	011702025 001	压顶胶合板模 板木支撑	1. 压顶胶合板模板木支撑	m2	16.8			
12	011204001 001	石材墙面	1.600*400*20厚烧面芝麻灰(贴面) 3.详见图纸设计	m2	16. 8			
13	011102001 001	石材楼地面	1.600*400*50厚荔枝面芝麻 灰(压顶) 2.详见图纸设计	m2	16			
14	010501001 002	箱体垫层	1. 100厚C20混凝土基层 2. 素土夯实, 压实系数≥93% 3. 详见图纸设计	m3	0. 26			
15	011702001 002	基础	1. 基础垫层 胶合板模板	m2	1. 28			
16	171413003 001	艺术造型灯具	1. 艺术造型灯具 2. 详见图纸设计	套	51			
			本页小计					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名称: 健身广场

标段:阳新县莲花湖 体育公园项目

第 2 页 共 12 页

上性石你:	健身广场			14年	育公园项目		第 2 页	共 12 引
							金额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	 项目特征描述 	计量单位	工程量	综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计						
		运动区						
17	010504004 001	挡土墙	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	94. 79			
18	011702011 001	挡墙模板	1. 基础类型: 挡土墙模板	m2	355. 61			
19	010515001 003		1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢筋 HRB400 单18mm	t	5. 348			
20	010515001 004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢筋 HRB400 单16mm	t	4. 268			
21	010515001 005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢筋 HRB400 单12mm	t	1.958			
22	010515001 006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢筋 HRB400 单10mm	t	2. 139			
23	170501003 001	塑料管	1. 材质及规格: PVC塑料管 2. 规格: Φ100	m	20. 68			
24	010501001 003	垫层	1. 100厚C20混凝土垫层	m 3	15. 3			
25	010501001 004	垫层	1. 基础垫层 胶合板模板	m2	16. 54			
26	040601025 001	滤料铺设	1. 碎石填料	m3	24. 81			
27	011102001 002	石材楼地面	名称:石材地面 1.600*400*100厚芝麻灰荔枝 面压项 2.30厚1:2.5水泥砂浆结合层	m2	33. 08			
28	011204001 002	石材墙面	名称:石材墙面 1.30厚天然文化石贴 2.30厚1:2.5水泥砂浆,108胶 水拉毛	m2	55.82			
29	010504004 002	挡墙	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	115. 71			
30	011702011 002	挡墙模板	1. 基础类型: 挡土墙模板	m2	413. 52			
31	170403001 001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢筋 HRB400 单18mm	t	6. 478			
32	170403001 002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢筋 HRB400 单16mm	t	5. 249			
	•	•						

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名称:健身广场

标段:阳新县莲花湖 体育公园项目

第 3 页 共 12 页

	项目编码	项目名称	石山北江地下			:	金额(元)	
	项目编码	项目名称	ᆓᆸᆄᇩᄖᆢ		1			
	> 1 E - Wid i. 4	>+ □ □ 1:4:	项目特征描述	计量 单位	工程量			其中
			NH 14 hrange	単位	1.1.35	综合单价	合价	暂估价
	170403001 003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢筋 HRB400 单12mm	t	2. 385			
34	170403001 004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹钢筋 HRB400 ⊈10mm	t	2. 612			
	170501003 002	塑料管	1. 材质及规格: PVC塑料管 2. 规格: Φ100	m	26. 51			
)40601025)02	滤料铺设	1. 碎石填料	m3	31.81			
)10501001)05	垫层	1. 100厚C20混凝土垫层	m3	19.62			
)10501001)06	垫层	1. 基础垫层 胶合板模板	m3	21. 21			
	011102001 003	有 物 倭地 画	名称:石材地面 1.600*400*100厚芝麻灰荔枝 面压项 2.30厚1:2.5水泥砂浆结合层	m2	42. 41			
	011204001 003	石材墙面	名称:石材墙面 1.30厚天然文化石贴 2.30厚1:2.5水泥砂浆,108胶 水拉毛	m2	60. 97			
)10504004)03	挡墙	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	42. 41			
	011702011 003	挡墙模板	1. 基础类型: 挡土墙模板	m2	159.1			
43	010501001 007	垫层	1. 100厚C20混凝土垫层	m3	6.85			
44 0)10501001)08	垫层	1. 基础垫层 胶合板模板	m3	7.4			
	170403001 005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢筋 HRB400 单18mm	t	2. 393			
	170403001 006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢筋 HRB400 单16mm	t	1. 578			
	170403001 007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢筋 HRB400 单12mm	t	0.876			
	170403001 008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢筋 HRB400 单10mm	t	0.957			
			本页小计					

工程名称:健身广场

标段:阳新县莲花湖 体育公园项目

第 4 页 共 12 页

上性名外: 健身	/ ~//			17 1* -	百公四项目		弗 4 贝	共 12 贝
序号 项目	编码	项目名称	项目特征描述	计量位	工程量	综合单价	金额(元) 	其中暂估价
49 01110	02001	石材楼地面	名称:石材地面 1.600*400*100厚芝麻灰荔枝 面压顶 2.30厚1:2.5水泥砂浆结合层	m2	14. 8			
50 01010	01004	挖基槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:按图纸设计	m 3	470. 08			
51 01010 002	03001	回填方	1. 填方材料品种: 合格土	m 3	175. 41			
52 01010 002	03002	余方弃置	1. 废弃料品种: 弃土 2. 运距: 3km	m3	294. 67			
53 01110 001	07001	台阶	名称: 台阶(看台) 1.900*600*50厚芝麻白荔枝 面压顶,30厚1:2.5水泥砂浆 结合层 2.MU10标砖,M7.5砂浆砌筑 3.150厚C20混凝土基层 4.100厚级配碎石垫层 5.素土夯实 夯实系数≥93%	m2	99.9			
54 01050 001	07004	台阶	名称: 台阶级数≥6级 1.600*350*50厚烧面芝麻白(踏面)、600*150*20厚光面芝 麻白(踢面) 2.30厚1:2.5水泥砂浆结合层 3.120厚C20钢筋混凝土(C10 单层双向@150) 4.100厚级配碎石垫层 5.素土夯实,夯实系数≥93%	m2	117.3			
55 05030 001	01005	点风景石	名称:景石 1. Ø300 ⁸ 00景观置石,选用本 地山石 2. 详见设计图纸	t	8			
			本页小计					

工程名称:健身广场

标段:阳新县莲花湖 体育公园项目

第 5 页 共 12 页

工作工作,	() 健身 /) 吻			144	了公四坝日		第 5 贝	共 12 贝
							金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	 项目特征描述	计量 单位	工程量		, ,,	其中
				十四		综合单价	合价 	暂估价
56	050305007 001	座凳	1. 路床土石类别:素土夯实, 压实系数≥93% 2. 垫层厚度、宽度、材料种类 :100厚C20混凝土垫层,MU10 标砖,M7. 5砂浆砌筑 3. 坐凳面层厚度、宽度、材料种类:600*600*100厚光面芝 麻白压顶,外围倒圆角R25,6 00*300*20厚芝麻白烧面贴面 4. 砂浆强度等级:20厚1:2.5 水泥砂浆结合层	m	15. 4			
57	010101004 003	挖基槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:按图纸设计	m3	7. 56			
58	010103001 003	回填方	1. 填方材料品种: 合格土	m3	4.02			
59	010103002 003	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距: 自行考虑	m3	3. 54			
60	050201001 007	竹木地板平台	1. 路床土石类别: 素土夯实, 压实系数≥93% 2. 垫层厚度、宽度、材料种类: 150厚碎石垫层,100厚C20 砼垫层, 3. 路面厚度、宽度、材料种类: 50*3方通龙骨,L137*18厚户外竹木地板,留缝5mm 4. 500*140*100厚素混凝土墩@600 5. 详见设计图纸	m2	102			
61	050305007 003	座凳	1. 路床土石类别:素土夯实, 压实系数≥93% 2. 垫层厚度、宽度、材料种类:100厚C20混凝土垫层, MU10 标砖, M7. 5砂浆砌筑 3. 坐凳面层厚度、宽度、材料种类:600*600*100厚光面芝麻白压顶,外围倒圆角R25,600*300*20厚芝麻白烧面贴面4. 砂浆强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆结合层	m	41.06			
			 本页小计					
			<u> </u>					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名称: 健身广场

标段:阳新县莲花湖 体育公园项目

第 6 页 共 12 页

序号 62 (项目编码	项目名称	项目特征描述				金额(元)	
62		项目名称	而且特征描述	\. =				
62	010101001		项目付征,抽处	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中 暂估价
	010101004 005	挖基槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:按图纸设计	m3	8. 4			
	010103001 005	回填方	1. 场内土方回填	m 3	4.02			
	010103002 005	余方弃置	1. 废弃料品种: 弃土 2. 运距: 自行考虑	m 3	4. 38			
	050201001 008)	1. 双丙聚氨酯密封处理(包含面层摊铺无机自发光颗粒) 2. 20厚UHPC现浇砂基(各种颜色、字体、图案) 3. uhpc找平找坡 4. 200厚C30混凝土 5. 150厚水泥(3%)稳定碎石底基层 6. 150厚水泥(5%)稳定碎石基层 7. 素土夯实,压实系数≥93% 8. 适用于建筑周边道路及消防通道	m2	3825. 17			
66	050201001 009	400*200*20 芝麻白烧面生 态石园路	1. 路床土石类别:素土夯实, 压实系数≥93% 2. 垫层厚度、宽度、材料种类:100厚碎石垫层,150厚C20 砼垫层(含模板) 3. 路面厚度、宽度、材料种类:400*200*20芝麻白烧面生态石(席纹铺) 4. 砂浆强度等级:30厚1:2.5 干硬性水泥砂浆 5. 详见设计图纸	m2	264. 82			
67	050201001 010	600*200*100 厚荔枝面芝麻 白平缘石(收 边)	1.600*200*100厚芝麻白荔枝面 2.30厚1:2.5水泥砂浆结合层3.100厚C20混凝土垫层(含模板) 4.详见设计图纸	m	865. 12			
68	050201001 011	600*200*20 厚芝麻黑火烧 面生态石(收 边)	1.600*200*20厚芝麻黑火烧 面生态石(收边 2.30厚1:2.5水泥砂浆结合层 3.100厚C20混凝土垫层(含模 板) 4.详见设计图纸	m	286. 31			
			本页小计					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名称:健身广场

标段:阳新县莲花湖 体育公园项目

第7页 共12页

上性石州:	() () () () () () () ()			144 月	自公四坝目		第 7 贝	共 12 贝
							金额 (元)	
序号	 项目编码	 项目名称	 项目特征描述	计量 单位	工程量			其中
	71 17 17 17	7,5 5,7	717 14 124	単位		综合单价	合价	暂估价
		600*300*20	1.600*200*50厚荔枝面芝麻					
69	050201001	厚福鼎黑荔枝	白平缘石(收边) 2.30厚1:2.5水泥砂浆结合层 3.100厚C20混凝土垫层(含模	m	141.4			
	012	边/分色)	板) 4. 详见设计图纸					
			1. 开光仪片图纸					
			 1.1200*600*20厚uhpc超高性					
		1200*600*20	1. 1200*600*20厚uhpc超高性能无机磨石(工字缝)(大地灰磨砂面、雪峰白磨砂面)3. UHPC提出技术					
70	050201001	厚uhpc超高性能无机磨石(工字缝)	3. UHPC找平找坡 4. 150厚C20混凝土垫层(含模 板)	m2	603. 36			
	013	(工字缝)	板) 5.100厚碎石垫层 6.素土夯实, 压实系数≥93%					
			6. 素土夯实, 压实系数≥93% 7. 适用于非承载地面					
			 1. 垫层厚度、材料种类: 100厚 碎石垫层,100厚C20混凝土垫					
			碎石垫层,100厚C20混凝土垫层(含模板) 2. 路牙材料种类、规格:600*3 00*150厚荔枝面芝麻白;异形切割					
71	050201003	花坛异形收边 铺设	2. 路牙材料种类、规格:600*3 00*150厚荔枝面芝麻白;异形	m	229. 43			
		NII (X	3. 砂浆强度等级: 30厚1:2.5					
			水泥砂浆结合层 4,花坛					
		分部小计						
		健身广场2(台地花园)						
			1. 双丙聚氨酯密封处理(包含					
			面层摊铺无机自发光颗粒) 2.20厚UHPC现浇砂基(各种颜 色、字体、图案)					
		HIIDCEET #	3. uhpc找平找坡					
72	050201001 014	UHPC砾石艺 术地坪(承载	4. 200厚C30混凝土 (含模板) 5. 150厚水泥(3%) 稳定碎石底	m2	2155			
)	基层 6. 150厚水泥(5%)稳定碎石基					
			层 7. 素土夯实, 压实系数≥93% 8. 适用于建筑周边道路及消防					
			通道					
			本页小计					
-								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名称:健身广场

标段:阳新县莲花湖 体育公园项目

第 8 页 共 12 页

10	,,,,,,	() () () () () () () () () () () () () (Ι		11 1-	1 公四次日	为 0 页	大 12 火
1. 合阶花池 2. MI10标砖, M7. 5 水泥砂浆 3. C304新船凝土压顶, 6C12 5. C8 150 3. G00×400×100厚芝麻灰烙枝 m 20. 8	序号	项目编码	 项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量		, , ,
75 010103001 回填方 1. 夯实槽底 m3 40. 49 76 010103002 余方弃置 1. 废弃料品种:原土 2. 运距:自行考虑 m3 10. 16 77 010507004 合阶级数≥6 2. 30厚1:2.5水泥砂浆结合层 3. 120厚C20钢筋混凝土 (C10单层双向向150) 4. 100厚级配碎石垫层 5. 素土夯实,夯实系数≥93% 1. 600*350*50厚烧面芝麻白(路面) 2. 30厚1:2.5水泥砂浆结合层 3. 120厚C20钢筋混凝土 (C10单层双向向150) 4. 100厚级配碎石垫层 5. 素土夯实,夯实系数≥93% 1. 600*350*50厚烧面芝麻白(路面) 2. 30厚1:2.5水泥砂浆结合层 3. 120厚C20钢筋混凝土 (C10单层双向的150) 4. 100厚级配碎石垫层 5. 素土夯实,夯实系数≥93% 6. 倒角、开槽 7. 详见设计图纸	73			2. MU10标砖, M7. 5水泥砂浆砌筑 3. C30钢筋混凝土压顶, 6C12, C8@150 3. 600*400*100厚芝麻灰荔枝面压顶 4. 30厚天然文化石贴面(灰色) 5. 30厚1:2. 5水泥砂浆, 108胶水拉毛	m	20.8		
75 006 四項方	74	010101004 006	挖基槽土方	1. 土壤类别: 综合考虑 2. 挖土深度: 按图纸设计	m3	16. 84		
77 010507004 1.600*350*50厚烧面芝麻白(路面)、600*150*20厚光面芝麻白(路面)、600*150*20厚光面芝麻白(園面)、600*150*20厚光面芝麻白(別面)、600*150*20厚光面芝麻白(別面)、120厚C20钢筋混凝土(C10単层双向@150)。4.100厚级配碎石垫层、5.素土夯实,夯实系数≥93% 1.600*350*50厚烧面芝麻白(路面)、600*150*20厚光面芝麻白(B面)、600*150*20厚光面(B面)、600*150*20厚光面(B面)、600*150*20厚光面(B面)、600*150*20P光面(B面)、600*150*20P光面(B面)、600*150*20P光面(B面)、600*150*20P光面(B面)、600*150*20P光面(B面)、600*150*20P光面(B面)、600*150*20P光面(B面)、600*150*20P光面(B面)、600*150*20P光面(B面)、600*150*20P光面(B面)、600*150*20P光面(B面)、600*150*20P光面(B面)、600*150*20P光面(B面)、600*150*20P光面(B面)、600*150*20P光面(B面)、600*150*20P光面(B面)、600*150*20P光面(B面)、600*150*20P和(B面)、600*150*20P和(B面)、600*150*20P和(B面)、600*150*20P和(B面)、600*150*20P和(B面)、600*20P和(B面)、600*150*20P和(B面)、600*150*20P和(B面)、600*150*20P和(B面)、600*20P和(B面)、600*20P和(B面)、600*20P和(B面)、600*20P和(B面)、600*20P和(B面)、600	75		回填方	1. 夯实槽底	m3	40. 49		
77	76	010103002 006	余方弃置	1. 废弃料品种: 原土 2. 运距: 自行考虑	m3	10. 16		
78	77	010507004 003	台阶级数≥6 级	踏面)、600*150*20厚光面芝麻白(踢面) 2.30厚1:2.5水泥砂浆结合层 3.120厚C20钢筋混凝土(C10 单层双向@150) 4.100厚级配碎石垫层	m2	63. 48		
LT 1 1	78	010507004 004	台阶级数为2 [~] 5级	踏面)、600*150*20厚光面芝麻白(踢面) 2.30厚1:2.5水泥砂浆结合层 3.120厚C20素砼基层 4.100厚级配碎石垫层 5.素十夯实,夯实系数≥93%	m2	125. 55		
本贝小计 一				 本页小计				

工程名称:健身广场

标段:阳新县莲花湖 体育公园项目

第 9 页 共 12 页

	/) 场				育公四坝日		弟 9 贝	共 12 贝
							金额(元)	
序号 项目	1编码	项目名称	 项目特征描述	计量 单位	工程量	7.2. A 37.74		其中
				一十四		综合单价	合价 	暂估价
79 05020 015		UHPC砾石艺 术地坪	1. 路床土石类别:素土夯实, 压实系数≥93% 2. 垫层厚度、宽度、材料种类 :100厚碎石垫层,150厚C20 混凝土垫层 3. 路面厚度、宽度、材料种类 :30厚1:2.5干硬性水泥砂浆, 20厚UHPC砾石艺术地坪(各种图案、颜色) 4. 双丙聚氨酯密封处理(包含面层摊铺无机自发光颗粒)	m2	990. 73			
80 05020 001	01004	300宽树池挡 墙	1. 路床土石类别:素土夯实, 压实系数≥93% 2. 垫层厚度、宽度、材料种类:100厚C20混凝土基层,MU10 标砖,M7. 5砂浆砌筑 3. 路面厚度、宽度、材料种类:600*300*100芝麻灰荔枝面 压顶,30厚灰色天然文化石贴面 4. 砂浆强度等级:30厚1:2. 5 水泥砂浆结合层 5. 台地花园2-2(0. 5m高)	m	46. 59			
81 05020 002	01004	300宽树池挡 墙	1. 路床土石类别:素土夯实, 压实系数≥93% 2. 垫层厚度、宽度、材料种类:100厚C20混凝土基层,MU10 标砖,M7. 5砂浆砌筑 3. 路面厚度、宽度、材料种类:600*300*100芝麻灰荔枝面 压顶,30厚灰色天然文化石贴面 4. 砂浆强度等级:30厚1:2.5 水泥砂浆结合层 5. 台地花园2-2(0.9m高)	m	37. 04			
82 01010 007	01004	挖基槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:按图纸设计	m3	64. 63			
83 01010 007	03001	回填方	1. 夯实槽底	m3	39. 7			
84 01010 007	03002	余方弃置	1. 弃土外运: 自行考虑	m3	24. 93			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名称:健身广场

标段: 阳新县莲花湖 体育公园项目

第 10 页 共 12 页

京日編码 項目名称 項目名称 項目特征描述 計量	工作石你;	1000017 100			IT F	五四次口		另 10 火	开12 火
1.								金额(元)	
1. 路床土石类別: 素土夯实,	序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量	工程量			其中
EE 实 数 ≥ 30% 20					半世		综合单价	合价 	暂估价
2. 垫层厚度、宽度、材料种类			600宽树池挡墙	压实系数≥93% 2. 垫层厚度、宽度、材料种类:100厚C20混凝土基层,MU10标砖,M7.5砂浆砌筑(含模板) 3. 路面厚度、宽度、材料种类:600*600*100厚芝麻白荔枝面压顶,600*350*20厚芝麻白烧面贴面4.砂浆强度等级:30厚1:2.5水泥砂浆结合层	m	204			
88	80	004	600宽树池挡 墙	2. 垫层厚度、宽度、材料种类:150厚C20混凝土基层,MU10标砖,M7. 5砂浆砌筑(含模板)。3. 150厚C30钢筋混凝土压顶,4c12; c8@2004. 路面厚度、宽度、材料种类:600*600*100厚芝麻白荔枝面压顶,600*350*20厚芝麻白烧面贴面5. 砂浆强度等级:30厚1:2. 5水泥砂浆结合层6. 台地花园1200高	m	40. 2			
89 010103002 余方弃置 1. 废弃料品种: 场内土方 m3 84. 06	87	010101004 008	挖基槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:按图纸设计	m3	121. 23			
008			回填方	1. 场内土方回填	m3	37. 17			
本页小计			余方弃置	1. 废弃料品种: 场内土方 2. 运距: 3km	m3	84. 06			
				本页小计					

工程名称:健身广场

标段: 阳新县莲花湖 体育公园项目

第 11 页 共 12 页

京日編四 項目名称 項目特征描述 中位 工程量 金額 (元) 其中 (元)			I	Г		7 4 60 7 1 1		77 II X	八 12 火
1. 基层厚度、材料种类:100厚 存在 存在 存在 存在 存在 存在 存在 存								金额 (元)	
90 050201003 花坛牧边铺设 2 1. 単层厚度、材料种类:100厚存石整层,100厚C20混凝土整层。含模拟 2 2. 踏牙材料种类 規格:600×3 30×30厚基位 (含模拟 3. 00米温度等级:30厚1:2.5 水泥砂浆结合层 4、花坛 2 2 整层厚度 電度、材料种类:100厚在整层,150厚C20 整理层内线面 2 2 整层厚度 電度、材料种类:100厚碎石整层,150厚C20 全型层内线面 (14 砂米温度等级:30厚1:2.5 本石国路 4 砂米温度等级:30厚1:2.5 古 00×300×20 表 1 500×300×20 表 1 500×300×20 表 1 500×300×20 表 1 500×300×30 下 1 500×300×30 T 1 500×	序号	 	 	 	计量	工程 量			其中
90 050201003 花坛收边铺设	/, 3	7 1 9 10 1	, Ad day,	X 11 11 IE. 1 II. 2	甲位	二江王	综合单价	合价	新估价
90 050201003 002 050201001 002 050201001 016 000*200*100 016 000*200*100 017									Б ІНИ
分部小计	90	050201003 002	花坛收边铺设	碎石垫层,100厚C20混凝土垫层(含模板) 2.路牙材料种类、规格:600*3 50*30厚烧面芝麻白(收边) 3.砂浆强度等级:30厚1:2.5 水泥砂浆结合层	m	100			
(全) (全) (全) (全) (全) (全) (全) (2.30 1.600 2.200 1.00 2.5 2.	91	050201001 016	600*300*20 芝麻白火烧面 生态石园路	1. 路床土石类别: 素土夯实, 压实系数≥93% 2. 垫层厚度、宽度、材料种类:100厚碎石垫层,150厚C20 砼垫层(含模板) 3. 路面厚度、宽度、材料种类:600*300*20芝麻白火烧面生态石 (工字铺) 4. 砂浆强度等级:30厚1:2.5 干硬性水泥砂浆 5. 台地花园	m2	78			
92 050201001 600*200*100 面			分部小计						
本页小计	92	92 050201001 600*200*100							
		!	!	· 本页小计					

工程名称:健身广场

标段:阳新县莲花湖 体育公园项目

第 12 页 共 12 页

上生石你:	健身) 场			744	了公四坝日		第 12 贝	共 12 贝
							金额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量			其中
	2 1 1 7/19 4			半 位	,	综合单价	合价	暂估价
			1 四尺「大米四 丰」大岛					
			1. 路床土石类别: 素土夯实, 压实度按设计图纸 2. 基层厚度、宽度、材料种类:300厚石渣垫层 3. 垫层厚度、宽度、材料种类:180厚3%水泥稳定碎石底基层 ,180厚5%水泥稳定碎石基层					
			2. 基层厚度、苋度、材料种类:300厚石渣垫层					
			3. 垫层厚度、宽度、材料种类 :180厚3%水泥稳定碎石底基层					
93	050201001	沥青园路(绿 道)	,180厚5%水泥稳定碎石基层 ,	m2	6882 . 53			
33	018	道)	4. 路面厚度、宽度、材料种类 :40厚AC-13C细粒式沥青砼面	1112	0002.00			
			层喷酒改性乳化沥青粘层PCR ,酒布量为0.4L每平方米,60					
			, 4. 路面厚度、宽度、材料种类 :40厚AC-13C细粒式沥青砼面 层喷酒改性乳化沥青粘层PCR ,酒布量为0. 4L每平方米,60 厚AC-20C中粒式沥青砼喷酒改 性乳化沥青粘层PCR,酒布量					
			为0.4L每平方米 5.绿道					
		分部小计						
		措施项目						
94	011701002 001	外脚手架	1. 外脚手架	m2	939. 66			
95	011705001 001	大型机械设备 进出场及安拆	1. 大型机械设备进出场及安拆	台次	1			
		分部小计						
			+ 五まり					
本页小计 合 计								
			行					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:健身广场

标段: 阳新县莲花湖 体育公园项目

上程名称:	() () () () () () () () () () () () () (1日	第 1 贝 共 1 贝		
序号	项目名称	备注			
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1	
2	暂估价	196367.00			
2. 1	材料暂估价	_		明细详见表-12-2	
2.2	专业工程暂估价	196367.00		明细详见表-12-3	
3	计日工			明细详见表-12-4	
4	总承包服务费			明细详见表-12-5	
5	索赔与现场签证费	索赔与现场签证费 0.00			
6	增值税	9753. 03			
	合 计			_	

注: 材料(工程设备)暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称:健身广场

标段: 阳新县莲花湖 体育公园项目

工桯名称:	健身广场	体育公园	项目	第 1 页 共 1 页
序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1				
	· 合 计		0.00	_

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称: 健身广场

标段:阳新县莲花湖 体育公园项目

第1页 共1页

工程名称:	() () () () () () () () () () () () () (•			本育公园项	. 日		第 1 页 		共工贝
	 材料(工程设备)	 计量单	数	星	暂估	(元)	确认	(元)	差额士	上(元)	备注
序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	计量单 位	暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
	合 计										

注: 1. 此表由招标人填写"暂估单价",并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上,投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 健身广场

标段:阳新县莲花湖体育公园项 目

上性名例	: 健身厂场		<u> </u>		第 1 页 共 1 页			
序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注		
1	成品树池、坐凳(运动区)	EHPC艺术混凝土3m圆环树池: 3座,按1000元/座暂计EHPC艺术混凝A款直线坐凳: 3个,按1000元/个暂计EHPC艺术混凝E款直线坐凳: 12个,按1000元/个暂计	18000.00			详成品意向		
2	公园L0G0景墙(发光字、 雕塑、灯箱等)	1. WELCOME小品 2. PARK小品 3. 穿孔板造型箱体灯	70000.00			详见图纸设 计		
3	毛石换填 毛石换填 1. 绿道及地, 采用毛石换, 5-1. 0m。50		59810.00			图纸无法计 算出具体工 程量		
4	点风景石	1. Ø300 [~] 800景观置石, 选用本地山石	48557.00			图纸无法计 算出具体工 程量		
<u> </u>								
合 计			196367.00			_		

注: 此表"暂估金额"由招标人填写,投标人应将"暂估金额"计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

招标工程量清单

招	标	人:		
			(单位盖章)	
造化	介咨询	司人:		
			(单位盖章)	•

年 月 日

儿童活动区域 工程

招标工程量清单

招标人:	(单位盖章)	造价咨询人:_	(单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人:	(签字或盖章)	法定代表人 或其授权人:_	(签字或盖章)
编制人:	 (造价人员签字盖专用章)	复核人:_	(造价工程师签字盖专用章)
编制时间:	年 月 日	复核时间:	年月日

工程名称: 儿童活动区域

标段:阳新县莲花湖 体育公园项目

上柱名你:	儿重店切区	. 典		14年	育公四坝日		第 1 贝	共 1 贝
							金额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	// 公 人 公 //		其中
						综合单价	合价	暂估价
		整个项目						
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
								1
								1
								1
				+				
			本页小计					
			合 计					
			百 					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 儿童活动区域

标段: 阳新县莲花湖 体育公园项目

上性石你:	儿里伯切区域	神自公四 切	R II	第1页 共1页
序号	项目名称	金额 (元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	260000.00		
2.1	材料暂估价	_		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	260000.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证费	0.00		
6	增值税	0.00		
				1
				1
				_
	·			I

暂列金额明细表

工程名称: 儿童活动区域

标段: 阳新县莲花湖 体育公园项目

上任石你:	儿重店切区域	体 育公匹	1项目	第 1 贝 共 1 贝
序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1				
	合 计	<u> </u>	0.0	00 —
	H *1		0.0	

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称: 儿童活动区域

标段:阳新县莲花湖 体育公园项目

第1页 共1页

特別 (工程设备) 子童中 在	上程名称:	儿童活动区域				1/-	4育公园项	日			1 贝	共 1 页
		 材料(工程设备)	计量单	数	量	暂估	(元)	确认	(元)	差额士	(元)	备注
会 計	F号 	名称、规格、型号	位	暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 it												
↑ 計												
A 计												
日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本												
合 计												
合												
日本 日												
自												
合 计												
日本 日												
日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日												
日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日												
日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日		<u> </u>										
A 计												
A												
自												
合 计												
合 计												
合 计												
合 计												
日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日												
合 计												
合 计												
合 计												
合 计												
合 计												
습												
合 计												
		合 计										

注: 1. 此表由招标人填写"暂估单价",并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上,投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 儿童活动区域

标段: 阳新县莲花湖体育公园项 目

	1		FI I		- 	火 共工火
序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
1	儿童攀爬架、滑梯、秋千 、平衡木等	1. 儿童攀爬架按10000 0元/套暂计 2, 滑梯按80000元/套 暂计 3, 秋千按40000元/套 暂计 4, 平衡木按40000元/ 套暂计	260000.00			详图纸
			000000			
	合 计		260000.00			_

注: 此表"暂估金额"由招标人填写,投标人应将"暂估金额"计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

招标工程量清单

招	标	人:		
			(单位盖章)	_
造化	介咨询	旬人:		
			(单位盖章)	

年 月 日

健身步道 工程

招标工程量清单

招标人:	(单位盖章)	造价咨询人:_	(单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人:	(签字或盖章)	法定代表人 或其授权人:_	(签字或盖章)
编制人:	(造价人员签字盖专用章)	复核人:_	(造价工程师签字盖专用章)
编制时间:	年 月 日	复核时间:	年月日

工程名称:健身步道

标段:阳新县莲花湖 体育公园项目

第1页 共3页

	[[[]	Ι		- ' ' '	7 4 6 7 1		77 1 7	7 0 %
				—			金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	<i>哈</i> 人 兴 <i>(</i> 人		其中
				, ,		综合单价	合价	暂估价
		健身步道						
			1. 双丙聚氨酯密封处理(包含面层摊铺无机自发光颗粒) 2. 20厚UHPC现浇砂基(各种颜色、字体、图案) 3. UHPC找中找坡 4. 150厚C20混凝土垫层(含模板)					
1	050201001 001	UHPC砾石艺 术地坪(非承	色、字体、图案) 3. UHPC找平找坡 4. 150厘C20湿凝土热层(含模	m2	1645. 44			
	001	载)	4.150序C20依無工至宏(音模 板) 5.100原磁工热导					
			5. 100厚碎石垫层 6. 素土夯实, 压实系数≥93% 7. 适用于非承载地面					
			1. 坦用 1 非承轶地国					
			1. 600*200*50厚荔枝面芝麻					
2	050201001	600*200*50 厚荔枝面芝麻	白平缘石(收边) 2.30厚1:2.5水泥砂浆结合层 3.100厚C20混凝土垫层(含模	m	1402.64			
	002	日半缘石(収 边)	板)	***	1102.01			
			4. 详见设计图纸					
		分部小计						
		无障碍坡道						
3	050201001 003	坡道	名称:无障碍坡道 1.600*200*18厚芝麻灰火烧面生态石(工字铺) 2.30厚1:2.5水泥砂浆结合层 3.120厚C20钢筋混凝土(Φ1	m2	129. 5			
			0单层双向@150) (含模板) 4.100厚级配碎石垫层 5.素土夯实,夯实系数≥93%					
			名称:无障碍坡道(收边) 1.厚芝麻黑火烧面生态石(收					
4	050201001 005	坡道	1.	m2	33. 75			
			 本页小计					
L			(1:27.4.4)					

工程名称:健身步道

标段:阳新县莲花湖 体育公园项目

第2页 共3页

	上性	胜分少坦	•		144	7公四项目		第 △ 贝	光 3 火
1								金额 (元)	
1.600*300*50厚芝麻黑火烧 面花岗岩压顶 2.30厚1:2.5水泥砂浆结合层 3.120厚C20钢筋混凝土 (c10 单层双向@150)	序号	项目编码	· 项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中 暂估价
1.600*350*50厚烧面芝麻白(路面)、600*150*20厚光面芝麻白(路面)、600*150*20厚光面芝麻白(路面)、600*150*20厚光面芝麻白(圆面)、2.30厚1:2.5水泥砂浆结合层。3.120厚C20素砼基层(含模板)、4.100厚级配碎石垫层5.素土夯实,夯实系数≥93%	5	050201001 004		1.600*300*50厚芝麻黑火烧 面花岗岩压顶 2.30厚1:2.5水泥砂浆结合层 3.120厚C20钢筋混凝土(c10	m2	30. 81			
7	6		台阶	1.600*350*50厚烧面芝麻白(踏面)、600*150*20厚光面芝麻白(踢面) 2.30厚1:2.5水泥砂浆结合层 3.120厚C20素砼基层(含模板) 4.100厚级配碎石垫层	m2	45			
9 010501001 如 垫层 1. MU10标砖,M7. 5砂浆砌筑 m3 2. 79 10 011702001 块层模板 1. 基础类型: 块层模板 m2 6. 9	7	011204001 001	1 无障碍坡道侧面贴砖	1.600*300*20厚芝麻白火烧 面花岗岩贴面 2.30厚1:2.5水泥砂浆,108胶	m2	39. 61			
10 011702001 执启措施 1 其冲米刑・执启措施 m2 6 0	8		6基础	名称:坡道砖基础 1.MU10标砖,M7.5砂浆砌筑	m3	10. 68			
10 011702001 垫层模板 1. 基础类型: 垫层模板 m2 6. 9	9	010501001 001	¹ 垫层	1. 混凝土种类: 垫层 2. 混凝土强度等级: C20	m3	2. 79			
	10	011702001 001	垫层模板	1. 基础类型: 垫层模板	m2	6. 9			
11	11	010504004 001	74 无障碍坡道挡 墙	1. 无障碍坡道 2. C30钢筋混凝土挡土墙 3. 详见设计图纸	m3	48.72			
12 011702011	12	011702011 001	1 挡墙模板	1. 基础类型: 挡土墙模板	m2	210			
13 010515001 现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢筋 t 2.912 HRB400 单18mm	13	010515001 001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢筋 HRB400 ±18mm	t	2. 912			
14 010515001 现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢筋 t 2. 323	14				t	2. 323			
15 010515001 现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢筋 t 1. 082	15			1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢筋 HRB400 单20mm	t	1.082			
16 010515001 现浇构件钢筋 1. 挡墙现浇构件钢筋 2. HRB400以内 直径≤ 10mm t 1. 177	16	010515001 004	现浇构件钢筋	1. 挡墙现浇构件钢筋 2. HRB400以内 直径≤ 10mm	t	1. 177			
本页小计									

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名称: 健身步道

标段:阳新县莲花湖 体育公园项目

第3页 共3页

上性名你:	健身步迫			14年	了公四坝日		第 3 贝	共 3 贝
							金额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	炒入 4.1人	^ <i>t</i> ^	其中
						综合单价	合价	暂估价
	010101000		1. 土壤类别: 综合考虑					
17	010101003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:满足设计与施工 要求 3. 弃土运距:投标人自行考虑	m3	301. 23			
	010103001							
18	001	回填方	1. 填方材料品种: 合格土	m3	213.6			
19	010103002 001	余方弃置	1. 废弃料品种: 弃土 2. 运距: 自行考虑	m3	87. 4			
20	011503001 001	无障碍坡道栏 杆扶手	1. 不锈钢栏杆扶手 2. 详见设计图纸	m	68. 76			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
			<u> </u>					
			本页小计					
			合 计					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 健身步道

标段: 阳新县莲花湖 体育公园项目

上程名称:	健身 步 坦	体 育公 四 り	1目	第 1 贝 共 1 贝
序号	项目名称	金额 (元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2. 1	材料暂估价	_		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证费	0.00		
6	增值税	0.00		
	合 计			_

注: 材料(工程设备)暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: 健身步道

标段: 阳新县莲花湖 体育公园项目

上程名称:	进 另少坦	体育公匹	4. 以日	第1贝 共1贝
序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1				
	合 计	•	0.0	0 —
			I.	L

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称: 健身步道

标段:阳新县莲花湖 体育公园项目

第1页 共1页

工程名称:	健身步迫				1/2	4育公园项	<u> </u>		第	. 1 贝	共 1 页
	 材料(工程设备)	计量单	数	量	暂估	(元)	确认	(元)	差额士	(元)	备注
序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	计量单 位	暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
	合 计										

注: 1. 此表由招标人填写"暂估单价",并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上,投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 健身步道

标段: 阳新县莲花湖体育公园项目

<u> 上程名称</u>	: 健身步道		<u> </u>		第1	负 共1页
序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1						
	<u> </u>		0.00			
	п И		0.00			

注: 此表"暂估金额"由招标人填写,投标人应将"暂估金额"计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

招标工程量清单

招	标	人:		
			(单位盖章)	
造化	个咨询	引人:		
			(单位盖章)	

年 月 日

室外给排水 工程

招标工程量清单

招 标 人: _	(単位盖章)	造价咨询人:_	(单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: <u>-</u>	 (签字或盖章)	法定代表人 或其授权人:_	(签字或盖章)
编 制 人 : <u>-</u>	(造价人员签字盖专用章)	复核人:_	(造价工程师签字盖专用章)
编制时间:	年 月 日	复核时间:	年月日

工程名称: 室外给排水

标段:阳新县莲花湖 体育公园项目

工/生/口/小;	至外给肝力			/ * F	了公四项目		カエス	共 1 贝
							金额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	//→	A /A	其中
				7-12		综合单价	合价	暂估价
		整个项目						
	040201022	排水沟 裁水	1. 石材盖板排水沟 石材盖板3					
1	040201022	沟	1. 石材盖板排水沟 石材盖板3 00*300*30 2. 做法: 详见图纸	m	1723. 89			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
* 五 小 十 一								
本页小计								
			合 计					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 室外给排水

标段: 阳新县莲花湖 体育公园项目

上程名称:	至外给排水	体育公园均	1目	第 1 贝 共 1 贝
序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2. 1	材料暂估价	_		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证费	0.00		
6	增值税	0.00		
	合 计			_

注: 材料(工程设备)暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: 室外给排水

标段:阳新县莲花湖 体育公园项目

工程名称: 室外给排水		体育公园	坝目	第1页 共1页	
序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注	
1					
				+	
				+	
				-	
	合 计		0.0	0 —	

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称: 室外给排水

标段:阳新县莲花湖 体育公园项目

第1页 共1页

	室外给排水					本育公园项	H		朱	1	共 1 页
	材料(工程设备)	 计量单	数量 单		暂估	(元)	确认	(元)	差额±(元)		备注
序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	计量单 位	暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
	合 计										

注: 1. 此表由招标人填写"暂估单价",并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上,投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 室外给排水

标段: 阳新县莲花湖体育公园项 目

上/1王/11/7/10	至77年71474		<u>日</u>		第 1	火 芳工》
序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1						
	合 计		0.00			_

注: 此表"暂估金额"由招标人填写,投标人应将"暂估金额"计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

招标工程量清单

招	标	人:	
			(单位盖章)
造化	介咨询	旬人:	
			(单位盖章)

年 月 日

室	夕	\	供	申
	_			

工程

招标工程量清单

招标人:	(単位盖章)	造价咨询人:_	(单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人:	(签字或盖章)	法定代表人 或其授权人:_	(签字或盖章)
编制人:	(造价人员签字盖专用章)	复 核 人: _	(造价工程师签字盖专用章)
编制时间:	年 月 日	复核时间:	年 月 日

工程名称: 室外供电

标段:阳新县莲花湖 体育公园项目

	至外供电		-	/ -	7公四项目		第 1 贝	共工贝
							金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	<i>□</i> □ 人 兴 <i>!</i> ∧		其中
				, ,		综合单价	合价 	暂估价
		整个项目						
			1. 名称: XD 两线解码器控制					
1	030404022 001	控制器	1. 名称: XD 两线解码器控制器(含3 G模块) 2. 规格: 尺寸24.1X26X11.1 cm	台	1			
		.11 .1. + 1. + 1. + 1.	1. 名称: 1. 5寸电磁阀					
2	030503008	电动、电磁阀 门	1. 名称: 1.5寸电磁阀 2. 规格: 口径DN40 启动电流0 .41A.60hZ 吸持电流0.28A.6 0hz:标配压力调整器	个	43			
3	030409001	接抽极	1. 名称: 防雷器 2. 材质规格: 标配铜棒、铜夹 一个 型号LSP-1 3. 土质: 普通土	根	19			
3	001	安地极	一个 型号LSP-1 3. 土质: 普通土	11区	19			
4	030409002 001	接地母线	1. 名称: 10#裸铜线	m	1787. 65			
5	080601016 001	通信电缆	1. 名称: 双芯直埋通信电缆 2. 规格: 双绞线	m	1787. 65			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
			本页小计					
							ı	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 室外供电

标段: 阳新县莲花湖 体育公园项目

上程名称:	至外供电	体 育公 四 り	1目	第 1 贝 共 1 贝
序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	_		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证费	0.00		
6	增值税	0.00		
	合 计			_
				•

注: 材料(工程设备)暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: 室外供电

标段: 阳新县莲花湖 体育公园项目

工程名称:	室外供电	体育公园	项目	第 1 页 共 1 页
序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1				
	+			
	合 计	•	0.00	_

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称: 室外供电

标段:阳新县莲花湖 体育公园项目

第1页 共1页

上任石你:	主力 八七				r-	4月公四坝			<u>ار ر</u>		开 I 贝
	 材料(丁程设备)	十 十 十 十 十 十 十 十 十 十 十 十 十 十 十 十 十 十 十	数	量 -	暂估	(元)	确认	(元)	差额:	上(元)	备注
序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	计量单位	暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
,											
	合 计										
1				•		4	•				

注: 1. 此表由招标人填写"暂估单价",并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上,投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 室外供电

标段: 阳新县莲花湖体育公园项 目

工作石物: 至外 庆电			五					
序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注		
1								
	合 计	ı	0.00			_		

注: 此表"暂估金额"由招标人填写,投标人应将"暂估金额"计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

招标工程量清单

招标人:	
_	(单位盖章)
造价咨询人: _	
	(单位盖章)

年 月 日

室外安防 工程

招标工程量清单

招标人:	(単位盖章)	造价咨询人:_	(单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人:	(签字或盖章)	法定代表人 或其授权人:_	(签字或盖章)
编 制 人:	 (造价人员签字盖专用章)	复核人:_	(造价工程师签字盖专用章)
编制时间:	年 月 日	复核时间:	年 月 日

工程名称: 室外安防

标段:阳新县莲花湖 体育公园项目

頂目編码 項目名称 項目名称 項目特計描述 単位 工程量 全額(元) 1	工程名称:	室外安防			体育	育公园项目		第 1 页	共 1 页
1									
1	序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	₩ A ₩ /A	A //A	其中
1 010101007 管沟土方 1. 土壌炎別:综合考虑 m3 1331.56 2 010103002 口質方 1. 填方材料品种: 合格土 m3 1186.38 3 010103002 余方弃置 1. 废弃料品种: 场内弃土 m3 145.18 4 030411001 配管 1. 材质: 3機性物管埋地 m 3021.8 5 030408002 控制电缆 1. 广播控制电缆 n 1087.91 6 030508007 控制电缆 1. 广播控制电缆 2. RVSP-2*4.5 7 001 按線金 1. 名称: 接线盒 个 72 8 030508004 控制箱 1. 广播控制箱(含电源、设备)					1 124		综合単价 	合价 	暂估价
1 001 日本工力 1. 工廠大列,結百多於 1131.00 2 010103001 同填方 1. 填方材料品种: 合格土 m3 1186.38 3 010103002 余方弃閏 1. 废弃料品种: 场内弃土 2. 运距: 3km 001 4 030411001 配管 2. 规格: 协议针销型地 m 3021.8 5 030408002 控制电缆 1. 广播控制电缆 2. RVSP-282.5 m 1933.89 6 030408002 控制电缆 2. RVSP-282.5 m 491.72 8 03041006 技线盒 1. 名称: 技线盒 个 72 9 030503004 控制箱 1. 广播控制单(含电源、设备 台 3 1 1 1 1 030506001 扩声系统设备 1. 名称: 反线合 分部小计 措施项目 分部小计 措施项目 分部小计			消防广播						
3 010103002 余方弁置 2. 返存・3 km	1	010101007 001	管沟土方	1. 土壤类别: 综合考虑	m 3	1331. 56			
4 030411001 配管 1. 村原: 法競幹報管理地 m 3021.8 5 030408002 控制电缆 1. 广播控制电缆 n 1087.91 6 030408002 控制电缆 1. 广播控制电缆 2. RVSP-2*4 n 1933.89 7 030502007 光缆 1: 广播光缆 m 491.72 8 030411006 接线盒 1. 名称:接线盒 个 72 9 030503004 控制箱 1. 广播控制箱(含电源、设备 6 3) 10 030506006 背景音乐系统 1. 名称:公共广播、背景音乐 系统 1 030506001 订声系统设备 1. 名称:公共广播、背景音乐 系统 1 营产系统设备 分部小计 措施项目 分部小计	2	010103001 001	回填方	1. 填方材料品种: 合格土	m 3	1186. 38			
5	3	010103002 001	余方弃置	1. 废弃料品种:场内弃土 2. 运距:3km	m 3	145. 18			
6 030408002 控制电缆 1. 广播控制电缆 2. RVSP-2*2.5 m 1933.89 7 030502007 光缆 1: 广播光缆 2: 規格:8芯单模 m 491.72 8 030411006 接线盒 1. 名称:接线盒 个 72 9 030503004 控制箱 1. 广播控制箱(含电源、设备 台 3 10 030506006 背景音乐系统 1. 名称:公共广播、背景音乐 系统 1 11 030506001 扩声系统设备 1. 名称: 园林草地扬声器 台 72 分部小计 措施项目 分部小计	4	030411001 001	配管	1. 材质: 热镀锌钢管埋地 2. 规格: DN25	m	3021.8			
7 030502007 光缆 1: 广播光缆 2: 规格; 3芯单模 m 491.72 8 030411006 按线盒 1. 名称: 接线盒	5	030408002 001	控制电缆	1. 广播控制电缆 2. RVSP-2*4	m	1087. 91			
8 030411006 接线盒 1. 名称: 接线盒 个 72 9 030503004 控制箱 1. 广播控制箱(含电源、设备 台 3 10 030506006 背景音乐系统 1. 名称: 公共广播、背景音乐 系统 1 11 030506001 扩声系统设备 1. 名称: 园林草地扬声器 台 72 分部小计 措施项目 分部小计	6	030408002	控制电缆	1. 广播控制电缆 2. RVSP-2*2. 5	m	1933. 89			
9 030503004 控制箱 1.广播控制箱(含电源、设备 台 3 10 030506006 背景音乐系统 1.名称:公共广播、背景音乐 系统 1 11 030506001 扩声系统设备 1.名称:园林草地扬声器 台 72 分部小计 措施项目 分部小计 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	7	030502007 001	光缆	1: 广播光缆 2: 规格;8芯单模	m	491. 72			
10 030506006 背景音乐系统 1. 名称:公共广播、背景音乐 系统 1 11 030506001 扩声系统设备 1. 名称: 园林草地扬声器 台 72 分部小计 措施项目 分部小计 4 11 分部小计 4 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1	8	030411006 001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	72			
11 030506001	9	030503004 001	控制箱	1. 广播控制箱(含电源、设备)	台	3			
11 001 1) アボル以前 1. 石が、四が早起30 2 12 12 13 14 14 14 14 14 14 14	10	030506006 001	背景音乐系统 试运行	1. 名称:公共广播、背景音乐系统试运行	系统	1			
措施项目 分部小计 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	11	030506001 001	扩声系统设备	1. 名称: 园林草地扬声器	台	72			
大页小计			分部小计						
本页小计			措施项目						
			分部小计						
合 计									
				合 计					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 室外安防

标段: 阳新县莲花湖 体育公园项目

上程名称:	至外女的	体 育公 四 り	(日	第 1 贝 共 1 贝
序号	项目名称	金额 (元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	40000.00		
2.1	材料暂估价	_		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	40000.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证费	0.00		
6	增值税	0.00		
	合 计			_

注: 材料(工程设备)暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: 室外安防

标段:阳新县莲花湖 体育公园项目

工程名称:室外安防		体育公园	坝目	第1页 共1页
序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1				
+				
				1
				+
				1
	合 计	-	0.0	0 —

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称: 室外安防

标段:阳新县莲花湖 体育公园项目

第1页 共1页

	室外安防				γ.	本育公园项	H		朱	11 火	共工贝
	材料(工程设备)	 计量单	数	量	暂估	(元)	确认	(元)	差额士(元)		备注
序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	计量单 位	暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	共 1 页
	合 计										

注: 1. 此表由招标人填写"暂估单价",并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上,投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 室外安防

标段: 阳新县莲花湖体育公园项 目

L任石你: 至为女的								
序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注		
1	室外安防系统	1,按30000元/项暂计	30000.00					
2	智慧导览系统	1,按10000元/套暂计	10000.00					
	 合 i	<u> </u>	40000.00					

注: 此表"暂估金额"由招标人填写,投标人应将"暂估金额"计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

招标工程量清单

招标人:	
	(单位盖章)
造价咨询人:	
	(单位盖章)

年 月 日

生态停车场 工程

招标工程量清单

招标人:	(单位盖章)	造价咨询人:_	(单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人:	(签字或盖章)	法定代表人 或其授权人:_	(签字或盖章)
编制人:	 (造价人员签字盖专用章)	复核人:_	(造价工程师签字盖专用章)
编制时间:	年 月 日	复核时间:	年月日

工程名称: 生态停车场

标段:阳新县莲花湖 体育公园项目

上任石你:	生态停车场	<u> </u>		<u>74</u> F	了公四坝日		第 1 贝	共 1 贝
							金额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	/ 公人 公小		其中
						综合单价	合价	暂估价
		整个项目						
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
			+F.1.VI					
			本页小计					
			合 计					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 生态停车场

标段: 阳新县莲花湖 体育公园项目

2 暂佔价 1371000.00 2.1 材料督估价 — 明细详见表-12-2 2.2 专业工程智估价 1371000.00 明细详见表-12-3 3 计口工 明细详见表-12-4 4 总承包服务费 0.00 6 增值税 0.00 6 增值税 0.00	上程名称:	<u> </u>	体育公园切	V.目	第1贝 共1贝
2 暂估价 1371000.00 2.1 材料替估价 — 明细详见表-12-2 2.2 专业工程智估价 1371000.00 明细详见表-12-3 3 计目下 明细详见表-12-4 4 总承包服务费 0.00 6 增值税 0.00	序号	项目名称	金额 (元)	结算金额(元)	备注
2.1 材料質估价 — 明知许见表-12-2 2.2 专业工程管估价 1371000.00 明细详见表-12-3 3 计日工 明细详见表-12-4 4 总承包服务费 明细详见表-12-5 5 索赔与现场签证费 0.00 6 增值税 0.00	1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2.2 专业工程帮估价	2	暂估价	1371000.00		
3 计日工	2. 1	材料暂估价	_		明细详见表-12-2
4 总承包服务费	2.2	专业工程暂估价	1371000.00		明细详见表-12-3
5 索赔与现场签证费 0.00	3	计日工			明细详见表-12-4
6 增值税 0,00	4	总承包服务费			明细详见表-12-5
	5	索赔与现场签证费	0.00		
	6	增值税	0.00		
合 计		合 计			_

注: 材料(工程设备)暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: 生态停车场

标段: 阳新县莲花湖 体育公园项目

工生石小: -	王念停牛场	体育公匹	型火口	第1贝 共1贝
序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1				
	合 计		0.0	0 —

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称: 生态停车场

标段: 阳新县莲花湖 体育公园项目

第1页 共1页

工程名称:	生 念				1/2	本育公园项	日		第 1 负		共 1 贝
	 材料(工程设备)	计量单	数	量 I	暂估	(元)	确认	(元)	差额士	(元)	备注
序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	计量单 位	暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
	+										
-											
	<u> </u>										
	合 计										

注: 1. 此表由招标人填写"暂估单价",并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上,投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 生态停车场

标段: 阳新县莲花湖体育公园项 目

	1 土心行十物		H to the time to t	,,,,,,,,	万 1	火 芳工火
序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
1	生态停车场	1,面积为914m2 2,按1500元/m2暂计	1371000.00			详图纸
	合 计		1371000.00			—

注: 此表"暂估金额"由招标人填写,投标人应将"暂估金额"计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

招标工程量清单

招	标	人:		
			(单位盖章)	_
造化	介咨询	旬人:		
			(单位盖章)	

年 月 日

ムコ	4	!	,
纫	1	4	L

工程

招标工程量清单

招标人:	(单位盖章)	造价咨询人:_	(单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人:	(签字或盖章)	法定代表人 或其授权人:_	(签字或盖章)
编制人:	 (造价人员签字盖专用章)	复核人:_	(造价工程师签字盖专用章)
编制时间:	年 月 日	复核时间:	年月日

工程名称:绿化

标段:阳新县莲花湖 体育公园项目

第 1 页 共 17 页

工作工作1/1/10	1				7 4 6 7 7 1		77 1 75	7 11 7
				江旨			金额(元)	<u> </u>
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	 合价	其中
		数						暂估价
		整个项目						
1	050101010 001	整理绿化用地	1. 整理绿化用地	m2	89043.2			
2	050102001 001	栽植乔木	1. 种类: 香樟 2. 胸径: 18cm 3. 株高600~650 cm, 冠径400~450cm 4. 起挖方式或其他要求: 移栽苗, 全冠移植, 适当疏枝, 一在 2. 5米左右 5. 养护期: 成活养护3个月6. 四脚桩支撑7. 草绳绕树干: 绕杆高度不低于2/3倍枝下高	株	27			
3	050102001 002	栽植芥木	1. 种类: 多杆香樟 2. 株高、冠径: 株高650~700 cm, 冠径500~550cm 3. 其他要求: 4~5杆每丛, 每杆Φ12cm; 全冠移植,适当疏,姿态优美 4. 养护期: 成活养护3个月, 保存养护9个月 5. 四脚桩支撑6. 草绳绕树干: 绕杆高度不低于2/3倍枝下高	株	15			
4	050102001 003	栽植乔木	1. 种类: 杜英 2. 胸径: 16~18cm 3. 株高、冠径: 株高550~600 cm,冠径400~450cm 4. 起挖方式或其他要求: 移栽 苗,全冠移植,适当疏枝,用 于行道树的部分分支点统一在 2. 5米左右 5. 养护期: 成活养护3个月,保 存养护9个月 6. 四脚桩支撑 7. 草绳绕树干: 绕杆高度不低 于2/3倍枝下高	株	107			
			<u>★</u> 五小辻					
			本页小计					

工程名称:绿化

标段:阳新县莲花湖 体育公园项目

第 2 页 共 17 页

工作和你;	×1/1 G			IT I	7 公四次日		和 4 火	ガロ火
							金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	 合价	其中
						231 H T D]	н и	暂估价
5	050102001 004	栽植乔木	1. 种类: 中山杉 2. 胸径: 12~14cm 3. 株高、冠径: 株高550~600 cm, 冠径180~200cm 4. 起挖方式或其他要求: 树形 自然挺拔, 全冠移植 5. 养护期: 成活养护3个月, 保 存养护9个月 6. 四脚桩支撑 7. 草绳绕树干: 绕杆高度不低 于2/3倍枝下高	株	257			
6	050102001 005	栽植乔木	1. 种类: 实生银杏A 2. 胸径: 18-20cm 3. 株高、冠径: 株高750~800 cm,冠径300~350cm 4. 起挖方式或其他要求: 树形 自然挺拔,全冠移植 5. 养护期: 成活养护3个月,保 存养护9个月 6. 四脚桩支撑 7. 草绳绕树干: 绕杆高度不低 于2/3倍枝下高	株	14			
7	050102001 006	栽植乔木	1. 种类: 实生银杏 2. 胸径: 15~16cm 3. 株高、冠径: 株高650~700 cm,冠径250~300cm 4. 起挖方式或其他要求: 树形 自然挺拔,全冠移植 5. 养护期: 成活养护3个月,保 存养护9个月 6. 四脚桩支撑 7. 草绳绕树干: 绕杆高度不低 于2/3倍枝下高	株	66			
			 本页小计					
			•				I	

工程名称:绿化

标段:阳新县莲花湖 体育公园项目

第 3 页 共 17 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 综合单价 合价 暂估 1. 种类: 乌桕 2. 购谷: 15~16cm						l l	金额(元)	
1. 种类: 乌桕 2. 胸径: 15~16cm 3. 株高、冠径: 株高550~600 cm, 冠径350~400cm 4. 起挖方式或其他要求: 全冠 8	序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量		其中 暂估价
5. 乔护斯: 成活乔护3个月,保 存养护9个月 6. 四脚桩支撑 7. 草绳绕树干: 绕杆高度不低 于2/3倍枝下高	8		栽植乔木	3. 株高、冠径:株高550~600 cm,冠径350~400cm 4. 起挖方式或其他要求:全冠 移植,适当疏,姿态优美 5. 养护期:成活养护3个月,保 存养护9个月 6. 四脚桩支撑 7. 草绳绕树干:绕杆高度不低	株	96		
9	9		栽植乔木	2. 胸径:16~18cm 3. 株高、冠径:株高600~650 cm,冠径400~450cm 4. 起挖方式或其他要求:全冠 移植,适当疏,姿态优美 5. 养护期:成活养护3个月,保 存养护9个月 6. 四脚桩支撑 7. 草绳绕树干:绕杆高度不低	株	30		
1. 种类: 娜塔栎 2. 胸径: 20cm 3. 株高、冠径: 株高650~700 cm, 冠径450~500cm 4. 起挖方式或其他要求: 全冠 移植,适当疏,姿态优美 5. 养护期: 成活养护3个月,保 存养护9个月 6. 四脚桩支撑 7. 草绳绕树干: 绕杆高度不低 于2/3倍枝下高	10		栽植乔木	2. 胸径: 20cm 3. 株高、冠径: 株高650~700 cm,冠径450~500cm 4. 起挖方式或其他要求: 全冠 移植,适当疏,姿态优美 5. 养护期: 成活养护3个月,保 存养护9个月 6. 四脚桩支撑 7. 草绳绕树干: 绕杆高度不低	株	34		
本页小计		l		 本页小计				

工程名称:绿化

标段:阳新县莲花湖 体育公园项目

第 4 页 共 17 页

1	工生 11 1/11 1/11 1	1,3416			11. [カェ火	万 II 灰
1. 种类: 丛生朴树 2. 株高700~750 cm. 远径500~750 cm. 远径500~750 cm. 远径505 cm 3. 起港方式或其他要求: 3~4杆 4. 海牛的上2cm: 全运枪植 4. 海牛的上2cm: 全运枪植 4. 海牛的上2cm: 全运枪植 4. 海牛的上2cm: 全运枪植 5. 四脚胜之撑 6. 平强轮树于. 94 cm. 远径400~550 cm. 远径500~550 cm. 远径605~400cm. 远径605~400cm. 远径605~400cm. 远径605~400cm. 远径605~400cm. 远径500~610cm. 远径400~4月,保存差钟0个月。四脚脏支撑 7. 草蜘绕树干. 94 cm. 2cm. 2cm. 2cm. 2cm. 2cm. 2cm. 2cm.	序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量			
12	11		栽植乔木	cm,冠径500~550cm 3.起挖方式或其他要求:3~4杆 每丛,每杆Φ12cm;全冠移植 ,适当疏,姿态优美 4.养护期:成活养护3个月,保 存养护9个月 5.四脚桩支撑 6.草绳绕树干:绕杆高度不低	株	3			I III
2. 胸径:15~16cm 3. 株高、冠径:株高550~600 cm,冠径400~450cm 4. 起挖方式或其他要求:全冠 移植,适当疏,姿态优美 5. 养护期:成活养护3个月,保 存养护9个月 6. 四脚桩支撑 7. 草绳绕树干:绕杆高度不低 于2/3倍枝下高	12		栽植乔木	4. 起挖方式或其他要求:全冠 4. 起挖方式或其他要求:全冠 5. 养护期:成活养护3个月,保 存养护9个月 6. 四脚桩支撑 7. 草绳绕树干:绕杆高度不低	株	38			
本页小计	13	050102001 012	栽植乔木	2. 胸径:15~16cm 3. 株高、冠径:株高550~600 cm,冠径400~450cm 4. 起挖方式或其他要求:全冠 移植,适当疏,姿态优美 5. 养护期:成活养护3个月,保 存养护9个月 6. 四脚桩支撑 7. 草绳绕树干:绕杆高度不低	株	13			

工程名称:绿化

标段:阳新县莲花湖 体育公园项目

第 5 页 共 17 页

上性名例:	>1/L			44	了公四项目		弗 D 贝	共 11 贝
<u> </u>	~7° [7] (\(\text{\text{2}}\) = \(\text{2}\)	-T II I-1	att Fluide (at USA)	十 景	~4.0		金额(元) 	其中
序号	项目编码 	项目名称 	项目特征描述 	计量 单位	工程量	综合单价	合价	暂估价
14	050102001 013	栽植乔木	1. 种类: 合欢 2. 胸径: 16~18cm 3. 株高、冠径: 株高550~600 cm,冠径400~450cm 4. 起挖方式或其他要求: 全冠 移植方式或其他要求: 全冠 移弃护期: 成活养护3个月,保 存养护9个月 6. 四脚桩支撑 7. 草绳绕树干: 绕杆高度不低 于2/3倍枝下高	株	78			
15	050102001 014	栽植乔木	1. 种类: 枇杷 2. 胸径: ≥8cm 3. 株高、冠径: 株高300~350 cm,冠径280~300cm 4. 起挖方式或其他要求: 冠幅 饱满,姿态优美 5. 养护期: 成活养护3个月,保 存养护9个月 6. 四脚桩支撑 7. 草绳绕树干: 绕杆高度不低 于2/3倍枝下高	株	33			
16	050102001 015		1. 种类: 桂花A 2. 胸径: ≥15cm 3. 株高、冠径: 株高450~500 cm,冠径400~450cm 4. 起挖方式或其他要求: 独杆 ,冠幅饱满,不偏冠,姿态优 美 5. 养护期: 成活养护3个月,保 存养护9个月 6. 四脚桩支撑 7. 草绳绕树干: 绕杆高度不低 于2/3倍枝下高	株	4			
	1774							

工程名称:绿化

标段:阳新县莲花湖 体育公园项目

第6页 共17页

京日 京日 京日 京田 京田 京田 京田 京田	上性名你:	>1/L			/ 	了公四项目		弗 り 火	共 11 贝
1								金额 (元)	
1. 种类: 桂花B 2. 胸径: ≥10cm 3. 株高: 50cm 4. 起挖600* 350cm 4. 起挖60* 350cm 4. 起挖6两; 交东优 5. 养护即: 成活养护3个月,保存养的9个月。[四脚胜文增 7. 草细烧两干: 绕杆高度不低 于2/3倍枚下高 1. 种类: 丛生柱花 2. 株高: 50cc 株高300*350 cm. 运径980* 300cm 3. 起挖方式或其他要求: 丛生 6. 草细烧两干, 经标高。 50cc 株高300*350 cm. 运径980* 300cm 3. 起挖方式或其他要求: 丛生 4. 养护明: 成活养护3个月,保存养护9个月 6. 草细烧两干, 线杆高度不低 于2/3倍枝下高 1. 种类: 桦树 2. 胸径: 18cm 3. 株高: 运论、株高550*600 cm. 运径950* 500cm 4. 起挖方式或其他要求: 全元 移植,适当或、交条优美 5. 养护明: 成活养护3个月,保存养护9个月。 2. 胸径: 18cm 5. 养护明: 成活养护3个月,保存养护9个月。 2. 胸径: 18cm 5. 养护明: 成活养护3个月,保存养护9个月。 2. 网络高度不低 1. 种类: 桦树 2. 胸径: 18cm 5. 养护明: 成活养护3个月,保存养护9个月。 2. 网络高度不低 1. 种类: 桦树 2. 胸径: 18cm 3. 株高50* 500cm 4. 起挖方式或其他要求: 全元 移植,适当或、类各优美 5. 养护明: 成活养护3个月,保存养护9个月。 2. 网络高度不低 1. 种类: 桦树 2. 胸径: 18cm 3. 根荷: 18cm 4. 是位于式或其他要求: 全元 6. 四脚柱文增 6. 四脚柱文增 6. 可能统两干, 经杆高度不低 1. 种类: 松树 2. 上视方式或其他要求: 全元 6. 四脚柱文增 6. 可能统两干, 经杆高度不低 1. 种类: 松树 6. 可能统两干, 经干高度不低 1. 种类: 松村高度不低 1. 种类: 松村高度不低 1. 种类: 从生花花。 2. 种类: 从生机成活养护3个月,保存养护9个月。 2. 种类: 松村高度不低 1. 种类: 松村高度不低 1. 种类: 从生机成活养护3个月,保存养护9个月。 2. 种类: 松村高度不低 1. 种类: 从生机成活养护3个月,保存养护9个月。 2. 种类: 2. 种	序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	 综合单价	 合价	
2. 胸径≥10cm 3. 株高、50cm (4.00 cm, 元径300°350cm 4. 起挖方式或其他要求: 独杆 5. 养护明: 政活养护3个月, 保存养护9个月 6. 四期柱支撑 7. 草绳绕树干: 绕杆高度不低 1. 种类: 丛生桂花 2. 株高、30c° (4.00 cm) 3. 起挖方式或其他要求: 独杆 7. 草绳绕树干: 绕杆高度不低 1. 种类: 丛生桂花 2. 株高、30c° (4.00 cm) 3. 起挖方式或其他要求: 从生 5. 养护明: 成活养护3个月, 保存养护9个月 6. 四期柱支撑 6. 互组线树干: 绕杆高度不低 7. 互视线树干: 线杆高度不低 7. 互视线树干: 线杆高度不低 7. 互视线树干: 发布高度不低 7. 互视线树干: 发布高度不低 7. 互视线树干: 发布高度不低 7. 互视线树干: 发布高度不低 7. 互视线域干: 发布高度不低 7. 产级大格高度不低 7. 产级大格下高度不低 7. 工程、大格下高度不低 7. 产级大格下高度不低 7. 产级大格下高度不低 7. 工程、大格、大格、大格、大格、大格、大格、大格、大格、大格、大格、大格、大格、大格、								, ,	暂估价
18	17			2. 胸径: ≥10cm 3. 株高、冠径: 株高350~400 cm,冠径300~350cm 4. 起挖方式或其他要求: 独杆 ,冠幅饱满,不偏冠,姿态优 美 5. 养护期: 成活养护3个月,保 存养护9个月 6. 四脚桩支撑 7. 草绳绕树干: 绕杆高度不低	株	65			
19	18		栽植乔木	2. 株高、冠径: 株高300~350 cm,冠径280~300cm 3. 起挖方式或其他要求: 丛生,冠幅饱满,不偏冠,姿态优美 4. 养护期: 成活养护3个月,保存养护9个月 5. 四脚桩支撑 6. 草绳绕树干: 绕杆高度不低	株	322			
本页小计	19	010	栽植乔木	2. 胸径:18cm 3. 株高、冠径:株高550~600 cm,冠径450~500cm 4. 起挖方式或其他要求:全冠 移植,适当疏,姿态优美 5. 养护期:成活养护3个月,保 存养护9个月 6. 四脚桩支撑 7. 草绳绕树干:绕杆高度不低	株	21			

工程名称:绿化

标段:阳新县莲花湖 体育公园项目

第 7 页 共 17 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 单位 经合单价 合价	其中
	甘山
77	八
	暂估价
20 050102001 019 表植乔木 1. 种类:复羽叶栾树 2. 胸径:16cm 3. 株高、冠径:株高550~600 cm,冠径450~500cm 4. 起挖方式或其他要求:全冠移植,适当流,姿态优美 5. 养护期:成活养护3个月,保存养护9个月 6. 四脚桩支撑 7. 草绳绕树干:绕杆高度不低于2/3倍枝下高	
1. 种类: 无患子 2. 胸径: 18cm 3. 株高、冠径: 株高550~600 cm,冠径450~500cm 4. 起挖方式或其他要求: 入口中心广场处分支点统一在2. 2 米左右,全冠移植,适当疏,姿态优美 5. 养护期: 成活养护3个月,保存养护9个月6. 四脚桩支撑 7. 草绳绕树干: 绕杆高度不低于2/3倍枝下高	
22 050102001	
本页小计	

工程名称:绿化

标段:阳新县莲花湖 体育公园项目

第 8 页 共 17 页

					五四次日		おり火	万 11 火
序号 项	5目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	金额(元) 合价	其中暂估价
23 050 022	0102001 2	双 但介 个	1. 种类: 丛生三角枫 2. 株高、冠径: 株高700~750 cm,冠径500~550cm 3. 起挖方式或其他要求: 3~4杆 每丛,每杆Φ12cm;全冠移植 ,适当疏,姿态优美 4. 养护期:成活养护3个月,保 存养护9个月 5. 四脚桩支撑 6. 草绳绕树干: 绕杆高度不低 于2/3倍枝下高	株	10			
24 050	0102001 3	栽植乔木	1. 种类: 三角枫 2. 种类: 三角枫 2. 胸径: 15cm 3. 株高550~600 cm, 浴径: 株高550~600 cm, 定径: 株高550~600 d. 被高径350~400cm d. 起植, 护明·大月 f. 为一人, f. 为一人, f. 为一人, f. 为一人, f. 为一人, f. 为一人, f. 是有的。 f. 是有, f. 是有的。 f. 是有。 f. 是, f.	株	56			
	本页小计							

工程名称:绿化

标段:阳新县莲花湖 体育公园项目

第 9 页 共 17 页

上性名称:	3KHL			744	了公四坝日		弗 9 贝	共 11 贝
							金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	 合价	其中
						20 H T D1	н и	暂估价
25	050102001 024	栽植乔木	1. 种类: 关山樱 2. 胸径: 8cm 3. 株高、冠径: 株高250~300 cm, 冠径200~250cm 4. 起挖方式或其他要求: 实生苗,全冠移植,适当疏,姿态优美 5. 养护期: 成活养护3个月,保存养护9个月 6. 四脚桩支撑 7. 草绳绕树干: 绕杆高度不低于2/3倍枝下高	株	208			
26	050102001 025	栽植乔木	1. 种类:染井吉野樱 2. 胸径:8cm 3. 株高250~300 cm,冠径200~250cm 4. 起挖方式或其他要求:实生苗,全冠移植,适当疏,姿态优美 5. 养护期:成活养护3个月,保存养护9个月 6. 四脚桩支撑 7. 草绳绕树干:绕杆高度不低于2/3倍枝下高	株	427			
27	050102001 026	栽植乔木	1. 种类: 椿寒樱 2. 胸径: 8cm 3. 株高、冠径: 株高250~300 cm, 冠径200~250cm 4. 起挖方式或其他要求: 实生 苗,全冠移植,适当疏,姿态 优美 5. 养护期: 成活养护3个月,保 存养护1年 6. 四脚桩支撑 7. 草绳绕树干: 绕杆高度不低 于2/3倍枝下高	株	252			
イスヤリ								

			l		
				金额(元)	
	计量 单位	工程量			其中
	単位		综合单价	合价	暂估价
28 050102002 001	状态 株 i j,保	37			
29 050102002 002 栽植灌木 1. 种类: 山茶 2. 高度:160~180cm 3. 蓬径:130~150cm 4. 其他要求:自然生长植: 树形呈纺锤形,饱满 5. 养护期: 成活养护3个月 存养护9个月	株, 株	29			
30 050102002 003 栽植灌木 1. 种类: 矮蒲苇 2. 高度: 120~150cm 3. 蓬径: 100~120cm 4. 其他要求: 丛生,自然 5. 养护期: 成活养护3个月	生长月,保	53			
31 050102002 004 表植灌木 1. 种类: 大叶醉鱼草 2. 高度:100~120cm 3. 蓬径:100~120cm 4. 其他要求: 成自然生长 ,不可修剪 5. 养护期: 成活养护3个月	状态 株	34			
32 050102002 005	状态 株	40			
33 050102002 006 表植灌木 1. 种类: 红继木球 2. 高度: 100~120cm 3. 蓬径: 120~150cm 4. 其他要求: 成球型,饱 修剪后规格 5. 养护期: 成活养护3个月	满, 株 引,保	7			
本页小计		1	<u> </u>		

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

标段: 阳新县莲花湖 工程名称: 绿化 体育公园项目

第 11 页 共 17 页

上性石你:		ſ		/ -	7公四坝日		第 II 贝	共 11 贝
							金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	 项目特征描述	计量 单位	工程量			其中
				子业		综合单价	合价 	暂估价
			1 44米, 世中44年7					
			1. 种类: 花叶胡颓子 2. 高度: 100~120cm 3. 蓬径: 120~150cm					
34	050102002 007	栽植灌木	4. 其他要求:成球型,饱满, 修剪后规格 5. 养护期:成活养护3个月,保	株	22			
			5. 养护期: 成活养护3个月,保 存养护9个月					
			1. 种类:海桐球 2. 高度:100~120cm					
35	050102002 008	栽植灌木	3. 蓬径:120~150cm 4. 其他要求: 成球型,饱满, 修剪巨规格	株	27			
			修剪后规格 5. 养护期: 成活养护3个月,保 存养护9个月					
			1. 种类: 无刺枸骨 2. 高度: 100~120cm					
36	050102002 009	栽植灌木	3. 蓬径:120~150cm 4. 其他要求:成球型,饱满, 修剪后规格	株	51			
			5. 养护期:成活养护3个月,保 存养护9个月					
			1. 种类: 茶梅 2. 高度: 100~120cm					
37	050102002 010	栽植灌木	2. 高度: 100 120cm 3. 蓬径: 120 150cm 4. 其他要求: 成球型,饱满, 修剪后规格 5. 养护期: 成活养护3个月,保	株	3			
			159万元%恰 5. 养护期:成活养护3个月,保 存养护9个月					
			14714 - 174					
			1. 种类: 金银花 2. 高度:100~120cm					
38	050102002 011	栽植灌木	3. 蓬径: 100~120cm 4. 其他要求: 丛生,自然状态	株	41			
			生在 5. 养护期: 成活养护3个月,保 存养护9个月					
			1177 J /J					
			 1. 种类: 木芙蓉 2. 高度: 180 [~] 200cm					
39	050102002 012	栽植灌木	2. 高度: 180 ² 000cm 3. 蓬径: 150 ¹ 60cm 4. 其他要求: 丛生,自然状态 生在10 ¹ 5杆每丛	株	103			
	012		生在10~15杆每丛 5. 养护期: 成活养护3个月,保 存养护9个月					
			本页小计					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名称:绿化

标段:阳新县莲花湖 体育公园项目

第 12 页 共 17 页

京号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量	其中暂估价
	暂估价
1. 种类: 腊梅	
1. 种类: 腊梅 2. 高度: 200 ² 20cm 3. 蓬径: 180 ² 00cm 4. 其他要求: 丛生,自然状态 生在8 ¹ 0杆每丛 5. 养护期: 成活养护3个月,保 存养护9个月	
1. 种类: 丛生紫薇 2. 高度: 180~200cm 3. 蓬径: 160~180cm 4. 其他要求: 全冠移植,适当疏枝,8~10杆每丛,品种小叶紫薇 5. 养护期: 成活养护3个月,保存养护9个月	
42	
43 050102002	
44 050102002 017 表植灌木 1. 种类: 络石 2. 高度: 100cm 3. 蓬径: 三分枝以上 4. 其他要求: 自然状态生在 5. 养护期: 成活养护3个月,保 存养护9个月	
本页小计	

工程名称: 绿化

标段: 阳新县莲花湖 体育公园项目

第 13 页 共 17 页

空間 では では では では では では では で	
1. 种类: 绛桃 2. 地径: 7cm 3. 高度: 200~250cm 4. 蓬径: 180~200cm 5. 其他要求: 自然生长,姿态优美 6. 养护期: 成活养护3个月 保存养护9个月 1. 种类: 红叶碧桃 2. 地径: 7cm 3. 高度: 200~250cm 4. 蓬径: 180~200cm 4. 蓬花: 180~200cm 4. 蓬	
1. 种类: 绛桃 2. 地径: 7cm 3. 高度: 200~250cm 4. 蓬径: 180~200cm 5. 其他要求: 自然生长,姿态优美 6. 养护期: 成活养护3个月, 保存养护9个月 1. 种类: 红叶碧桃 2. 地径: 7cm 3. 高度: 200~250cm 4. 蓬径: 180~200cm 5. 其他要求: 自然生长,姿态优美 6. 养护期: 成活养护3个月, 保存养护9个月 4. 蓬径: 180~200cm 5. 其他要求: 自然生长,姿态优美 6. 养护期: 成活养护3个月, 保存养护9个月	其中
3. 高度: 200~250cm	暂估价
(优美 6. 养护期: 成活养护3个月,保 存养护9个月 1. 种类: 红叶碧桃 2. 地径: 7cm 3. 高度: 200~250cm 4. 蓬径: 180~200cm 5. 其他要求: 自然生长,姿态 优美 6. 养护期: 成活养护3个月,保 存养护9个月	
1. 种类: 红叶碧桃 2. 地径: 7cm 3. 高度: 200~250cm 4. 蓬径: 180~200cm 5. 其他要求: 自然生长,姿态 优美 6. 养护期: 成活养护3个月,保 存养护9个月	
46 050102002 ₀₁₉	
优美 6. 养护期: 成活养护3个月,保 存养护9个月	
优美 6. 养护期: 成活养护3个月,保 存养护9个月	
1. 种类: 木槿	
47	
存养护9个月	
1. 苗木、花卉种类: 杜鹃 2. 株高或蓬径: 株高35~40cm	
48 050102007 001 栽植色带 , 蓬径20 25cm 3. 单位面积株数: 49 m2 3383. 9 4. 养护期: 成活养护3个月, 保	
存养护9个月	
1. 苗木、花卉种类: 鸢尾 2. 株高或蓬径: 株高10cm,蓬 49 050102007 002 栽植色带 2. 株高或蓬径: 株高10cm,蓬 径10~15cm 3. 单位面积株数: 49	
 	
存养护9个月	
1. 苗木、花卉种类: 南天竹	
50 050102007 003 栽植色带	
本页小计	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名称:绿化

标段:阳新县莲花湖 体育公园项目

第 14 页 共 17 页

工任石怀: 求化							另 14 贝	芳 11 贝
						:	金额(元)	ı
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	60 人 兴 1人	<u> </u>	其中
				1 124		综合单价	合价 	暂估价
51	050102007 004	栽植色带	1. 苗木、花卉种类: 法国冬青 2. 株高或蓬径: 株高60~70cm , 蓬径35~40cm 3. 单位面积株数: 25 4. 养护期: 成活养护3个月, 保存养护9个月	m2	45			
52	050102007 005	栽植色带	1. 苗木、花卉种类: 大吴风草 2. 株高或蓬径: 株高20~25cm , 蓬径30~35cm 3. 单位面积株数: 36 4. 养护期: 成活养护3个月, 保存养护9个月	m2	540			
53	050102007 006	栽植色带	1. 苗木、花卉种类: 八仙花 2. 株高或蓬径: 株高30~35cm , 蓬径20~25cm 3. 单位面积株数: 36 4. 养护期: 成活养护3个月, 保存养护9个月	m2	459.7			
54	050102007 007	栽植色带	1. 苗木、花卉种类: 黄金菊 2. 株高或蓬径: 株高50 ^{60cm} ,蓬径30 ^{35cm} 3. 单位面积株数: 36 4. 养护期: 成活养护3个月, 保存养护9个月	m2	272			
55	050102007 008	北北	1. 苗木、花卉种类: 金森女贞 2. 株高或蓬径: 株高35 ² 40cm , 蓬径20 ² 25cm 3. 单位面积株数: 36 4. 养护期: 成活养护3个月, 保 存养护9个月	m2	401.6			
56	050102007 009	栽植色带	1. 苗木、花卉种类: 金叶过路 黄 2. 株高或蓬径: 株高10cm, 多 分支 3. 单位面积株数: 49 4. 养护期: 成活养护3个月, 保 存养护9个月	m2	382			
	本页小计							
一								

工程名称:绿化

标段:阳新县莲花湖 体育公园项目

第 15 页 共 17 页

	郑化				1公四项目		第 10 页	光 11 火
							金额(元)	T
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中 暂估价
								нии
57	050102007 010	栽植色带	1. 苗木、花卉种类: 云南黄馨 2. 株高或蓬径: 枝长80cm, 三 分支以上 3. 单位面积株数: 25 4. 养护期: 成活养护3个月, 保 存养护9个月	m2	580			
58	050102007 011	栽植色带	1. 苗木、花卉种类: 花叶络石 2. 株高或蓬径: 枝长80cm, 多 分支 3. 单位面积株数: 36 4. 养护期: 成活养护3个月, 保 存养护9个月	m2	430			
59	050102007 012	栽植色带	1. 苗木、花卉种类: 龟甲冬青 2. 株高或蓬径: 株高30~35cm , 蓬径20~25cm 3. 单位面积株数: 49 4. 养护期: 成活养护3个月, 保 存养护9个月	m2	447			
60	050102007 013	栽植色带	1. 苗木、花卉种类: 吉祥草 2. 株高或蓬径: 株高10cm,蓬 径20cm 3. 单位面积株数: 49 4. 养护期: 成活养护3个月, 保 存养护9个月	m2	2496. 1			
	050102007 014	栽植色带	1. 苗木、花卉种类: 细叶美女 樱 2. 株高或蓬径: 株高10cm,蓬 径20cm 3. 单位面积株数: 49 4. 养护期: 成活养护3个月, 保 存养护9个月	m2	266			
62	050102007 015	栽植色带	1. 苗木、花卉种类: 八角金盘 2. 株高或蓬径: 株高50 ^{60cm} , 蓬径30 ^{35cm} 3. 单位面积株数: 25 4. 养护期: 成活养护3个月, 保 存养护9个月	m2	65. 6			
	本页小计							

工程名称:绿化

标段:阳新县莲花湖 体育公园项目

第 16 页 共 17 页

工性石柳;	~\tau U	•		IT I	7公四项目		另 10 男	光 11 火
							金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	4之 <u>人</u>		其中
						综合单价	合价	暂估价
63	050102007 016	栽植色带	1. 苗木、花卉种类: 小叶栀子 2. 株高或蓬径: 株高10~15cm , 蓬径20~25cm 3. 单位面积株数: 49 4. 养护期: 成活养护3个月, 保存养护9个月	m2	1172			
64	050102007 017	栽植色带	1. 苗木、花卉种类: 阔叶十大 功劳 2. 株高或蓬径: 株高50 ^{60cm} , 蓬径25 ^{30cm} 3. 单位面积株数: 25 4. 养护期: 成活养护3个月, 保存养护9个月	m2	1159			
65	050102007 018	栽植色带	1. 苗木、花卉种类: 茶梅 2. 株高或蓬径: 株高30~35cm , 蓬径20~25cm 3. 单位面积株数: 36 4. 养护期: 成活养护3个月, 保 存养护9个月	m2	438			
66	050102007 019	栽植色带	1. 苗木、花卉种类: 金丝桃 2. 株高或蓬径: 株高30~35cm ,蓬径20~25cm 3. 单位面积株数: 49 4. 养护期: 成活养护3个月,保 存养护9个月	m2	848. 1			
67	050102007 020	栽植色带	1. 苗木、花卉种类: 黄菖蒲 2. 株高或蓬径: 株高30~40cm , 蓬径20~25cm 3. 单位面积株数: 49 4. 养护期: 成活养护3个月, 保 存养护9个月	m2	245			
68	050102007 021	栽植色带	1. 苗木、花卉种类: 花叶芦竹 2. 株高或蓬径: 株高60~80cm , 蓬径20~25cm 3. 单位面积株数: 25 4. 养护期: 成活养护3个月, 保 存养护9个月	m2	79			
	1	<u> </u>	本页小计		!			

工程名称:绿化

标段:阳新县莲花湖 体育公园项目

第 17 页 共 17 页

上任石你:		Γ		/ 1* F	7公四坝日		第 11 贝	共 11 贝
							金额(元)	
 序号	项目编码	项目名称	 项目特征描述	计量 单位	工程量			其中
				半仏		综合单价	合价	暂估价
			1. 苗木、花卉种类: 慈姑 2. 株高或蓬径: 株高30 ⁴ 0cm					
69	050102007 022	栽植色带	,蓬径20 [~] 25cm 3. 单位面积株数:36	m2	212			
			2. 株局30 40cm , 蓬径20 ² 25cm 3. 单位面积株数:36 4. 养护期:成活养护3个月,保 存养护9个月					
	05010005		1. 苗木、花卉种类: 千屈菜 2. 株高或蓬径: 株高30~40cm , 蓬径20~25cm 3. 单位面积株数: 36 4. 养护期: 成活养护3个月,保					
70	050102007 023	栽植色带	1, 逢伦20 25cm 3. 单位面积株数:36	m2	248			
			4. 养护期: 成店养护3个月,保 存养护9个月					
			1. 苗木、花卉种类: 水生美人					
	050102007		蕉 2. 株高或蓬径: 株高60 [~] 70cm					
71	050102007 024	栽植色带	,達任25 300 3. 单位面积株数:25	m2	81			
			4. 养护期:成活养护3个月,保 存养护9个月					
			. #1 #221 # 2 1 !!					
	050100005	D50102007 D25 # 超色带	1. 苗木、花卉种类: 再力花 2. 株高或蓬径: 株高60~70cm	m2				
72	050102007		2. 株高以達位: 株高60 70cm , 蓬径25~30cm 3. 单位面积株数: 25 4. 养护期: 成活养护3个月, 保存养护9个月		164			
	050100010		1. 草皮种类: 马尼拉					
73	050102012 001	铺种草皮	1. 草皮种类: 马尼拉 2. 铺种方式: 满铺 3. 养护期: 成活养护3个月, 保 存养护9个月	m2	73157			
		分部小计	1777 7 T 7					
		措施项目						
		分部小计						
			+= IV					
			本页小计					
			合 计					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:绿化

标段: 阳新县莲花湖 体育公园项目

上程名称:	球化	1日	第1贝 共1贝	
序号	项目名称	金额 (元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2. 1	材料暂估价	_		明细详见表-12-2
2. 2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证费	0.00		
6	增值税	0.00		
	合 计			_
		1		1

注: 材料(工程设备)暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称:绿化

标段: 阳新县莲花湖 体育公园项目

L程名称:绿化		体育公园	项目	第1页 共1页		
序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注		
1						
•	合 计	'	0.00	<u> </u>		

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称:绿化

标段:阳新县莲花湖 体育公园项目

第1页 共1页

上程名称:	绿化						朱	. 1 贝	共 1 贝		
2- 0	材料(丁程设备)	计量单	大量单 数量		暂估(元) 确认(元)			(元)	差额±(元)		备注
序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	计量单 位	暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
	Δ N.										
	合 计										

注: 1. 此表由招标人填写"暂估单价",并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上,投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称:绿化

标段: 阳新县莲花湖体育公园项 目

上往右你: 球化			5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5			火 光工火
序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1						
	合 计		0.00			_

注: 此表"暂估金额"由招标人填写,投标人应将"暂估金额"计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

招标工程量清单

招	标	人:	
			(单位盖章)
造化	介咨询	旬人:	
			(单位盖章)

年 月 日

充电桩____工程

招标工程量清单

招标人:	(单位盖章)	造价咨询人:_	(单位资质专用章)
法定代表人或其授权人:	(签字或盖章)	法定代表人 或其授权人:_	(签字或盖章)
编制人:	(造价人员签字盖专用章)	复 核 人: _	(造价工程师签字盖专用章)
编制时间:	年月日	复核时间:	年月日

工程名称: 充电桩

标段:阳新县莲花湖 体育公园项目

上程名称:	允电性			14年	育公四坝日		第 1 贝	共 1 贝
							金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量			其中
				十四		综合单价	合价	暂估价
		整个项目						
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
	•	•	本页小计	•	•			
			合 计					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 充电桩

标段: 阳新县莲花湖 体育公园项目

上性石你:	九电性	神自公四 り	K EI				
序号	项目名称	金额 (元)	结算金额(元)	备注			
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1			
2	暂估价	1216000.00					
2.1	材料暂估价	_		明细详见表-12-2			
2.2	专业工程暂估价	1216000.00		明细详见表-12-3			
3	计日工			明细详见表-12-4			
4	总承包服务费			明细详见表-12-5			
5	索赔与现场签证费	0.00					
6	增值税	0.00					
				1			
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			_			
		ı		l			

暂列金额明细表

工程名称: 充电桩

标段:阳新县莲花湖 体育公园项目

工程名称: 充电桩		体育公园	坝目	第 1 页 共 1 页		
序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注		
1						
				+		
	Α νι					
	合 计		0.0	0 —		

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称: 充电桩

标段:阳新县莲花湖 体育公园项目

第1页 共1页

工程名称:	允甲吐 一		体育公园项目						共 1 页		
	 材料(工程设备)	 计量单	数	量	暂估	(元)	确认	人(元) 差额±(元)		(元)	备注
序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	计量单 位	暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
	-										
	合 计										

注: 1. 此表由招标人填写"暂估单价",并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上,投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 充电桩

标段: 阳新县莲花湖体育公园项 目

序号	工程名称	工程内容	新估金额 (元)	结算金额 (元)	差额生(元)	サイリ 各注
1	 充电桩	1,按38000元/台暂计 2.32台	1216000.00		<u> </u>	
1) O . C.//T	2.32台	1210000.00			
合 计			1216000.00			_

注: 此表"暂估金额"由招标人填写,投标人应将"暂估金额"计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。