

阳新县县级政府采购

招 标 文 件

项目编号：131-2021CG-91

采 购 人：阳新县教育局

项目名称：阳新县润光小学厨房设施设备采购及安装项目

采购内容：厨房设施设备采购及安装

广州穗科建设管理有限公司

二 0 二一年五月

目 录

第一章 投标邀请书.....	4
第二章 投标人须知.....	4
投标须知前附表.....	6
一、说明	7
二、招标文件.....	8
三、投标文件.....	9
四、开标与评标.....	14
五、投标人信用信息及查询.....	15
六、中标与合同.....	15
七、采购信息公告.....	17
八、质疑及提交.....	17
九、相关条文解读.....	18
十、其他注意事项.....	18
十一、适用法律.....	18
十二、招标文件的解释权.....	18
第三章 项目技术、服务及商务要求.....	19
一、采购清单.....	19
二、技术、服务要求.....	20
三、商务要求.....	21
第四章 资格审查方法及标准.....	22
一、资格审查方法.....	22
二、资格审查标准.....	23
第五章 评标方法、程序及标准.....	35
一、评标方法.....	38
二、评标程序及标准.....	38
三、评审因素及评分标准.....	45
第六章 合同书格式（参考）	44
第七章 投标文件格式（参考）	46
第一部分资格证明文件.....	46
第二部分商务文件.....	48
第三部分技术、服务文件.....	50
附件一、投标书.....	52
附件二、制造商中小企业声明函.....	53
附件三、中小企业声明函.....	54
附件四、残疾人福利性单位声明函.....	56
附件五、开标一览表.....	59

附件六、投标报价明细表.....	60
附件七、小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位货物汇总表.....	61
附件八、投标货物（工程或服务）清单.....	62
附件九、交纳投标保证金的银行凭证.....	63
附件十、法定代表人授权书.....	64
附件十一、投标人的资格声明.....	65
附件十二、项目负责人、技术负责人简历表.....	66
附件十三、项目班子成员情况表.....	67
附件十四、投标人类似项目业绩表.....	68
附件十五、符合性审查对照表.....	69
附件十六、商务要求响应、偏离说明表.....	70
附件十七、商务评议对照表.....	71
附件十八、技术、服务要求响应、偏离说明表.....	72
附件十九、技术、服务评议对照表.....	73

第一章 投标邀请书

阳新县润光小学厨房设备设施采购及安装项目的潜在投标人应在“湖北省政府采购网”、“黄石市公共资源交易信息网”及“阳新县人民政府网”获取招标文件，并于 2021 年 6 月 10 日 09 点 00 分(北京时间)前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：131-2021CG- 91 （政府采购备案号：阳财采计备[2021]A 80 号）

项目名称：阳新县润光小学厨房设备设施采购及安装项目

预算金额：62 万元。（超过预算金额作为无效投标）

采购需求：厨房设备设施采购及安装（详见招标文件第三章）

合同履行期限：合同签订后 30 个日历天

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、应具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

2、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录并须提交《参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》，且必须未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人（须提供网站截图）、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、特定条件：

投标人必须是在中华人民共和国境内注册并取得营业执照的独立法人，具有相应经营范围；投标人须具有有效的 ISO9001 质量管理体系认证证书、ISO14001 环境管理体系认证证书、OHSAS18001 职业安全管理体系认证证书。

4、本项目不接受联合体形式的投标。

三、获取招标文件

时间：2021 年 5 月 19 日至 2021 年 5 月 26 日 17:30(北京时间)

招标文件下载：见附件

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间、开标时间：2021 年 6 月 10 日 09 时 00 分（08 时 30 分开始接收投标文件，拒收逾期送达或者未按招标文件要求密封的投标文件）

提交投标文件地点：阳新县公共资源交易中心 二 楼开标大厅（阳新县熊家垸安置小区东侧）

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1、落实政府采购强制、优先采购节能产品政策；政府采购优先采购环保产品政策；政府采购促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）等政策。

2、是否专门面向中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位：否。

3、投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，向采购人或代理公司提出质疑。质疑时请提交书面质疑函一份（法人代表签字、加盖单位公章。具体要求详见本招标文件“第二章 投标人须知”中的第八条之规定），并附相关证据材料。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：阳新县教育局

地 址：阳新县兴国镇城东新区科技大楼

联系方式：17771181037

2. 采购代理机构信息

名 称：广州穗科建设管理有限公司

地 址：阳新县兴国镇惠美家超市后面青山小区 1 号楼 402 室

联系方式：15334279810

3. 项目联系方式

项目联系人：姚锦花

电 话：15334279810

广州穗科建设管理有限公司

2021 年 5 月 19 日

第二章 投标人须知

投标须知前附表

序号	名 称	内 容
1	项目编号	131-2021CG- 91
2	项目名称	阳新县润光小学厨房设施设备采购及安装项目
3	项目属性	货物
4	采购人	阳新县教育局
5	投标保证金	本项目无须递交投标保证金，该文件涉及投标保证金的部分都将不作任何要求。
6	保证金账户信息	/
7	投标文件份数	正本一份，副本四份
8	投标有效期	提交投标文件截止之日起 90 日历日
9	资格预审	不进行
10	投标文件递交时间	详见第一章“投标邀请书”要求
11	开标时间、地点	详见第一章“投标邀请书”要求
12	备选方案	不允许 详见第三章“项目技术、服务及商务要求”要求
13	实物样品	不提交 详见第三章“项目技术、服务及商务要求”要求
14	现场考察	不组织 详见第三章“项目技术、服务及商务要求”要求
15	中标后分包	不允许 详见第三章“项目技术、服务及商务要求”要求
16	评标办法	综合评分法 详见第五章“评标方法、程序及标准”要求
17	中小企业	非专门面向
18	监狱企业	非专门面向
19	质疑及提交	详见本章“质疑及提交”要求

一、说 明

1. 适用范围

招标文件仅适用于第一章“投标邀请书”中所述项目的货物、工程及服务的采购。

2. 当事人定义

2.1 “采购人”是指：详见第一章“投标邀请书”。

2.2 “监管部门”是指：阳新县政府采购办公室、阳新县公共资源交易监督管理局。

2.3 “采购代理机构”是指：广州穗科建设管理有限公司。

2.4 “投标人”是指：响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.5 “合格的投标人”是指：资格审查和符合性审查合格的投标人。

2.6 “中标人”是指：经评标委员会评审，授予合同的投标人。

3. 项目属性及定义

3.1 “货物”是指：各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

3.1.1 招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》及相关规定均应是本国货物，另有规定的除外。

3.1.2 投标的货物应是合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并能够按照合同规定的品牌、产地、质量、价格和有效期等履约。

3.2 “工程”是指：与建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮无关的工程。

3.3 “服务”是指：除货物和工程（含本章 3.2 条所述工程及《招标投标法》所定义工程）以外的其他政府采购对象, 包括政府自身需要的服务和政府向社会公众提供的公共服务。

3.4 采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性。按照《政府采购品目分类目录》无法确定的，按照有利于采购项目实施的原则确定。

4. 投标费用

4.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

4.2 采购代理服务费用

4.2.1 经过采购代理机构与采购人协议，规定由中标单位支付。采购代理服务费收费标准如下：

招标类型 中标 费率 金额（万元）	货物招标	服务招标	工程招标
100 以下	1.5%	1.5%	1.00%
100-500	1.1%	0.8%	0.70%
500-1000	0.8%	0.45%	0.55%

4.2.2 公共资源交易平台信息服务费由公共资源交易经办机构向中标人收取。公共资源交易平台信息费收费标准参照湖北省物价局和湖北省公共资源交易监督管理局联合下发的《关于降低公共资源交易平台信息服务收费标准的通知》（鄂价工服[2017]61号）文件执行。

二、招标文件

5. 招标文件的构成

第一章 投标邀请书

第二章 投标人须知

第三章 项目技术、服务及商务要求

第四章 资格审查方法及标准

第五章 评标方法、程序及标准

第六章 合同书格式（参考）

第七章 投标文件格式（参考）

其 他 在招标过程中由采购代理机构发出的修正和补充文件等

6. 招标文件疑问的提交

6.1 潜在投标人对招标文件有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，或在 6.2 规定的时间前以书面的形式向采购代理机构提交疑问函。

6.2 潜在投标人在项目招标公告期限届满之日起 7 个工作日内未对招标文件提出疑问的，采购代理机构将视其认同招标文件，在规定的时间内就招标文件内容提出的疑问将不予受理。

6.3 采购代理机构将组织采购人对潜在投标人所提交疑问以书面（或网上公告）的形式予以答复。必要时，采购代理机构将组织相关专家召开答疑会，并将会议内容以书面（或网上公告）的形式发给每个领取招标文件的潜在投标人（答复中不包括问题的来源）。

7. 招标文件的澄清、修改

7.1 采购代理机构和采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改将在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构和采购人将在投标截止时间至少 15 日前，以书面（或网上公告）形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

7.2 为使潜在投标人有充足时间对招标文件的澄清或者修改的内容进行研究和响应，采购代理机构和采购人可适当顺延提交投标文件的截止时间，并以书面（或网上公告）的形式通知所有领取招标文件的潜在投标人。

7.3 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对潜在投标人具有约束力。

8. 现场考察

8.1 采购人可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察。采购人组织现场考察的，潜在投标人可对项目现场及周围环境进行踏勘，以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。

8.2 采购人向潜在投标人提供有关现场的数据和资料。是采购人现有的能被潜在投标人利用的客观资料，采购人对潜在投标人依此作出的任何推论、理解和结论均不负责任。

8.3 经采购人允许，潜在投标人可进入项目现场进行考察，但潜在投标人不得因此使采购人承担有关责任和蒙受损失。潜在投标人应自行承担现场考察的全部费用、责任和风险。

三、投标文件

9. 投标的语言

投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构或采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的相关证明文件、资料或文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的相关内容时以中文翻译本为准。

10. 投标文件的构成

投标人编制的投标文件应包括但不限于下列内容：

第一部分 资格证明文件（详见第七章“投标文件格式”中资格证明文件组成）

第二部分 商务文件（详见第七章“投标文件格式”中商务文件组成）

第三部分 技术、服务文件（详见第七章“投标文件格式”中技术、服务文件组成）

11. 投标文件编制

11.1 招标文件如有分包要求，投标人对招标文件中多个包进行投标的，其投标文件的编制应按每包要求分别装订和封装，并注明对应包号。

11.2 投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标书可能发生的文件散落或缺损，

由此产生的后果及责任由投标人自行承担。

11.3 投标人应按照招标文件第七章“投标文件格式”提供的《投标书》、《开标一览表》、《投标报价明细表》、《法定代表人授权书》等格式、要求、规定来编制投标文件。

11.4 投标人应对投标文件中所提供资料的真实性负责，若有虚假，将依法承担相应责任。
投标人应自觉接受采购代理机构对其中任何资料进一步核实的要求。

11.5 因投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据等，由此产生的后果及责任由投标人自行承担。

11.6 投标文件用纸应统一为 A4 规格（图纸除外）。

11.7 投标文件共分为：第一部分资格证明文件、第二部分商务文件、第三部分技术、服务文件分册编制装订，分别逐页连续标注页码，建立目录索引。各部分文件及内容详见第七章“投标文件格式”要求。

11.8 为方便开标时唱标，投标人应将《开标一览表》原件一份单独密封提交，并在信封上标明“开标一览表”字样。投标人应将投标文件正本和所有的副本分别密封装在文件袋（或封装袋）中，并在封面上标明“正本”、“副本”字样。未单独提交或单独提交的上述资料未按照招标文件规定的要求填写完整并签字、盖章的其投标将有可能被拒绝。开标一览表必须按要求由投标人法定代表人或法定代表人授权代表签字，并加盖投标单位公章，单独密封提交，否则将被视为非响应性投标，将按照无效投标处理。

12. 投标报价

12.1 投标人所提供的货物（工程或服务）均以人民币计价。

12.2 投标人应按照“第三章 项目技术、服务及商务要求”规定的货物（工程或服务）内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按照《开标一览表》和《投标报价明细表》的格式报出分项价格和投标总价。报价上的优惠应体现在各分项报价中，投标总价应为优惠后的最终报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。

12.3 《投标报价明细表》填写时应响应下列要求：

12.3.1 应包括所有根据合同或其他原因由投标人支付的款项、费用；

12.3.2 应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物（工程或服务）的有关费用；

12.3.3 应详细提供《投标报价明细表》和《投标货物、服务清单》等内容，否则按照**无效投标处理**。

12.4 每一种规格的货物（工程或服务）只允许有一个报价，否则按照**无效投标处理**。

12.5 投标人的投标总报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。故

投标人的投标总报价应包含本招标内容全部工作所需的一切费用，即投标总报价为“交钥匙”价。对在合同实施过程中可能发生的其它费用（如：增加耗材、材料涨价、人工、运输成本增加等因素），采购人不予支付。

12.6 对于招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入其投标总价。在合同实施时，采购人将不予支付投标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在其投标总价中。

12.7 投标人应对项目招标范围内的全部内容进行报价，不得缺、漏项或只投其中的部分内容的，否则按照**无效投标处理**。

13. 备选方案

只允许投标人提供一个投标方案（招标文件中要求提供备选方案的除外），否则按照**无效投标处理**。

14. 中标后分包

招标文件规定项目非主体、非关键性工作中标后可以分包的，投标人拟在中标后将项目的非主体、非关键性工作分包，应当在投标文件中载明具备相应资质条件的分包承担主体，分包承担主体不得再次分包。否则中标后不允许分包。

15. 联合体投标

15.1 两个及以上投标人可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参与投标。

15.2 采取联合体形式投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。联合体的主体应完全满足项目投标人资格要求。

15.3 联合体各方之间应签订联合投标协议，明确约定联合体主体及各方承担的工作和相应的责任，其投标文件中应提供联合投标协议。

15.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

15.5 采取联合体形式投标的，其投标文件应由联合体所有成员或其各自正式书面授权的代表签署（盖章），以便对所有成员作为整体及作为个体均具有法律约束力。

15.6 采取联合体形式投标的，项目评审时只对联合体主体进行评议。

15.7 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任，联合体主体单位负主要责任。

15.8 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

15.9 招标文件第一章“投标人资格要求”中未载明是否接受联合体投标的，视同接受。

15.10 以联合体形式参与投标的，其价格扣除相关规定详见第五章“评标方法、程序及标准”。

16. 资格证明文件

16.1 投标人应按本节及第四章“资格审查方法及标准”的要求，提供足以证明其符合项目“投标人资格要求”且中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的组成部分。

16.2 资格证明文件应真实、合法，并就此承担相应法律责任。

16.3 资格证明文件正本应为清晰彩色影印件且加盖单位公章，否则按照**无效投标处理**。副本可为正本的复印件，但应在副本封面加盖单位公章。

16.4 资格证明文件内容详见第四章“资格审查方法及标准”中资格审查内容。

17. 投标保证金（本项目不收取投标保证金）。

18. 投标有效期

18.1 投标有效期详见本章“投标须知前附表”中规定。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期不足的，按照**无效投标处理**。

18.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构或采购人可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝采购代理机构或采购人的这种要求，但其投标在原投标有效期期满后将不再有效。同意延长投标有效期的投标人不会被要求和允许修正其投标内容，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本章“投标保证金”的退还和不予退还的规定将在延长了的有效期内继续有效。

19. 投标文件的数量和签署

19.1 投标人应按本章“投标须知前附表”中规定的份数要求编制投标文件，投标文件的副本可为正本的复印件，但应在副本封面加盖单位公章。每套投标文件应清楚地标明“正本”、“副本”。副本与正本不一致的，以正本为准。

19.2 投标文件的正本应打印或用不褪色墨水书写，应由法定代表人或经其正式授权的代表签字或盖章。由被授权代表签字或盖章的，应以书面形式出具授权证明，其《法定代表人授权书》应附在投标文件中。

19.3 投标文件中任何涂改和增删，应由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签字后方为有效。

19.4 招标文件中要求加盖公章及签字（签章）之处，投标文件正本中应按要求提供加盖公章及签字（签章）的原件，否则按照**无效投标处理**。

20. 投标文件的密封和标记

- 20.1 投标文件包括第一部分资格证明文件，第二部分商务文件，第三部分技术、服务文件，上述三部分应分别密封在独立封包中，并在封包中标明各部分名称，每个封包应包括正本 1 份、副本 4 份。（如采购人已组织过项目资格预审的，投标人无需再提供资格证明文件）
- 20.1.1 资格证明文件正本 1 份、副本 4 份，密封在“资格证明文件”封包内，封包上注明“第一部分 资格证明文件”；
- 20.1.2 商务文件正本 1 份、副本 4 份，密封在“商务文件”封包内，封包上注明“第二部分 商务文件”；
- 20.1.3 技术、服务文件正本 1 份、副本 4 份，密封在“技术、服务文件”封包内，封包上注明“第三部分 技术、服务文件”。
- 20.2 为方便开标时唱标，投标人应将《开标一览表》原件一份装入一个信封，单独密封提交，并在信封上注明“开标一览表”字样。未单独提交或单独提交的上述资料未按照招标文件规定的格式填写完整并签字、盖章的采购代理机构**拒绝**其投标。
- 20.3 “开标一览表”信封和投标文件各部分的封包上还应注明采购项目编号、项目名称、投标内容和有“在（招标文件中规定的开标日期和时间）之前不得启封”的字样，封口处加盖投标人公章。
- 20.4 未按要求密封、标记或存在错误，采购代理机构对其误投或提前启封概不负责。

21. 投标文件递交

- 21.1 投标人应在不迟于投标邀请书中规定的投标截止日期和时间将投标文件密封递交至采购代理机构规定的投标地点。
- 21.2 采购代理机构**拒收逾期送达或者未按招标文件要求密封的投标文件**。
- 21.3 采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。

22. 投标文件的修改和撤回

- 22.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。
- 22.2 投标有效期内投标人不得撤销其投标文件，否则按照本章“投标保证金”的规定其投标保证金不予退还。
- 22.3 投标人所递交的投标文件无论中标与否不予退还。

四、开标与评标

23. 开标

- 23.1 采购代理机构在第一章“投标邀请书”中约定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时采购人和投标人代表（投标人法定代表人或其授权代表）参加，参加开标的代表应签到以证明其出席，否则视同认可开标结果。
- 23.2 投标人法定代表人或其授权代表应携带有效身份证明（**法人身份证明书或法人授权委托书及有效身份证**）参加项目开标会，投标人未参加开标的，视同认可开标结果。截止投标文件递交时间，投标人不足 3 家的，不进行开标。
- 23.3 开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后由采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。
- 23.4 采购代理机构负责对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员对开标记录进行签字确认。
- 23.5 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、代理公司相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、代理公司将及时处理投标人代表提出的询问或者回避申请。

24. 资格审查

- 24.1 公开招标采购项目开标结束后，**采购人和采购代理公司**依据法律、法规及招标文件的规定，对投标人的资格进行审查，以确定投标人资格是否合格。合格投标人不足 3 家的，不进行评标。
- 24.2 资格审查详见第四章“资格审查方法及标准”。

25. 评标方法

- 25.1 最低评标价法。最低评标价法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
- 25.2 综合评分法。综合评分法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
- 25.3 评标方法详见第五章“评标方法、程序及标准”。

26. 评标委员会的组成

- 26.1 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为 5 人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；采购预算金额在 1000 万元及以上、技术复杂

或社会影响较大的项目，评标委员会成员人数应当为 7 人及以上单数。

- 26.2 评标委员会成员依法从政府采购专家库中随机抽取。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。

27. 评标程序

- 27.1 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- 27.1.1 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
- 27.1.2 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
- 27.1.3 对投标文件进行综合比较和评价；
- 27.1.4 确定中标候选人名单或中标人；
- 27.1.5 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

- 27.2 评标程序详见第五章“评标方法、程序及标准”。

五、投标人信用信息及查询

28. 信用信息查询渠道及使用规则

- 28.1 按照《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的要求，参与政府采购的投标人，信用记录的查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。
- 28.2 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，采购人、采购代理机构**拒绝**其参与政府采购活动。
- 28.3 两个及以上自然人、法人或者其他组织组成联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用信息。
- 28.4 投标人的信用记录，最终以评标时的“信用中国”网站和“中国政府采购网”发布的信息为准。
- 28.5 在资格审查与评标工作未同日进行的特殊情形下，采购代理机构工作人员在评标时对投标人的信用信息进行复核，发现评标当日存在不良信用信息的，由评标委员会按照符合性审查不合格作**无效投标处理**。

六、中标与合同

29. 确定中标人

- 29.1 采购人收到评标报告 5 个工作日内，按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人。

29.2 中标候选人并列的：

29.2.1 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的，按技术部分由高到低顺序排列。

29.2.2 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术部分由高到低顺序排列。

29.3 中标人的数量有其他规定的，按招标文件相关规定执行。

29.4 中标人确定后，采购人、采购代理机构在政府采购监管部门指定的媒体上发布中标公告，同时向中标人和采购人发出《中标通知书》。《中标通知书》是政府采购合同的组成部分，对中标人和采购人具有同等法律效力。

29.5 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

29.6 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

30. 合同授予

除本章“确定中标人”规定及其他法律规定的情形外，采购人把合同授予被确定为实质上响应招标文件要求且排名第一的中标人。

31. 合同签订

31.1 采购人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件规定和中标人投标文件的承诺，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

31.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

31.3 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

31.4 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

31.5 采购人应当自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

31.6 采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

七、采购信息公告

32. 公告的媒体及规定

- 32.1 采购代理机构在招标活动中的公告、补充、更正、结果等采购信息均依法在政府采购监管部门指定媒体上（中国湖北政府采购网 <http://www.ccgp-hubei.gov.cn/>）发布。
- 32.2 采购代理机构在自中标人确定之日起2个工作日内，在政府采购监管部门指定媒体上公告中标结果，**中标公告的公示期为1个工作日**。
- 32.3 资格审查未通过的投标人可在结果公告质疑有效期内按公告中的联系方式获知本单位的资格审查情况。
- 32.4 采用综合评分法评审的项目，未中标人可在结果公告质疑有效期内按公告中的联系方式获知本单位的评审得分与排序。

八、质疑及提交

33. 质疑提交

投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，向采购人（或代理公司）提出书面质疑，质疑提出时间以收到之日为准。

34. 投标人应知其权益受到损害之日是指：

- 34.1 对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
- 34.2 对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；
- 34.3 对中标结果提出质疑的，为中标公告期限届满之日。

35. 质疑书应当包括下列主要内容：

- 35.1 质疑人的名称、地址、联系人及联系电话等；
- 35.2 被质疑人的名称、地址、联系人及联系电话等；
- 35.3 质疑项目名称及编号、质疑事项和明确的请求；
- 35.4 质疑事项的事实根据、法律依据及其他必要的证明材料；
- 35.5 提出质疑的日期；
- 35.6 质疑人的署名及签章（质疑人为自然人的，应当由本人签字；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章）；
- 35.7 法人授权委托书（质疑人或法人委托代理人办理质疑事务的，应当提供授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项）。

36. 不予受理的情形

投标人未按本章“质疑及提交”规定的时限、内容及方式进行质疑的，采购人（或代理公司）不予受理。

九、相关条文解读

37. 政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

38. 按照财政部《关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》的规定，各级人民政府财政部门依法对参加政府采购活动的投标人作出的禁止参加政府采购活动等行政处罚决定在全国范围内生效。

39. 投标人在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

40. 根据财政部《政府采购法实施条例》释义中关于投标人资格条件的解释，对于银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，采购人和采购代理机构允许其分支机构参与投标。

十、其他注意事项

41. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

42. 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

十一、适用法律

43. 采购人、采购代理机构及投标人的一切招标投标活动均适用《政府采购法》、《政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律法规。

44. 政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《合同法》。

十二、招标文件的解释权

45. 招标文件的最终解释权为采购人、采购代理机构所有。

第三章 项目技术、服务及商务要求


一、润光小学厨房设施设备采购清单

编号	产品名称	尺寸	参考品牌	技术参数	数量	单位	产品图片
A 仓库							
A01	四层平板货架	1200*500*1550	厂制品	材质：优质不锈钢 用料：立柱采用 $\Phi 38*1.0\text{mm}$ 不锈钢圆管，层板采用 1.0mm 不锈钢板，每层焊接加强筋加固，配全钢可调节圆脚。 具有《食品接触产品安全认证证书》。 （提供证书原件扫描件）	5	台	
A02	格栅米面架	1200*600*200	厂制品	材质：优质不锈钢 用料：采用 38*38*1.0mm 不锈钢方管制作，中间栅板用板料折弯成形，配内塞胶脚。	7	台	
A03	平板车	600*900*850	厂制品	材质：优质不锈钢 用料：车面板采用 1.0mm 不锈钢板制作，立柱采用 $\Phi 38$ 不锈钢圆管，配 2 个万向轮带刹车，2 个定向轮。	2	台	
A04	灭蝇灯	400*160*290	卓而信、凌峰、木村	电压：220V 功率：10W 使用面积：50-100 m ² 粘捕式灭蝇灯、高效、静音、安全、节能、环保。	1	台	
B 粗加工间							
B01	大单星水池	1000*760*800+150	厂制品	材质：优质不锈钢 用料：台面、星盆盆池采用 1.0mm 不锈钢板，立柱采用 38*38*1.0mm 不锈钢方管，横通采用 38*25*1.0mm 不锈钢方管，配全钢可调节方脚，45° 尖角厚度 40mm 背。 具有《食品接触产品安全认证证书》。 （提供证书原件扫描件）	6	台	
B02	挂墙三层货架	1500*300*690	厂制品	材质：优质不锈钢 用料：层板采用 1.0mm 不锈钢板折弯成形，四周用 25*25*1.0mm 方管焊接。	1	台	

项目名称：阳新县闽光小学厨房设施设备采购及安装项目

B03	开水器 (挂墙 6KW)	405*360*8 10	誉晖、腾 飞、裕豪	额定电压：380V 额定功率：6KW 水咀数：2个 内胆 304 板材，整机采购作一级板材， 带缺水保护装置，紫铜发热管，整体 发泡大容量设计，加厚板材。	1	台	
	开水器挂 墙支架 (小号)	470*350	厂制品	材质：优质不锈钢 用料：层板采用 1.0mm 不锈钢板折弯 成形。	1	台	
B04	双层平板 工作台	1500*760* 800+150	厂制品	材质：优质不锈钢 用料：台面采用 1.0mm 不锈钢板，内 衬 1.0mm 不锈钢板折成加强筋打种钉 上螺丝加固，下层板为 0.8mm 不锈钢 板，焊接加强筋处理。立柱采用 38*38*1.0mm 不锈钢方管，焊接在台 面两端加强码上，配全钢可调节方脚。 具有《食品接触产品安全认证证书》。 (提供证书原件扫描件)	1	台	
B05	垃圾桶	525*525*5 65	美丰、白 云、三川	容积：120L 环保垃圾桶 带盖	1	台	
B06	土豆脱皮 机	490*505*8 25	恒联、银 鹰、美厨	电机功率：0.75KW 额定电压：220V 料桶容积：15KG	1	台	
B07	多功能切 菜机	1250*530* 1250	菩圆、恒 联、银鹰	功率：1.1KW 电压：220V 材质：机身全 304 不锈钢 产量：800-1000KG/H 用途：适用于 95%以上的蔬果切成 丁、片、丝（条）状。适合工厂、学 校饭堂、食品厂等使用。	1	台	
B08	四层平板 货架	1200*500* 1550	厂制品	材质：优质不锈钢 用料：立柱采用 Φ38*1.0mm 不锈钢圆 管，层板采用 1.0mm 不锈钢板，每层 焊接加强筋加固，配全钢可调节圆脚。 具有《食品接触产品安全认证证书》。 (提供证书原件扫描件)	3	台	
B09	双层平板 工作台	1800*800* 800	厂制品	材质：优质不锈钢 用料：台面采用 1.0mm 不锈钢板，内 衬 1.0mm 不锈钢板折成加强筋打种钉 上螺丝加固，下层板为 0.8mm 不锈钢 板，焊接加强筋处理。立柱采用 38*38*1.0mm 不锈钢方管，焊接在台 面两端加强码上，配全钢可调节方脚。	1	台	

项目名称：阳新县润光小学厨房设施设备采购及安装项目

				具有《食品接触产品安全认证证书》。 (提供证书原件扫描件)			
B10	灭蝇灯	400*160*290	卓而信、凌峰、木村	电压：220V 功率：10W 使用面积：50-100 m ² 粘捕式灭蝇灯、高效、静音、安全、节能、环保。	1	台	
B11	风幕机	1800*198*220	厂制品	电压：220V 功率：320W 风速：11~13 (m/s) 风量：3900 (m ³ /h)	1	台	
C 面点间							
C01	单星水池	600*800*800+150	厂制品	材质：优质不锈钢 用料：台面、星盆盆池采用 1.0mm 不锈钢板，立柱采用 38*38*1.0mm 不锈钢方管，横通采用 38*25*1.0mm 不锈钢方管，配全钢可调节方脚，45° 尖角厚度 40mm 背。 具有《食品接触产品安全认证证书》。	1	台	
C02	木面工作台	1800*800*800	厂制品	材质：优质不锈钢 用料：台面木板用 40mm 松木制作，38*38*1.0mm 不锈钢方管支架，配全钢可调节方脚。	1	台	
C03	饼盘车	470*670*1600	厂制品	材质：优质不锈钢 用料：30*30*1.0mm 不锈钢方管立柱，横撑采用 30*30*1.0mm 不锈钢方管，盘架 1.2mm 厚不锈钢板折弯成型，配 2 个万向轮带刹车，2 个定向轮。放 60*40 烤盘和蒸饭盘。	1	台	
C04	单门发酵箱	500*690*1930	亿高、恒联、邦祥	额定电压：220 额定功率：2.6kw 容量：16 盘 手动式调节柜内内部温度、湿度，封闭式不锈钢夹板结构，保湿效果好，更节时，更省电，用最短的时间，最小的消耗。	1	台	
C05	四门冰柜	1210*700*1915	爱雪、冰厨、盛宝	有效容积(L)：840 额定功率(W)：351 温度范围：-5℃~+5℃， -5℃~-15℃ 铜管发生器，直冷；符合“食品接触安全”国家标准，自动回归门体，可拆卸门封条，保温清洁更好；门铰链加厚加强，确保门的耐用灵活；箱内胆，门内胆，大圆弧角设计，更卫生，易清洁。	1	台	

项目名称：阳新县闽光小学厨房设施设备采购及安装项目

				具有《食品接触产品安全认证证书》。 (提供证书原件扫描件)			
C06	挂墙三层 货架	1800*300* 690	厂制品	材质：优质不锈钢 用料：层板采用 1.0mm 不锈钢板折弯 成形，四周用 25*25*1.0mm 方管焊接。	1	台	
C07	卧式和面 机	770*610*7 80	永强、银 鹰、美厨	电压：220V 功率：1.5KW 最大和面量：25kg 具有《食品接触产品安全认证证书》。 (提供证书原件扫描件)	1	台	
C08	压面机	500*350*8 60	永强、银 鹰、美厨	额定电压：220V 电机功率：1.5KW 滚筒尺寸：87*280mm 压面厚度：1-8mm 采用链条传动，使压面滚筒间隙可调 范围更大。压面、揉面一机两用，操 作方便、外形美观、效率高。 具有《食品接触产品安全认证证书》。 (提供证书原件扫描件)	1	台	
C09	灭蝇灯	400*160*2 90	卓而信、 凌峰、木 村	电压：220V 功率：10W 使用面积：50-100 m² 粘捕式灭蝇灯、高效、静音、安全、 节能、环保。	1	台	
D 蒸煮区							
D01	双头低汤 炉	1200*750* 550+200	厂制品	材质：优质不锈钢 用料：炉面板采用 1.2mm 不锈钢板， 侧板、背板用 0.8mm 不锈钢板，炉体 骨架结构采用 40×40×4 国标角铁， 刷二道防锈漆，炉膛采用国标钢板焊 接，内用耐火水泥、耐火砂砌结火位， 四脚立柱采用 Φ50×1.5mm 钢管，外 套 Φ51×0.5mm 不锈钢管，配全钢可 调子弹脚。	2	台	
D02	燃气可倾 式夹层锅	1480*1070 *1020	山东国 龙、乐 鹰、翔鹰	容积：200L 全不锈钢结构，锅体采用加厚 304 不 锈钢板模压成型。独特的节能燃烧器 燃烧充分，热效率高。内装耐热保温 装置，使用更节能，热效率可达 70% 以上。锅体旋转可倾，出料、清洗十 分方便。	1	台	
D03	三门蒸饭 车(36 盘、 燃气)	1560*840* 1720	美厨、美 佳、御丰	盘数：36 盘 最大蒸饭能力：米饭 (108-144)kg； 面点 (72-108) kg；排骨 (144-180) kg	2	台	

项目名称：阳新县润光小学厨房设施设备采购及安装项目

				蒸饭时间：25-50（分钟） 耗气量：液化气 3KG 天然气 3.6M³			
D04	三门蒸饭车 (36 盘、电热)	1640*840*1690	美厨、美佳、御丰	电压：380V 功率：3*12KW 最大蒸饭能力：米饭（108-114）kg； 面点（72-108）kg；排骨（144-180）kg 蒸饭时间：25-50（分钟）	1	台	
D05	饼盘车	470*670*1600	厂制品	材质：优质不锈钢 用料：30*30*1.0mm 不锈钢方管立柱， 横撑采用 30*30*1.0mm 不锈钢方管， 盘架 1.2mm 厚不锈钢板折弯成型，配 2 个万向轮带刹车，2 个定向轮。放 60*40 烤盘和蒸饭盘。	2	台	
D06	单星水池	800*760*800+150	厂制品	材质：优质不锈钢 用料：台面、星盆盆池采用 1.0mm 不 锈钢板，立柱采用 38*38*1.0mm 不锈 钢方管，横通采用 38*25*1.0mm 不锈 钢方管，配全钢可调节方脚，45° 尖 角厚度 40mm 背。 具有《食品接触产品安全认证证书》。	2	台	
D07	双层平板工作台	1800*760*800+150	厂制品	材质：优质不锈钢 用料：台面采用 1.0mm 不锈钢板，内 衬 1.0mm 不锈钢板折成加强筋打种钉 上螺丝加固，下层板为 0.8mm 不锈钢 板，焊接加强筋处理。立柱采用 38*38*1.0mm 不锈钢方管，焊接在台 面两端加强码上，配全钢可调节方脚。 具有《食品接触产品安全认证证书》。 （提供证书原件扫描件）	1	台	
D08	格栅米面架	1200*600*200	厂制品	材质：优质不锈钢 用料：采用 38*38*1.0mm 不锈钢方管 制作，中间栅板用板料折弯成形，配 内塞胶脚。	1	台	
D09	灭蝇灯	400*160*290	卓而信、凌峰、木村	电压：220V 功率：10W 使用面积：50-100 m² 粘捕式灭蝇灯、高效、静音、安全、 节能、环保。	1	台	
D10	油网烟罩	8300*1200*500	厂制品	材质：优质不锈钢 用料：整个烟罩壳体采用 1.0mm 不锈 钢折弯成型，带接油盒。	9.96	m²	

项目名称：阳新县润光小学厨房设施设备采购及安装项目

D11	不锈钢防火墙	8300*1170*15	厂制品	材质：优质不锈钢 用料：采用 0.8mm 厚不锈钢板折弯成型。	9.711	m²	
E 热加工间							
E01	炉间拼台	400*1500*800+400	厂制品	材质：优质不锈钢 用料：台面采用 1.0mm 不锈钢板制作，立柱采用 38*38*1.0mm 不锈钢方管，横通采用 38*25*1.0mm 不锈钢方管，前挡板与炉灶前面板高度一致，配全钢可调节方脚。	2	台	
E02	燃气环保单头大锅灶	1400*1500*800+400	厂制品	材质：优质不锈钢 用料：炉面采用 1.2mm 厚不锈钢板，前置板、侧板、背板采用 1.0mm 厚不锈钢板； 炉体骨架结构采用 40×40×4mm 国标角铁，刷防锈漆； 炉膛采用 Φ420mm 整体炉膛，内砌耐火砖砌结火位，以及采用高级耐火隔热材料与炉面隔热，烟囱采用双层耐高温材料隔热； 一键式点火，带熄火保护，双联电磁控制，噪音：≤70 分贝，采用不锈钢节能静音炉头，配 250W 优质强力风机； 四脚立柱采用 Φ50×2mm 钢管，外套 Φ51×0.5mm 不锈钢管，配不锈钢摇摆水龙头、优质不锈钢气阀、温锅、锅架、下水滤渣网、全钢可调子弹脚。配 80 大锅。 1、具有《食品接触产品安全认证证书》。（提供证书原件扫描件） 2、具有《中国节能产品认证证书》和《中国环保产品认证证书》（提供证书原件扫描件）	3	台	
E03	电磁单头大锅灶	1000*1200*800+400	沁鑫、天圣、名厨	功率：20KW 电压：380V 节能率高，无噪音，无污染 国家专利线盘，无盲区，火力更均匀 软启动技术，自动报警装置 全密封机箱、防油污、水及虫侵蚀 采用自行研发的脚步式磁感开关 三重立体防辐射屏蔽设计 采用技术领先的德国“Infineon”IGBT 采用行业先进的德国“英飞凌”数字信号处理器	1	台	

项目名称：阳新县闽光小学厨房设施设备采购及安装项目

				IPX6 防护等级的多重安全保护，使用更安心			
E04	燃气环保单头单尾炒炉	1100*1200*800+400	厂制品	材质：优质不锈钢 用料：炉面采用 1.2mm 厚不锈钢板，前置板、侧板、背板采用 1.0mm 厚不锈钢板； 炉体骨架结构采用 40×40×4mm 国标角铁，刷防锈漆； 炉膛采用 Φ420mm 整体炉膛，内砌耐火砖砌结火位，以及采用高级耐火隔热材料与炉面隔热，烟囱采用双层耐高温材料隔热； 一键式点火，带熄火保护，双联电磁控制，噪音：≤70 分贝，采用不锈钢节能静音炉头，配 250W 优质强力风机； 四脚立柱采用 Φ50×2mm 钢管，外套 Φ51×0.5mm 不锈钢管，配不锈钢摇摆水龙头、优质不锈钢气阀、温锅、锅架、下水滤渣网、全钢可调子弹脚。 1、具有《食品接触产品安全认证证书》。（提供证书原件扫描件） 2、具有《中国节能产品认证证书》和《中国环保产品认证证书》（提供证书原件扫描件）	1	台	
E05	双层平板工作台	1800*800*800	厂制品	材质：优质不锈钢 用料：台面采用 1.0mm 不锈钢板，内衬 1.0mm 不锈钢板折成加强筋打种钉上螺丝加固，下层板为 0.8mm 不锈钢板，焊接加强筋处理。立柱采用 38*38*1.0mm 不锈钢方管，焊接在台面两端加强码上，配全钢可调节方脚。 具有《食品接触产品安全认证证书》。（提供证书原件扫描件）	9	台	
E06	4D 组合消毒柜	1200*580*1800	厂制品	电压：220V 紫外线功率：18W 红外线功率：300W 消毒方式：紫外线加臭氧红外线热风循环消毒 消毒刀数量：14 把 消毒毛巾杆长度：1.1 米 2 根 消毒砧板数量：9 块（直径 50cm，厚度 15cm 2 个、8cm 4 个、5cm 3 个）	1	台	

项目名称：阳新县润光小学厨房设施设备采购及安装项目

E07	双层平板工作台	1200*760*800+150	厂制品	材质：优质不锈钢 用料：台面采用 1.0mm 不锈钢板，内衬 1.0mm 不锈钢板折成加强筋打种钉上螺丝加固，下层板为 0.8mm 不锈钢板，焊接加强筋处理。立柱采用 38*38*1.0mm 不锈钢方管，焊接在台面两端加强码上，配全钢可调节方脚。 具有《食品接触产品安全认证证书》。 （提供证书原件扫描件）	1	台	
E08	单星水池	800*760*800+150	厂制品	材质：优质不锈钢 用料：台面、星盆盆池采用 1.0mm 不锈钢板，立柱采用 38*38*1.0mm 不锈钢方管，横通采用 38*25*1.0mm 不锈钢方管，配全钢可调节方脚，45° 尖角厚度 40mm 背。 具有《食品接触产品安全认证证书》。 （提供证书原件扫描件）	1	台	
E09	四层平板货架	1200*500*1550	厂制品	材质：优质不锈钢 用料：立柱采用 Φ38*1.0mm 不锈钢圆管，层板采用 1.0mm 不锈钢板，每层焊接加强筋加固，配全钢可调节圆脚。 具有《食品接触产品安全认证证书》。 （提供证书原件扫描件）	4	台	
E10	单星水池	600*600*800+150	厂制品	材质：优质不锈钢 用料：台面、星盆盆池采用 1.0mm 不锈钢板，立柱采用 38*38*1.0mm 不锈钢方管，横通采用 38*25*1.0mm 不锈钢方管，配全钢可调节方脚，45° 尖角厚度 40mm 背。 具有《食品接触产品安全认证证书》。 （提供证书原件扫描件）	1	台	
E11	单通趟门工作柜	1500*600*800+150	厂制品	材质：优质不锈钢 用料：台面采用 1.0mm 不锈钢板，内衬 1.0mm 不锈钢板折成加强筋打种钉上螺丝加固，侧板、层板、底板 0.8mm 不锈钢板，双向移动式吊滑门，可调节层板，四脚立柱采用锥形可调重力脚。	1	台	
E12	单门展示柜 (食品留样柜)	595*570*1730	爱雪、冰厨、盛宝	有效容积(L)：270 额定功率(W)：150 温度范围：2℃~+10℃ 具有《食品接触产品安全认证证书》。 （提供证书原件扫描件）	1	台	

项目名称：阳新县润光小学厨房设施设备采购及安装项目

E13	绞切肉机	580*425*780	百成、恒联、银鹰	额定电压：220V 电机功率：1.1KW 生产能力：300-400Kg/h 切片厚度：3.5 mm	1	台	
E14	四门冰柜	1210*700*1915	爱雪、冰厨、盛宝	有效容积(L)：840 额定功率(W)：351 温度范围：-5℃~+5℃， -5℃~-15℃ 铜管发生器，直冷；符合“食品接触安全”国家标准，自动回归门体，可拆卸门封条，保温清洁更好；门铰链加厚加强，确保门的耐用灵活；箱内胆，门内胆，大圆弧角设计，更卫生，易清洁。 具有《食品接触产品安全认证证书》。 (提供证书原件扫描件)	3	台	
E15	油网烟罩	8300*1500*500	厂制品	材质：优质不锈钢 用料：整个烟罩壳体采用 1.0mm 不锈钢折弯成型，带接油盒。	12.45	m²	
E16	不锈钢防火墙	8300*1170*15	厂制品	材质：优质不锈钢 用料：采用 0.8mm 厚不锈钢板折弯成型。	9.71	m²	
E17	风幕机	1800*198*220	厂制品	电压：220V 功率：320W 风速：11~13 (m/s) 风量：3900 (m³/h)	2	台	
E18	灭蝇灯	400*160*290	卓而信、凌峰、木村	电压：220V 功率：10W 使用面积：50-100 m² 粘捕式灭蝇灯、高效、静音、安全、节能、环保。	1	台	
F 售餐间							
F01	挂墙双盆洗手星	1400*400*340+100	厂制品	材质：优质不锈钢 用料：台面、星盆盆池采用 1.0mm 不锈钢板，前封板、侧板采用 1.0mm 不锈钢板。	1	台	
F02	暖饭车	760*760*800	厂制品	材质：优质不锈钢 用料：台面、车身采用 1.0mm 不锈钢板制作，Φ500 圆桶，配 4 个万向轮，对角带刹车，配 220V 电源，2KW 发热管，缺水保护，防干烧温度控制。	3	台	

项目名称：阳新县润光小学厨房设施设备采购及安装项目

F03	四盆保温售饭台	1500*760*800	厂制品	材质：优质不锈钢； 三台右边电源水位、两台左边电源水位； 用料：台面、侧板、背板采用 1.0mm 不锈钢板，底板用 1.0mm 不锈钢板，四脚立柱采用 38*38*1.0mm 不锈钢方管，配全钢可调节方脚。配 220V 电源，2*2KW 发热管，电源指示灯温控器显示，带 18A 交流接触器。DN15 进水阀，DN20 出水阀。	5	台	
	份数盆（售饭台）	530*325	厂制品	1/1 份数盆	20	个	
F04	双层平板工作台	760*760*800	厂制品	材质：优质不锈钢 用料：台面采用 1.0mm 不锈钢板，内衬 1.0mm 不锈钢板折成加强筋打种钉上螺丝加固，下层板为 0.8mm 不锈钢板，焊接加强筋处理。立柱采用 38*38*1.0mm 不锈钢方管，焊接在台面两端加强码上，配全钢可调节方脚。 具有《食品接触产品安全认证证书》。（提供证书原件扫描件）	2	台	
F05	灭蝇灯	400*160*290	卓而信、凌峰、木村	电压：220V 功率：10W 使用面积：50-100 m² 粘捕式灭蝇灯、高效、静音、安全、节能、环保。	1	台	
G 洗碗间							
G01	双孔收残台	1500*760*800+150	厂制品	材质：优质不锈钢 用料：台面采用 1.0mm 不锈钢板，台面开 Φ250 的圆孔，立柱采用 38*38*1.0mm 不锈钢方管，横通采用 38*25*1.0mm 不锈钢方管，配全钢可调节方脚。45° 尖角厚度 40mm 背，残渣孔直径 250mm。	1	台	
G02	大单星水池	1000*760*800+150	厂制品	材质：优质不锈钢 用料：台面、星盆盆池采用 1.0mm 不锈钢板，立柱采用 38*38*1.0mm 不锈钢方管，横通采用 38*25*1.0mm 不锈钢方管，配全钢可调节方脚，45° 尖角厚度 40mm 背。 具有《食品接触产品安全认证证书》。（提供证书原件扫描件）	3	台	

项目名称：阳新县润光小学厨房设施设备采购及安装项目

G03	双层平板工作台	1400*760*800+150	厂制品	材质：优质不锈钢 用料：台面采用 1.0mm 不锈钢板，内衬 1.0mm 不锈钢板折成加强筋打种钉上螺丝加固，下层板为 0.8mm 不锈钢板，焊接加强筋处理。立柱采用 38*38*1.0mm 不锈钢方管，焊接在台面两端加强码上，配全钢可调节方脚。 具有《食品接触产品安全认证证书》。（提供证书原件扫描件）	1	台	
G04	开水器（带座 9KW）	480*385*860	誉晖、腾飞、裕豪	额定电压：380V 额定功率：9KW 水咀数：2 个 内胆 304 板材，整机采购作一级板材，带缺水保护装置，紫铜发热管，整体发泡大容量设计，加厚板材。	1	台	
	开水器底座（大号）	540*510*590	厂制品	材质：优质不锈钢 用料：台面用 1.0mm 不锈钢板，侧板、背板 1.0mm 不锈钢板。	1	台	
G05	双层平板工作台	1800*800*800	厂制品	材质：优质不锈钢 用料：台面采用 1.0mm 不锈钢板，内衬 1.0mm 不锈钢板折成加强筋打种钉上螺丝加固，下层板为 0.8mm 不锈钢板，焊接加强筋处理。立柱采用 38*38*1.0mm 不锈钢方管，焊接在台面两端加强码上，配全钢可调节方脚。 具有《食品接触产品安全认证证书》。（提供证书原件扫描件）	2	台	
G06	四层平板货架	1200*500*1550	厂制品	材质：优质不锈钢 用料：立柱采用 Φ38*1.0mm 不锈钢圆管，层板采用 1.0mm 不锈钢板，每层焊接加强筋加固，配全钢可调节圆脚。 具有《食品接触产品安全认证证书》。（提供证书原件扫描件）	2	台	
G07	双门消毒柜	1330*650*1920	亿高、邦祥、美厨	额定电压：220V 额定功率：2.4KW 容量：800L 强制柜内热风循环方式，高温消毒无死角，超大容量，适用于耐温 150° C 以上的餐具；采用不锈钢加风机加温消毒方式，全不锈钢材。	4	台	
G08	灭蝇灯	400*160*290	卓而信、凌峰、木村	电压：220V 功率：10W 使用面积：50-100 m² 粘捕式灭蝇灯、高效、静音、安全、节能、环保。	1	台	

项目名称：阳新县润光小学厨房设施设备采购及安装项目

G09	风幕机	1500*198*220	厂制品	电压：220V 功率：260W 风速：11~13（m/s） 风量：3580（m³/h）	1	台	
H 餐厅							
H01	餐具分拣车	1200*700*800	厂制品	材质：优质不锈钢 用料：台面用 1.0mm 不锈钢板，侧板、背板、底板用 0.8mm 不锈钢板，餐盘、碗、筷子分格存放，配 4 个万向轮，对角带刹车。	2	台	
H02	双孔收残柜	1500*760*800+150	厂制品	材质：优质不锈钢 用料：台面用 1.0mm 不锈钢板，开 Φ 250 的圆孔，带盖，侧板、背板 0.8mm 不锈钢板，带活动门推车，配 4 个 4 寸静音轮，锥形可调子弹脚，45° 尖角厚度 40mm 背。适配 80L 圆垃圾桶（垃圾桶客户自备）。	1	台	
H03	八人餐桌	2000*600*750	厂制品	不锈钢桌面，50*50*1.0mm 不锈钢方管立柱，塑胶圆凳，可折叠。	14	套	
H04	六人餐桌	1500*600*750	厂制品	不锈钢桌面，50*50*1.0mm 不锈钢方管立柱，塑胶圆凳，可折叠。	42	套	
其它							
1	双层碗带勺子	14 寸	厂制品	304 不锈钢双层隔热	2000	套	
2	快餐盘（包含不锈钢筷子、汤碗）	大六格	厂制品	304 食品级不锈钢材质，12 寸双层隔热汤碗	150	套	
1	监控系统		厂制品	摄像头 10 个、支架 10 个、电源 10 个、录像机 1 台、硬盘 1 个、网线、电源线、交换机 1 台、电视机 1 台、PVC 管材等	1	套	
2	鹅颈龙头（单温）	400*200	厂制品	单温 陶瓷阀芯，含软管，节水起泡器	14	个	
3	脚踏式水龙头	400*200	班象卫浴、普飞、天佑	单温 含龙头及脚踏开关 陶瓷阀芯，含软管，节水起泡器	2	套	
4	直嘴水龙头		厂制品	单温 含节水起泡器	2	个	

项目名称：阳新县润光小学厨房设施设备采购及安装项目

5	不锈钢下水器		厂制品	包含排水软管	16	套	
排烟及净化系统							
1	抽风柜固定支架	60*43*5	厂制品	槽钢	2	套	
2	环保双进风低噪音抽风柜	1320*1020*1000	林发、日进、德通	电机功率：7.5KW 转速：720r/min 风量：25500m³/h 全压：670Pa 1. 选用多翼式离心叶轮，叶片采用螺丝固定；双层烤漆箱体框架采用拼装形式，结构全满、紧凑坚固，外观美观大方。 2. 噪音低，流量大，效率高，运行平稳，质量稳定，经久耐用。 3. 风机采用拼装结构，箱板内采用≥1.2mm 优质镀锌板，一体成型，牢固结实，八个角采用内螺丝固定，可以整体拆装，方便安装、维护。 4. 所投产品双进风柜式离心通风机须提供机电产品质量检测所出具的符合 GB/T1236-2000《工业通风机用标准化风道进行性能试验》、JB/T10563-2006《一般用途离心通风机技术条件》、JB/T8689-2014《通风机振动检测及其限值》、JB/T8690-2014《通风机、噪声限值》标准的合格检验报告（提供检测报告原件真彩扫描件）	2	台	
3	净化器固定支架	60*43*5	厂制品	槽钢	2	套	
4	高压静电油烟净化器	735*1215*1407	科蓝、智澜、保丽洁	处理风量：25000m³/h 功率：1460W 通风口尺寸：881*1156 专利圆筒蜂巢电场结构，具有极高的除油烟效果，符合国家环评标准 油烟净化效率达 90%及以上。（提供相关检测报告原件真彩扫描件）	2	台	
5	油烟治理	所有管道采用优质镀锌板制作	厂制品	所有管道、变径、三通、弯头等都需要用 1.0mm 厚优质镀锌板制作； 包含气室，外烟管，汇流管等，单双口接驳，接口涂优质防漏胶，弯头三通变径等按三倍计算。	320	m²	

项目名称：阳新县闽光小学厨房设施设备采购及安装项目

6	油格	500*650	厂制品	材质：优质不锈钢 用料：采用 1.0mm 不锈钢板制作。	34	块	
7	接油盘	根据设备大小制作	厂制品	采用优质镀锌板	4	个	
8	防火阀	根据管道大小制作	厂制品	采用优质镀锌板制作	2	台	
9	单向阀	根据管道大小制作	厂制品	采用优质镀锌板制作	2	台	
10	风柜启动器		厂制品	控制风柜启动、停止，通过电机综合保护器对电机进行过载保护、缺相保护，采用国内优质电气元器件，冷轧钢板外壳。	2	台	
11	五金杂件		厂制品	包含膨胀螺丝，丝杆等	1	套	
	合计						

二、技术要求

1、投标方应保证其提供的货物是全新的，未使用过的。并按照相关国家及专业标准检验的合格产品。配套件的质量由主机厂负责。

2、货物的包装应符合机电产品包装通用技术的要求，有产品专业包装运输标准的还应满足专业包装运输标准。包装应适于长途运输及防潮、防震、防锈蚀，确保货物安全无损地运抵现场。

3、投标人在投标文件中应提供所投设备的详细技术参数（厂制品含详细的规格及材质要求，外购产品包含详细的品牌、型号、规格、功率）；供货时应同时提供全套的技术资料（中标单位在中标后 5 天内根据初步设计方案提供深化设计的厨房设备给排水点位图、电位图、抽风图、鲜风图、燃气接驳点位图）。

4、投标产品的质保期按国家的有关规定执行，但具体时限及计算方法在投标文件中明确。

5、投标人应投标文件中对售后服务内容、时限等作出明确承诺。

6、投标文件应对技术要求及交货要求逐条响应，详细注明技术规格及其偏离，如响应的技术规格低于招标文件要求，为偏离；技术规格高于招标文件要求的不考虑降低评标价格。

（其中允许技术规格上面存在的偏离只能够是在钢具设备尺寸方面，具体尺寸将以最终实地安装施工的为准，且其偏离应该控制在 10%之内，而产品质量和技术硬性指标上面则完全不允许存在偏离。）

8、投标人应在投标文件中提供按出厂标准供应的、设备正常连续运转所需的备品备件的价格、清单及其生产厂家名称，该价格包括在投标总价格中。

9、全套随机工具

10、技术及售后服务：

10.1 投标人免费指导安装调试：

10.2 投标人在安装、调试期间免费对设备的使用和维修人员进行技术培训。

10.3 设备出现质量问题和发生故障不能生产时，投标人在接到通知后二天内派人到现场解决问题。

10.4 设备出现质量问题和发生故障不能生产需要维修时，如维修期超过 10 天，则投标人必须无偿向招标人提供同型号或性能更优的备用设备，直至招标人收到维修好的设备。

10.5 货到验收合格后 3 个月内若非人为原因损坏，该设备不允许维修，如出现质量问题，投标人无条件换货，所有费用由投标人承担。

10.6 如换货后仍出现类似的质量问题，招标人有权取消合同，投标人必须无条件退货，所

有费用由投标人负责，并退还招标人已付的全部货款。

11、投标人必须在投标文件中对招标文件所提出的技术条款和商务条款进行逐条响应，如有偏离请详细说明。

12、招标文件第五章中合同格式为招标人固定合同格式，投标人中标后应按照此合同格式与招标人签订供货合同。投标人必须在投标文件中对此条款做出明确响应。如未响应作废标处理、设备需求清单及要求（清单中涉及的产地、型号、推荐参考品牌、尺寸仅供参考，但材质及技术要求必须满足。）

三、商务要求

说明：投标人在投标文件《商务要求响应、偏离说明表》中应对以上商务要求逐条进行响应描述或偏离说明，并提供相应的证明文件佐证。不满足以下要求或者未提供相应佐证文件的，其投标按照无效投标处理。

1、交货期：合同签订后 30 天内交货，并完成安装调试。

2、交货地点：阳新县润光小学食堂

3、质保期：5 年

4、付款方式：合同签订后，全部货物按要求送达指定学校并提供校方签收证明单后付合同总额的 50%，委托质检部门对该项目供应的设备进行质量抽检并出具质检合格报告后由甲方组织验收小组对该项目进行验收，验收合格后付合同总额的 40%，剩余合同总额的 10%自验收合格日起一年后全部付清。

5、特别说明：合同签订、履约后，中标人提供的货物、服务必须如实响应招标文件、投标文件的要求。在实际履约过程中，凡发现中标人提供虚假材料、假冒伪劣产品谋取中标的，采购人将根据实际情况上报到政府采购监督管理部门。政府采购监督管理部门将根据《政府采购法》第七十七条之规定，对中标人处以罚款、列入不良行为记录名单、依法追究刑事责任等。请投标人慎重对待本次投标。

第四章 资格审查方法及标准

根据《政府采购法》、《政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规确定以下资格审查方法及标准。

一、资格审查方法

公开招标采购项目开标结束后，采购人成立资格审查小组，依据法律、法规及招标文件的规定，对投标人的资格进行审查，以确定投标人资格是否合格。

二、资格审查标准

（一）资格证明文件审查

所递交的资格证明文件出现不符合下列情形之一或不足以证明其符合下列情形之一的，应视为资格审查不合格，并按照**无效投标处理**：

1. 应具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（投标人根据自身情况提供对应的证明材料）：

1.1.1 法人

（1）**企业法人（包括合伙企业）**：提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

（2）**事业单位法人**：提供有效的“事业单位法人证书”。

1.1.2 其他组织

（1）**非企业专业服务机构**：提供执业许可证等证明文件；

（2）**个体工商户**：提供有效的“个体工商户营业执照”。

1.1.3 自然人：提供有效的自然人身份证明。（仅限中国公民）

1.2 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（投标人根据自身情况提供对应的证明材料）：

1.2.1 财务状况报告

（1）**法人**：提供经第三方审计的财务报告（完整的财务报告，包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注），或其基本开户银行出具的资信证明；

（2）**部分其他组织和自然人**：没有经第三方审计的财务报告的，可以提供银行出具的资信证明；

（3）投标人没有经第三方审计的财务报告和资信证明时，也可以提供财政部门认

可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。

1.2.2 依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料

(1) 法人

- a. 税务登记证（国税、地税或多证合一）；
- b. 参加政府采购活动前一段时间内缴纳增值税、营业税和企业所得税的凭据；
- c. 社会保险登记证（或多证合一）；
- d. 参加政府采购活动前一段时间内缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。

(2) 其他组织和自然人

- a. 参加政府采购活动前一段时间内缴纳税收的凭据；
- b. 参加政府采购活动前一段时间内缴纳社会保险的凭据(专用收据或社会保险缴纳清单)。

(3) 依法免税或不需要缴纳社会保险资金的投标人

提供其依法免税或不需要缴纳社会保险资金的相关证明文件。

1.3 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料：

1.3.1 提供具备足够数量的设施设备的证明材料；

1.3.2 提供具备足够数量的技术人员的证明材料。

1.4 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明：

1.4.1 应严格按照附件格式提交“参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函”；

1.4.2 政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；

1.4.3 按照财政部《关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》的规定，各级人民政府财政部门依法对参加政府采购活动的供应商作出的禁止参加政府采购活动等行政处罚决定在全国范围内生效。

1.5 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料：

1.5.1 国家对生产和销售相关产品或提供相关服务有专门法律、行政法规规定的，则必须提供取得国家有关主管部门行政许可的证明材料。

2. 未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严

重违法失信行为记录名单的书面申明及该网站查询结果页面截图；

3. 招标文件第一章“投标人资格要求”中有特殊要求的，投标人应提供其符合特殊要求的证明材料或者情况说明；
4. 不符合联合体投标相关规定和要求的；
5. 投标人认为需提供的其它相关资格证明材料；
6. 资格证明文件正本应为清晰彩色影印件且加盖单位公章。

（二）确定资格审查合格投标人

1. 资格审查小组按照本章“资格审查方法及标准”，对各投标人资格证明文件进行审查。资格审查小组依据对各投标人资格证明文件的审查结果，确定资格审查合格的投标人，并形成书面的资格审查报告。
2. 资格审查合格投标人不足 3 家的，不进行评标。
3. 资格审查未通过的投标人可在结果公告质疑有效期内按公告中的联系方式获知本单位的资格审查情况。
4. 采购人已进行资格预审的，不再进行资格审查。未通过资格预审的投标人采购代理机构**拒绝**其投标。

第五章 评标方法、程序及标准

根据《政府采购法》、《政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规确定以下评标办法、程序及标准。

一、评标方法

本项目评标采用综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标程序及标准

评标委员会按以下工作程序进行评标：符合性审查、澄清有关问题、综合比较和评价、确定中标候选人名单。

（一）符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查出现下列情形之一的投标按照**无效投标处理**：

1. 投标总报价超过项目（分包）预算金额或最高限价的；
2. 《投标书》、《法定代表人授权书》、《开标一览表》、《投标报价明细表》未提供或不符合招标文件要求的；
3. 工期（服务期限）、质保期不符合招标文件要求的；
4. 投标保证金的交纳不符合招标文件要求的；
5. 出现两个或两个以上不同报价的；
6. 出现两个或两个以上投标方案的（招标文件中要求提供备选方案的除外）；
7. 投标报价存在缺项、漏项的；
8. 投标有效期不足的；
9. 无法定代表人签字（签章）或签字（签章）人无法定代表人有效授权的；
10. 正本未按要求提供加盖公章及签字（签章）原件的；
11. 符合招标文件第二章“投标人须知”中 40 条中规定情形，以分公司形式参与投标的，法定代表人授权书未由总公司法定代表人签字（盖章）并加盖公章的；
12. 未按要求提供招标文件第二章“十 其他注意事项”中规定的书面声明的；
13. 招标文件中有节能产品强制要求的，投标人未按要求提供最新一期《节能产品政府采购清单》（正式稿）中的产品型号且未附该产品清单所在完整页面；若节能产品中有台

式计算机的，未按要求提供最新一期《节能产品政府采购清单台式计算机性能参数》中产品性能参数的所在完整页面且所投型号和所列性能参数不一致的；

14. 所投货物是通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的（招标文件中注明已办理进口产品核准的除外）；

15. 未提供所投货物（工程或服务）的具体参数值或功能表述，或原文复制招标文件的技术规格相关内容作为其投标文件的一部分的；

16. 含有采购人不能接受的附加条件的；

17. 法律、法规和招标文件规定的其他无效投标情形。

（二）澄清有关问题

1. 评标期间，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

2. 投标人应按照评标委员会要求的澄清内容在规定时间内做出澄清。投标文件报价出现前后不一致的，按照本节第3条规定进行修正，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3. 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.1 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

3.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

3.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

3.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.5 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

3.6 修正后的报价按照本节第4条规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，按照无效投标处理。

4. 投标人的澄清、说明或者补正是其投标文件的有效组成部分。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。

（三）综合比较与评价

评标委员会应当按照本章中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术、服务评估，综合比较与评价。

1. 商务评议

评标委员会对符合性审查合格的投标文件进行评议，并依据本章“评审因素及评分标准”中的商务评议进行综合比较和评分。

2. 技术、服务评议

评标委员会对符合性审查合格的投标文件进行评议，并依据本章“评审因素及评分标准”中的技术、服务评议进行综合比较和评分。

3. 价格评议

评标委员会对符合性审查合格的投标文件进行价格评议（执行国家统一定价标准和采用固定价格采购的项目，其价格不列为评审因素），价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格（落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算）最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分计算详见本章“评审因素及评分标准”中的具体计算公式。

3.1 报价合理性说明：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为**无效投标处理**。

3.2 小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除：

3.2.1 非专门面向中小企业的货物类采购项目，按招标文件中采购清单确定的货物，对小型和微型企业制造的货物价格给予**6%**的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2.2 非专门面向中小企业的工程、服务类采购项目，投标人是小型和微型企业的价格给予**6%**的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2.3 鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额**30%**以上的，可给予联合体**3%**的价格扣除，不重复享受政策。

3.2.4 监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3.2.5 小型和微型企业应出具《声明函》（附件二、三）；监狱企业应提供由省级监狱局、戒毒局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位提供《声明函》（附件四）。

4. 相同品牌处理原则

4.1 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审

得分相同的，由采购人确定或者采购人委托评标委员会以投票方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

- 4.2 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定一个**核心产品**（采购清单中作“相同（或同一）品牌”实质性要求的产品，视为一个核心产品），并以“**核心产品**”在招标文件中标注。

5. 计分办法

- 5.1 采购代理机构对各评委的总分进行复核。各项统计结果均精确到小数点后两位。
- 5.2 各投标人的最终得分为评委所评定分数的算术平均值。

（四） 推荐中标候选人名单或确定中标人

1. 评标委员会按照招标文件确定的评标方法、程序及标准，对投标文件进行评审。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2. 评标委员会依据评标结果，按各投标人的评审后得分由高到低的顺序向采购人推荐得分前三名的进入中标候选人名单，并形成书面的评标报告。

3. 中标候选人并列的，由采购人确定或者采购人委托评标委员会以投票方式确定中标人。

4. 评标委员会应当在评标报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评标报告有异议的，应当在评标报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评标报告。

5. 中标人的数量有其他规定的，应在此处明确方法、中标比例等。

三、评审因素及评分标准

评审项目		分值	评分标准
投标报价		30分	评标委员会只对符合性审查合格的投标文件进行价格评议，报价分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格（落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算）最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：报价得分=（评标基准价 / 投标报价）×30，计算时保留两位小数。为保证产品质量，投标报价低于采购预算85%时，评标委员会将对其进行成本分析，评标委员会认为报价低于成本价时将否决其投标。
商务部分 30分	投标文件制作	2分	投标文件全面响应招标文件要求，编制完整、美观，非活页装订，且有详细目录、连续页码、目录与有关材料装订顺序对应清晰、查阅方便的得2分。不符合要求的，每处扣0.5分，扣完为止。
	企业信誉	4分	1、投标人近三年（2018~2020年）纳税信用等级进行打分。纳税信用等级有一年为A级的得1分；纳税信用等级有连续两年为A级的得2分；纳税信用等级连续三年为A级的得3分。（提供“信用中国”网上查询截图并加盖投标人公章。） 2、投标人近年获得工商行政部门颁发的“守合同重信誉”或“守合同重信用”企业称号的得1分。 （以上均需提供真彩扫描件并加盖公章，未提供不得分）
	设备质量保证	10分	1、投标人具有的CQC食品接触产品安全认证证书的有一个得1分，最多得5分。（需提供真彩扫描件并加盖公章。） 2、投标人具有商用燃气灶具一级能效检测报告的得1分。（需提供真彩扫描件并加盖公章。） 3、投标人具有的省级及以上产品质量监督检验部门出具的检测报告的有一个得0.5分，最多得3分。（需提供真彩扫描件并加盖公章。） 4、投标人具有有效期内的安全生产监督管理部门颁发的“安全生产标准化企业”证书得1分。（需提供真彩扫描件并加盖公章。）
	企业能力	11分	1、投标人具有以下设备证明材料：（1）数控折弯机（2）数控转塔冲床（3）数控激光切割机（4）雕刻机（5）咬口机（6）螺杆式冲压机，每提供一个有效证明材料得1分，最多得6分。（需提供设备发票扫描件、设备图片。） 2、投标人具有以下检测设备：（1）三相电参数测量仪（2）安规综合测试仪（3）电脑动平衡测量系统（4）风机专用动平衡机机械部分（大风机）（5）风机专用动平衡机机械部分（小风机），提供一个得1分，最多得5分。（提供设备发票扫描件、设备图片。）
	创新能力	3分	投标人具有相关专利的一个得0.5分，最多得3分。（需提供真彩扫描件并加盖公章）

项目名称：阳新县闽光小学厨房设施设备采购及安装项目

技术部分 40分	售后服务	12分	1、评委根据投标人编制的售后服务方案（包括售后服务网点、响应时间、技术培训、人员安排、回访巡检方案、故障解决措施、零配件及备品备件供应等）进行打分，方案齐全、针对性强的得 4-5 分；方案齐全、基本合理可行的得 2-3 分；内容欠完备、基本可行的得 1 分；不可行或其他不得分。 2、投标人企业员工具备燃气燃烧器具安装维修资格证书、电工证、焊工证、厨具电器培训证，缺一不可得 4 分。（拟派人员证书真彩扫描件及本单位为其缴纳的社保明证明材料）。 3、投标人符合《商品售后服务评价体系》（GB/T27922）按照标准实施了售后服务，获得五星级认证，得 3 分；获得四星级认证，得 2 分；获得三星级认证，得 1 分。（提供复印件加盖公章。）
	实施、方案合理性比较	15分	1、根据投标人编制的制定本项目切实可行、科学合理的供货方案，含供货、安装、时间计划、培训、验收、安保措施、质量、安全承诺等。方案详细、科学、合理、可行，针对性强，能全面响应得 6-8 分；合理、可行得 3-5 分；欠合理、基本可行得 1-2 分；不可行、不能满足招标文件要求的得 0 分。 2、根据投标人编制的有细致、合理可行的项目实施方案，至少包括拟投入人员配备、工期安排、质量保证措施等内容，内容细致、全面、完备，合理、针对性强得 6-7 分；内容完备、可行得 4-5 分；内容欠完备，基本可行得 2-3 分；不可行，不满足招标文件要求得 0 分；
	技术参数和其他指标响应情况	13分	所投产品技术参数完全符合招标文件中清单的要求，且列明所投设备的制造厂商、品牌、型号、配置、技术性能等的计 13 分。配置不详，技术参数不清或出现负偏离的、缺漏项的，每处扣 1 分，扣完为止。

备注：以上所有须提供的证件、证书、检测报告及有关资料等，投标人都必须提供原件真彩扫描件并加盖公章，供专家评委评审，否则不得分。投标人投标时须认真对待、如实应标。凡提供虚假材料谋取中标的，一经查实，根据《政府采购法》第七十七条之规定，将对供应商处以罚款、列入不良行为记录名单、依法追究刑事责任等。以上有关证书验收时提供原件进行验收。

第四章 合同书格式（参考）

（根据《政府采购法》和《合同法》相关规定，采购人和中标人之间的权利和义务，应当按照平等、自愿的原则以合同方式约定。此合同书仅作为签订正式合同时的参考，正式合同书应包括本参考格式之内容。）

合 同 书

项目名称：

合同编号：

签订日期：

签订合同地点：

本合同由（采购人）（以下简称“甲方”）与（中标人）（以下简称“乙方”）签订。
乙方以总金额万元人民币（用大写数字书写）向甲方提供如下货物（工程或服务）：

经双方协商，同意按下列条文执行：

1. 本合同甲、乙双方应遵守国家颁布的《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》，并各自履行应负的全部责任和义务。

2. 甲方保证按合同条款规定的时间和方式付给乙方到期应付的合同款，并承担应负的责任和义务。

3. 乙方保证按合同条款规定的内容和工期（服务期限）向甲方提供合格的货物（工程或服务），并承担应负的责任和义务。

4. 合同文件。下列文件为本合同不可分割的部分：

4.1 招标文件（项目编号： ）；

4.2 中标的投标文件；

4.3 合同书；

4.4 合同条款；

4.5 采购代理机构发出的中标通知书；

4.6 附件；

4.6.1 甲方在招标期间发布的所有补充通知；

4.6.2 乙方在投标期内补充的所有书面文件；

4.6.3 乙方在投标时随同投标文件一起递送的资料及附图；

4.6.4 在商洽本合同时，双方澄清、确认并共同签字的补充文件、技术协议。

5. 合同范围和条件。本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容相一致。

6. 货物（工程或服务）及数量。本合同所提供的货物（工程或服务）及数量详见招标文件的要求及乙方投标文件中的承诺。

7. 付款条件。本合同的付款条件按招标文件规定执行。

8. 合同金额。合同总金额见合同书，分项价格在乙方的投标报价表中有明确规定。

9. 工期和交货（服务）地点。本合同中货物（工程或服务）的工期、交货（服务）地点在招标文件中有明确规定。

10. 合同生效。本合同经甲、乙双方授权代表签字和加盖公章（或合同专用章）后生效。如招标申请公证的，合同需经公证机构公证后生效。

11. 合同的份数。本合同正本一式__份，甲方执__份，乙方执__份；副本一式__份，甲方执__份，乙方执__份。

12. 合同的失效。本合同在合同价款全部结清后失效。

甲 方：

乙 方：

单位名称（盖章）：

单位名称（盖章）：

单位地址：

单位地址：

法人代表授权人(签字)：

法人代表授权人(签字)：

联 系 人：

联 系 人：

电 话：

电 话：

传 真：

传 真：

邮政编码：

邮政编码：

开户银行：

开户银行：

帐 号：

帐 号：

税 号：

税 号：

第五章 投标文件格式（参考）

阳新县县级政府采购

投标文件

第一部分 资格证明文件

项目编号：

项目名称：

采购人：

采购内容：

投标人（盖章）

投标人授权代表（签字）：

二〇一 年 月

格式（参考）说明：

资格证明文件组成

由各投标人根据参考格式要求自行编写。目录清晰、内容详尽、易于理解和审查。具体内容应包括但不限于以下内容：

1. 资格证明文件目录（目录应涵盖下述所有资料，页码清晰以便查阅）；
2. 应具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供下列材料：
 - 2.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
 - 2.2 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；
 - 2.3 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
 - 2.4 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
 - 2.5 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；
3. 未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单和“中国政府采购”网站(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的网页截图；
4. 招标文件第一章“投标人资格要求”中有特殊要求的，投标人应提供其符合特殊要求的证明材料或者情况说明；
5. 不符合联合体投标相关规定和要求的（适用于接受联合体投标的项目）；
6. 投标人认为需提供的其它相关资格证明材料。

说明：资格证明文件正本应为清晰彩色影印件且加盖单位公章，否则按照无效投标处理。

阳新县县级政府采购 投 标 文 件

第二部分 商务文件

项目编号：

项目名称：

采购人：

采购内容：

投标人（盖章）

投标人授权代表（签字）：

二 0 二 一 年 月

格式（参考）说明：

商务文件组成

由各投标人根据参考格式要求自行编写。目录清晰、内容详尽、易于理解和评审并富有建设性的商务方案在评标时具有优势。具体内容应包括但不限于以下内容：

1. 商务文件目录（目录应涵盖下述所有资料，页码清晰以便查阅）；
2. 投标书（附件一）；
3. 制造商中小企业声明函（附件二）；
4. 中小企业声明函（附件三）；
5. 残疾人福利性单位声明函（附件四）
6. 开标一览表（附件五）；
7. 投标报价明细表（附件六）；
8. 小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位货物汇总表（附件七）；
9. 投标货物、服务清单（附件八）；
10. 交纳投标保证金的银行凭证（附件九，适用招标文件有交纳要求的应当提供）；
11. 法定代表人授权书（附件十）；
12. 关于不存在招标文件第二章“十 其他注意事项”中规定禁止情形的书面声明；
13. 投标人的资格声明（附件十一）；
14. 项目负责人、技术负责人简历表（附件十二）；
15. 项目班子成员情况表（附件十三）；
16. 投标人类似项目业绩表（附件十四）；
17. 招标文件要求提供或投标人认为需提供的其它资料；
18. 符合性审查对照表（附件十五）；
19. 商务要求响应、偏离说明表（附件十六）；
20. 商务要求“★”号条款响应、偏离说明表（附件十七）
21. 商务评议对照表（附件十八）。

阳新县县级政府采购 投标文件

第三部分 技术、服务文件

项目编号：

项目名称：

采购人：

采购内容：

投标人（盖章）

投标人授权代表（签字）：

二〇一 年 月

格式（参考）说明：

技术、服务文件组成

由各投标人根据参考格式要求自行编写。目录清晰、内容详尽、易于理解和评审并富有建设性的技术、服务方案在评标时具有优势。具体内容应包括但不限于以下内容：

1. 技术、服务文件目录（目录应涵盖下述所有资料，页码清晰以便查阅）；
2. 投标货物（工程或服务）介绍，项目建设（服务）方案；
3. 技术、服务要求响应、偏离说明表（附件十九）；
4. 技术、服务要求“★”号条款响应、偏离说明表（附件二十）；
5. 技术、服务评议对照表（附件二十一）；
6. 招标文件要求提供或投标人认为需提供的其它资料。

说明：投标文件技术、服务文件的编制原则，一是按招标文件要求，提供相应说明、资料、表格以证明所投货物（工程或服务）是否响应招标文件要求；二是对应评分标准，充分体现所投货物（工程或服务）对于评分标准的响应程度和优势。

附件一、投标书

采购人（或采购代理公司）：

依据贵方_____项目（项目编号：_____）招标的投标邀请，我方代表（姓名、职务）
经正式授权并代表投标人（投标人全称）提交“开标一览表”信封和下述文件正本份，副
本份。

1. 资格证明文件；
2. 商务文件；
3. 技术、服务文件。

在此，我方宣布同意如下：

1. 《开标一览表》中规定的应提交和交付的____（包号）____货物（工程或服务）投标总
价为（注明币种，并用大写和小写表述投标总价）；
2. 按招标文件的约定履行合同责任和义务；
3. 已详细审查全部招标文件，包括（修正或补充文件）（如果有的话），对此无异议；
4. 投标有效期为自递交投标文件截止之日起，共个日历日；
5. 接受招标文件关于不予退还投标保证金的约定；
6. 提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；
7. 与投标有关的一切正式往来信函请寄：。

投标人：

地 址：

电话/传真：

电子邮件：

投标人(公章)：

投标人授权代表（签字）：

日 期：

开户银行：

帐号/行号：

附件二、制造商中小企业声明函

制造商中小企业声明函

（适用于货物类项目）

采购人（或采购代理公司）：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准（详见《中小企业划型标准》），本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司授权____（投标人）参加____（采购人）的____项目（项目编号：_____）采购活动提供本企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

3. 由本公司制造的货物清单见下表：

序号	名称	品牌规格 型号	数量	单价(元)	分项合计(元)	备注
1						
2						
...						
合计						

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

说明：1、投标人所投货物为自己制造的，也应按本声明函格式填写。

2、组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

3、如以联合体方式参与本项目投标的投标人，则应由联合体双方签字盖章。

制造商（公章）：

制造商法定代表人（签字或盖章）：

日 期：

附件三、中小企业声明函

中小企业声明函

（适用于工程类、服务类项目）

采购人（或采购代理公司）：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准（详见《中小企业划型标准》），本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加____（采购人）的____项目（项目编号：_____）采购活动由本企业承担工程（或提供服务）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

说明：1. 组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

2. 以联合体方式参与本项目投标的投标人，应由联合体双方签字盖章。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：

中小企业划型标准

序号	行业	大型企业			中型企业			小型企业			微型企业		
		营业收入 (万元)	从业人 员 (人)	总资产 (万元)	营业收入 (万元)	从业人 员 (人)	总资产 (万元)	营业收入 (万元)	从业人 员 (人)	总资产 (万元)	营业收入 (万元)	从业人 员 (人)	总资产 (万元)
1	农、林、牧、渔业	≥20000			≥500			≥50			<50		
2	工业	≥40000	≥1000		≥2000	≥300		≥300	≥20		<300	<20	
3	建筑业	≥80000		≥80000	≥5000		≥5000	≥300		≥300	<300		<300
4	批发业	≥40000	≥200		≥5000	≥20		≥1000	≥10		<1000	<5	
5	零售业	≥20000	≥300		≥500	≥50		≥100	≥10		<100	<10	
6	交通运输业	≥30000	≥1000		≥3000	≥300		≥200	≥20		<200	<20	
7	仓储业	≥30000	≥200		≥1000	≥100		≥100	≥20		<100	<20	
8	邮政业	≥30000	≥1000		≥2000	≥300		≥100	≥20		<100	<20	
9	住宿业	≥10000	≥300		≥2000	≥100		≥100	≥10		<100	<10	
10	餐饮业	≥10000	≥300		≥2000	≥100		≥100	≥10		<100	<10	
11	信息传输业	≥100000	≥2000		≥1000	≥100		≥100	≥10		<100	<10	
12	软件和信息技术服 务业	≥10000	≥300		≥1000	≥100		≥50	≥10		<50	<10	
13	房地产开发经验	≥200000		或, ≥ 10000	≥1000		且, ≥ 5000	≥100		且, ≥ 2000	<100		或, < 2000
14	物业管理	≥5000	≥1000		≥1000	≥300		≥500	≥100		<500	<100	
15	租赁和商务服务业		≥300	或, ≥ 120000		≥100	且, ≥ 8000		≥10	且, ≥ 100		<10	或, < 100
16	其他未列明行业		≥300			≥100			≥10			<10	

附件四、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

（适用于货物类项目）

采购人（或采购代理公司）：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位（详见“残疾人福利性单位应当满足的条件”）。

1. 本单位授权（投标人）参加（采购人）的____项目（项目编号：____）采购活动提供本单位制造的货物。本条所称货物不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。

2. 由本单位制造的货物清单见下表：

序号	名称	品牌规格 型号	数量	单价(元)	分项合计(元)	备注
1						
2						
...						
合计						

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

说明：1、投标人所投货物为自己制造的，也应按本声明函格式填写。

2、组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与残疾人福利性单位之间不得存在投资关系。

3、以联合体方式参与本项目投标的投标人，应由联合体双方签字盖章。

制造商（公章）：

制造商法定代表人（签字或盖章）：

日 期：

残疾人福利性单位声明函

（适用于工程类、服务类项目）

采购人（或采购代理公司）：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位（详见“残疾人福利性单位应当满足的条件”），且本单位参加__（采购人）的____项目（项目编号：____）采购活动由本单位承担工程（或提供服务）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

说明：1、组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与残疾人福利性单位之间不得存在投资关系。

2、以联合体方式参与本项目投标的投标人，应由联合体双方签字盖章。

制造商（公章）：

投标人授权代表（签字）：

日 期：

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

附件五、开标一览表

投 标 人：

项目名称：

项目编号：

所投包号：

序号	名称	品牌、型号	数量	单价(元)	分项合计(元)
投标总报价		小写： 元整（¥） 大写： 万仟佰拾元整			
项目工期 (服务期限)		(单位：日历天)			
质保期		(单位：年)			
备注		小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除合计（大写）： 万仟佰拾元整（或以联合体投标的，联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额的%）			

说明：1. 所有价格均用人民币表示，单位为万元。

2. 价格应按照招标文件第二章“投标人须知”中第 12 条的要求进行报价。
3. 为方便开标时唱标，投标人应另附《开标一览表》及《交纳投标保证金的银行凭证》（如有交纳保证金要求的）各一份一并装入一个信封，单独密封提交，并在信封上标明“开标一览表”字样。未单独提交或单独提交的上述资料未按照招标文件规定的格式填写完整并签字、盖章的采购代理机构**拒绝**其投标。
4. 本表应按要求由投标人法人授权代表签字，并加盖投标单位公章，否则将被视为非响应性投标，将按照**无效投标处理**。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：

附件六、投标报价明细表

投 标 人：

项目名称：

项目编号：

所投包号：

序号	名称	品牌型号 规格	数量	制造商名称	单价	分项合计
1	货物 1（工程或服务）					
2	货物 2（工程或服务）					
3	货物 3（工程或服务）					
4	货物 4（工程或服务）					
5	货物 5（工程或服务）					
6	货物 6（工程或服务）					
7	货物 7（工程或服务）					
...						
合计						

说明：1. 所有价格均用人民币表示，单位为元。

2. 报价明细表合计应与《开标一览表》中的投标总报价一致。

3. 未提供详细的货物（工程或服务）报价明细，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：

附件七、小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位货物汇总表

投 标 人：

项目编号：

所投包号：

序号	制造商名称	货物名称	规格型号	数量	单价	分项合计	投标文件对应的页码
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
...							
合计							

说明：1. 所有价格均用人民币表示，单位为元。

2. 投标人提供的相关证明文件对应页码填写到上表“投标文件对应的页码”中。如未提供页码或内容页码完全不一致的，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：

附件八、投标货物（工程或服务）清单

投 标 人：

项目编号：

所投包号：

序号	货物（工程或服务）名称	主要规格、技术参数	数量	制造厂家/产地及国家
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
...				

说明：1. 此表为货物（工程或服务）清单，投标人应提供所投货物（工程或服务）详细的供货（工程或服务）范围，包括主要配件及生产厂家、备品备件等。

2. 各项货物（工程或服务）详细技术规格、参数及要求性能，应另页描述。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：

附件九、交纳投标保证金的银行凭证

采购人（或代理公司）：

____（投标人全称）参加贵方组织的____项目（项目编号：____）的政府采购活动。

按招标文件的规定，已递交人民币（大写）____万元的投标保证金。

投 标 人	全 称			
	地 址			
	邮 编			
	联 系 人		联系电话	
	开 户 银 行			
	帐 号			

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：

粘贴转帐、电汇或网上银行凭证（清晰影印件）

注：在交款凭证备注中说明项目编号及开标时间

说明：投标人应认真填写银行信息，与转帐或电汇银行凭证的相关信息一致，集中采购机构将依据此凭证信息查退投标保证金。

附件十、法定代表人授权书

采购人（或代理公司）：

兹授权____同志为我单位参加贵方组织的____项目（项目编号：_____）采购活动的投标人授权代表，全权代表我公司处理在____项目采购活动中的一切事宜。代理期限从____年__月__日起至____年____月____日止。

被授权代表无转委托权。

授权单位（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：____年____月____日

附：

投标人授权代表单位名称：

职务： 性别：

身份证号码：

电话：

粘贴被授权人身份证（清晰影印件）

附件十一、投标人的资格声明

1. 名称及基本情况：

- (1) 投标人：
- (2) 地址： 邮编：
- 电话： 传真：
- (3) 成立或注册日期：
- (4) 单位性质：
- (5) 法定代表人或主要负责人：
- (6) 员工人数：
- (7) 注册资本：
- (8) 实收资本：
- (9) 上年末资产负债表：
 - 1) 固定资产
原 值： 净 值：
 - 2) 流动资金：
 - 3) 长期负债：
 - 4) 短期负债：

2. 与投标货物的生产、销售和服务有关的情况：

(1) 关于制造投标货物的设施及其它情况：

生产基地地址	生产的项目	年生产能力	员工人数

(2) 投标人生产此投标货物的经验（包括年限、项目业主、额定能力、商业运营的起始日期等）：

(3) 销售、服务网点分布（可另行附表）：

销售服务网点名称和地址	主要服务范围	服务人员数	内部等级

3. 投标人认为需要声明的其它情况：

兹证明上述声明是真实的、正确，并提供了全部能提供的资料和数据，同意按照采购代理机构要求出示有关证明文件。

投标人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

电 话：

传 真：

日 期：年 月 日

附件十二、项目负责人、技术负责人简历表

投 标 人：

项目编号：

所投包号：

姓 名		性 别		年 龄	
职 务		职 称		学 历	
参加工作 时间		从事本行业 工作年限		个人专业资 质及证书	
个人简介					
类似项目经验					
项目单位	项目名称	项目内容	项目金额	项目时间	

说明：投标文件正本应附完整的相关证明材料清晰影印件，未按照要求详细完整填写此表，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：

附件十三、项目班子成员情况表

投 标 人：

项目编号：

所投包号：

序号	姓 名	专 业	年 龄	从事本行业 工作年限	在本项目中承 担的工作	个人专业资质 及证书
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
...						

说明：投标文件正本应附完整的相关证明材料清晰影印件，未按照要求详细完整填写此表，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：

附件十四、投标人类似项目业绩表

投 标 人：

项目编号：

所投包号：

项目单位名称	
项目名称	
项目单位联系人姓名及联系方式	
项目金额	
项目负责人姓名	
项目时间	
项目内容	

说明：1. 每个合同应单独附表，并附上相关证明材料，未按照要求详细完整填写此表，导致的后果由投标人自行承担。

2. 项目内容请详细说明所承担的具体工作内容等。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：

附件十五、符合性审查对照表

投 标 人：

项目编号：

所投包号：

序号	招标文件符合性审查条款	投标响应内容对应简述	偏离说明	投标文件对应的页码
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
...				

说明：1. 投标人应按招标文件第五章“评标方法、程序及标准”中“符合性审查”的条款逐项说明是否满足要求，如有偏离, 投标人应详细说明。未按照要求详细完整填写此表或仅注明“符合”、“满足”的，导致的后果由投标人自行承担。

2. 投标人提供的相关证明文件对应的页码填写到上表“投标文件对应的页码”中。如未提供页码或内容页码完全不一致的，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：

附件十六、商务要求响应、偏离说明表

投 标 人：

项目编号：

所投包号：

序号	招标文件商务要求条款	投标响应内容对应简述	偏离说明	投标文件对应的页码
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
...				

说明：1. 投标人应按招标文件第三章“项目技术、服务及商务要求”中“商务要求”条款逐项说明是否满足要求，如有偏离, 投标人应详细说明。未按照要求填写此表或仅注明“符合”、“满足”的，导致的后果由投标人自行承担。

2. 投标人提供的相关证明文件对应的页码填写到上表“投标文件对应的页码”中。如未提供页码或内容页码完全不一致的，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：

附件十七、商务评议对照表

投 标 人：

项目编号：

所投包号：

序号	招标文件商务评分标准	投标响应内容对应简述	偏离说明	投标文件对应的页码
1.1				
1.2				
1.3				
1.4				
1.5				
1.6				
...				

- 说明：1. 投标人应按招标文件第五章“评标方法、程序及标准”中“商务评议”的评分标准逐项说明是否满足要求，如有偏离，投标人应详细说明。未按照要求填写此表或仅注明“符合”、“满足”的，导致的后果由投标人自行承担。
2. 投标人提供的相关证明文件对应的页码填写到上表“投标文件对应的页码”中。如未提供页码或内容页码完全不一致的，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：

附件十八、技术、服务要求响应、偏离说明表

投 标 人：

项目编号：

所投包号：

序号	招标文件技术、服务要求条款	投标响应内容对应简述	偏离说明	投标文件对应的页码
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
...				

说明：1. 投标人应按招标文件第三章“项目技术、服务及商务要求”中“技术、服务要求”条款逐项说明是否满足要求，如有偏离, 投标人应详细说明。未按照要求填写此表或仅注明“符合”、“满足”的，导致的后果由投标人自行承担。

2. 投标人提供的相关证明文件对应的页码填写到上表“投标文件对应的页码”中。如未提供页码或内容页码完全不一致的，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：

附件十九、技术、服务评议对照表

投 标 人：

项目编号：

所投包号：

序号	招标文件技术、服务 评分标准	投标响应内容对应简述	偏离说明	投标文件对应的 页码
2.1				
2.2				
2.3				
2.4				
2.5				
2.6				
...				

说明：1. 投标人应按招标文件第五章“评标方法、程序及标准”中“技术、服务评议”的评分标准逐项说明是否满足要求，如有偏离, 投标人应详细说明。未按照要求填写此表或仅注明“符合”、“满足”的，导致的后果由投标人自行承担。

2. 投标人提供的相关证明文件对应的页码填写到上表“投标文件对应的页码”中。如未提供页码或内容页码完全不一致的，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：