## 阳新县县级政府采购

# 询价采购文件

项目编号: 131-2022CG-047

采 购 人: 黄石市第一技工学校

项目名称: 黄石市第一技工学校产教融合项目工程实训设备(电

工电子类及幼师类)

询价内容: 电工电子实训室及幼师实训室设备

湖北瑾辰项目管理有限公司

二〇二二年四月

## 目 录

第一章	询价邀请函	…2
第二章	报价须知	4
第三章	采购货物技术规格、参数及要求	12
第四章	合同书(格式)	36
第五章	响应文件(格式)	39

## 第一章 询价邀请函

黄石市第一技工学校产教融合项目工程实训设备(电工电子类及幼师类)项目的潜在投标人可在"湖北省政府采购网"、"黄石公共资源交易信息网"及"阳新县人民政府网"点击本公告中的链接下载获取招标文件,并于 2022 年 4 月 12 日 15 点 00 分(北京时间)前递交投标文件。

#### 一、项目基本情况

- 1、项目编号: 131-2022CG-047
- 2、政府采购计划编号: 阳财采计备[2022]A0402号
- 3、项目名称: 黄石市第一技工学校产教融合项目工程实训设备(电工电子类及幼师类)
- 4、预算金额: <u>80</u>万元(一包: 45万元; 二包: 35万元)。所有超过采购预算的报价均为无效报价。
  - 5、采购方式: 询价
- 6、采购内容: 电工电子实训室及幼师实训室设备各一批,一包: 电工电子类; 二包: 幼师类。(详细规格参数要求见第三章)。
  - 7、合同履行期限:签定合同后30个日历日内交货。
  - 8、本项目(是/否)接受联合体:否。
  - 9、是否可采购进口产品:否。
  - 10、本项目(是/否)专门面向中小微企业:是。

#### 二、申请人的资格要求:

- 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定,即:
- (1) 具有独立承担民事责任的能力;
- (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
- (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
- (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
- (5) 参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
- (6) 法律、行政法规规定的其他条件。
- 2、未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单,未被列入政府采购 严重违法失信行为记录名单。
- 3、落实政府采购政策需满足的资格要求:本项目专门面向中小企业采购,供应商应为符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)规定的中小企业,提供中小企业声明函。
  - 4、本项目的特定资格要求:无。
- 5、同一供应商可以就本项目的一个包或者两个包进行投标,但只能中标本项目的一个包(以包号顺序为准)。

#### 三、获取采购文件

本项目实行网上下载询价文件,询价文件与本公告同时在"湖北省政府采购网"、"黄石市公共资源交易信息网"及"阳新县人民政府网"发布(见招标文件下载),凡自愿参加本项目投标者,请于即日至2022年4月8日17时30分前点击项目招标公告中的链接下载招标文件,并在投标截止时间前递交响应文件。

#### 四、响应文件提交

- 1、开始时间: 2022年4月12日14点30分(北京时间)
- 2、截止时间: 2022 年 4 月 12 日 15 点 00 分(北京时间)
- 3、地点: 阳新县公共资源交易中心 一 楼开标厅

#### 五、开启

- 1、时间: 2022年4月12日15点00分(北京时间)
- 2、地点: 阳新县公共资源交易中心评标 一 室

#### 六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

#### 七、其他补充事宜

- 1、供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的,可以 在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内向采购人或代理公司提出质疑。
- 2、本公告发布的信息媒体"湖北省政府采购网"、"黄石公共资源交易信息 网"及"阳新县人民政府网"。
  - 八、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系。

采 购 人: 黄石市第一技工学校

地 址: 阳新县城东新区双港大道特1号

采购代理机构: 湖北瑾辰项目管理有限公司

地址: 阳新县兴国镇锦湖豪苑莲花苑 6 栋 105 号

项目联系人: \_李尚伟\_\_\_

联系电话: 13886457588

湖北瑾辰项目管理有限公司

2022 年 4 月 2 日

## 第二章 报价须知

## 报价须知前附表

序 号	项目	内容
1	项目名称	黄石市第一技工学校产教融合项目工程实训设备 (电工电子类及幼师类)
2	项目编号	131-2022CG-047
3	采购人	采 购 人: 黄石市第一技工学校 联 系 人: 邹小洲 联系电话: 0714-7354235 地 址: 阳新县城东新区双港大道特 1 号
4	采购代理公司	名称: 湖北瑾辰项目管理有限公司 地址: 阳新县兴国镇锦湖豪苑莲花苑 6 栋 105 号 联系人: 李尚伟 联系电话: 13886457588 电子邮箱: 323100811. qq. com
5	投标保证金	人民币 <u>0</u> 万元 详见本章"投标保证金"要求
6	保证金账户	
7	报价文件份数	正本一份,副本二份 (另外将附件二(报价一览表)单独封装在一个小 信封中与响应文件分开递交)
8	有效期	提交响应文件截止之日起 90 日历日
9	是否专门面向中小企业	是。行业类别: 其它未列明行业
10	价格扣除比例	
11	监狱企业、残疾人福利 性单位	监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业

#### 一、总则

- 1.适用范围
- 1.1 本文件仅适用于本文件中所叙述的货物、服务类政府采购项目。
- 2.定义
- 2.1 "采购人"是指:详见《报价须知前附表》。
- 2.2"监管部门"是指:阳新县政府采购办公室、阳新县公共资源交易监督管理局。
- 2.3 "采购代理机构"是指: 详见《报价须知前附表》。
- 2.4 "供应商"是指:获得该项目询价小组确定参加报价的法人或者其他组织及自然人。如供应商在本次询价中成交,即成为"成交供应商"。
- 2.5 "货物"是指:是指成交供应商按本文件规定,向采购人提供的一切货物及其相关服务。根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物,另有规定的除外。
- 2.6 "服务"是指:成交供应商按本文件规定向采购人提供的所有服务。
- 2.7 "响应文件"是指:供应商根据本文件要求编制包含价格、技术、服务和合同文本等所有内容的文件。
- 3. 供应商应具备以下条件,并提供相关证明材料,对于未提供或提供的材料不符合本文件要求的,其响应文件无效。资格证明文件必须真实可靠、不得伪造。响应文件正本中提交的资格证明文件为复印件的,应加盖公章。
- 3.1 具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件,并提供以下证明材料:
- 1) 法人或者其他组织的营业执照等证明文件,如供应商是自然人的提供身份证明材料;
- 2) 财务状况报告,依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料;
- 3) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料;
- 4)参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明;
- 3.2 如经营、开发或承担本采购项目的货物、服务国家有相关资质要求、或强制性规范、或行业标准的,应已经取得并提供相应的资质证书;
- 3.3 未被列入"信用中国"网站(www.creditchina. gov.cn)失信被执行人、重大税收违法 案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件。
- 3.5 本文件第一章第五条除上述以外的条款。
- 4. 费用
- 4.1 供应商应自行承担所有与编写和提交响应文件有关的费用,不论结果如何,采购人和采购代理机构在任何情况下无义务和责任承担此类费用。
- 4.2 采购代理服务费

经过采购代理机构与采购人协议,规定由中标单位支付。采购代理服务费收费标准如下:

招标类型 中标 费率 金额(万元)	货物招标	服务招标	工程招标
100以下	1.5%	1.5%	1.00%
100-500	1.1%	0.8%	0.70%
500-1000	0.8%	0.45%	0.55%

#### 5. 投标保证金:

按照相关规定,本项目不需要缴纳投标保证金。

#### 二、响应文件的编制

- 6. 响应文件编制基本要求
- 6.1 供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容(包括所有的补充、修改内容), 承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。
- 6.2 响应文件应按本文件的全部内容,包括所有的补充通知及附件进行编制。供应商 参加本文件多个包进行报价的,其响应文件的编制应按每包要求分别装订和封装。
- 6.3 如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件,询价小组将拒绝其补充。
- 6.4 响应文件的组成

不限于以下内容,如未提供,询价小组有权拒绝其响应文件:

- 1) 报价函(附件1);
- 2) 报价一览表(附件 2);
- 3) 分项报价表(附件3);
- 4) 货物及服务清单(附件4);
- 5)资格性符合性检查对照表(附件5);
- 6) 技术和服务响应、偏离情况说明表(附件 6):
- 7) 合同条款响应、偏离情况说明表(附件7);
- 8) 法人(负责人)代表授权书(附件8);
- 9) 法人或者其他组织的营业执照等证明文件,自然人的身份证明(附件9);
- 10)财务状况报告,依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料(附件10):
- 11) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料(附件 11);

- 12)参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(附件 12);
- 13)未被列入"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法 案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件(附件 13);
- 14)《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、属于监狱企业的证明文件等(如果有的话)(附件14)。

本文件要求提供的其他资格证明文件及资料。

- 7. 计量单位
- 7.1 除技术要求中另有规定外,本文件所使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

#### 三、响应文件有效期

- 8. 本项目报价有效期为规定的报价截止之日算起 90 日历日,在此期间内报价有效。 在有效期内供应商不得改变报价、质保期及承诺的全部义务。报价有效期比本文 件规定短的,其响应文件无效。
- 9. 在特殊情况下,在原报价有效期满之前,采购人、采购代理公司可向供应商提出 延长报价有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采 购人、采购代理公司的要求。同意延长报价有效期的供应商不允许修改其响应文 件。

#### 四、报价要求

- 10. 报价以人民币报价。
- 11. 对于本文件中未列明,供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时, 采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用,并认为此项目的费用已包括 在总报价中。
- 12. 成交供应商负责本项目所需的售后服务等全部工作,文件另有规定的除外。

#### 五、响应文件的份数、封装和递交

- 13. 响应文件的份数和封装。
- 13.1 响应文件一式三份,其中正本一份,副本二份。
- 13.2 响应文件的信封上应写明:项目编号、项目名称、询价内容、供应商名称。
- 14. 响应文件的递交
- 14.1 所有响应文件应于第一章"邀请函"中规定的时间前递交到本文件指定地点,另

外将附件二(报价一览表)单独封装在一个小信封中与响应文件分开递交。

- 15. 迟交的响应文件
- 15.1 <mark>采购代理公司</mark>或采购人将拒绝在其规定的递交响应文件截止时间之后收到的任何响应文件。

#### 六、采购小组的组成

- 16. 本次采购由采购人、采购代理公司依法组建的询价小组进行。
- 16.1 询价小组成员由采购人代表一名和外聘专家两名(技术、经济、法律等方面)组成,外聘专家从专家库中随机抽取。
- 16.2 询价小组全面负责确定报价供应商名单、响应文件的评审、质疑处理等工作。

#### 七、评审

- 17. 询价小组根据本文件规定的供应商资格条件、评定成交的标准等事项对供应商提交的响应文件进行评审。资格性评审不合格,技术、商务及服务不满足本文件要求的,响应文件按无效文件处理。
- 18. 非专门面向中小企业、监狱企业或残疾人福利性单位采购项目价格评议
- 18.1 小型和微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位参加非专门面向中小企业、监狱企业或残疾人福利性单位采购项目,提供本企业制造的产品、承担的工程或者服务,或者提供其他小型和微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位制造的产品参加报价的,给予《报价须知前附表》确定比例进行价格扣除,用扣除后的价格参与评审。本项所称产品不包括使用大型企业注册商标的产品、使用非残疾人福利性单位注册商标的货物或非监狱企业生产的货物。
- 18.2 提供本企业制造的产品、承担的工程或者服务的供应商,应出具《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的证明文件等原件。提供其他小型和微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位制造的产品的,应出具所提供产品制造企业的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的证明文件等原件,否则,不给予价格扣除。
- 18.3 对小型、微型企业与大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动,联合协议中小型、微型企业的协议合同金额占协议合同总金额 30%以上的,给予联合体《报价须知前附表》确定比例进行价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的,给予联合体按《报价须知前附表》确定比例进行价格扣除。

- 18.4 对于未按规定提供《中小企业声明函》,或声明函内容不能说明所提供产品、承担的工程或者服务的企业属于小型、微型企业的,不给予价格扣除。
- 18.5 对于未按规定提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的证明文件等原件,或声明函内容不能说明所提供产品、承担的工程或者服务的企业属于小型和微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位的,不给予价格扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的,不重复享受政策。

#### 八、确定成交供应商

- 19. 询价小组从质量和服务均能满足本文件实质性要求的供应商中,按照评审价或报价由低到高的顺序提出 3 名以上成交候选人,也可按事先授权直接确定成交供应商,并编写评审报告。当出现两个及以上相同最低评审价时,询价小组按照报价由低到高确定评审结果排序;评审价相同,且报价也相同的,询价小组按技术优劣确定评审结果排序;面向中小企业项目,按报价由低到高确定评审结果排序。
- 20. 采购人从询价小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且评审价最低(面向中小企业项目按报价由低到高排序)的原则确定成交供应商。如果不是最低报价成交,询价小组必须在评审报告上出具正当的、详细的、充足的理由。
- 21. 成交候选供应商因特殊原因放弃或因不可抗力提出不能履行合同,才可依据询价小组评审结果次序依次递补。

#### 九、发布成交公告

- 22. 采购人、采购代理公司在成交供应商确定后,在财政部门指定的媒体上公告成交结果,同时向成交供应商发出成交通知书。公告期为一个工作日。
- 23.相关供应商对采购过程、成交结果有询问或质疑的,可在公告期届满之日起七个工作日内,依据政府采购相关规定,向采购人或采购代理公司提出书面询问或质疑,采购人或采购代理公司将按政府采购询问或质疑程序处理。质疑书应当包括下列主要内容:
  - 1)质疑人的名称、地址、电话等:
  - 2) 质疑人法人(负责人) 签章和单位公章;
  - 3) 具体的质疑事项和请求;
  - 4)与质疑事项相关的证明材料:
  - 5)提起质疑的日期。

#### 十、签订合同

24. 成交供应商在收到成交通知书后,三十日内与采购人签订供货服务合同。

#### 十一、付款方式

25. 验收合格后采购人凭相关资料付款 95%, 余额 5%一年后付清。

#### 十二、适用法律

26. 采购当事人的一切活动适用于《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》及相关法规。

## 第三章 采购货物技术规格、参数及要求

## 一、采购清单

## (一) 一包: 电工电子类

序	类别	名称	基本配置	数量	单价	小计	备注
号							
1		标准型实训示教平台控制系统		1 套			
2		电工一体化创新实训装置		7 套			
3		单片机传感器原理测控系		1 套			
	电工电	统		工長			
4	子实训	更衣室四门更衣柜		10 个			
5	室	咨讯区单面书柜		3 个			
6		讨论区多边书桌		6 张			
7		全塑胶地板		150 平方			
8		铝合金隔断		60 平方			
9	钳工实	重型钳工实验室成套设备	皿工份	15 套			
	验室		四工位	10 長			
10		总价					

## (二) 二包: 幼师类

序号	名称	基本配置	数量	单价	小计	备注
1	钢琴	规格: 126cm	1架			
2	钢琴	规格: 123cm	3架			
3	电子钢琴	88 键	60 架			
4	幼师实训设		1套			
	备		1 長			
5	布贴工作室		1套			
	实训设备		L 長			

## 二、技术参数要求

(一) 一包: 电工电子类

## (1) 电工实训室

## 序号 名称 技术参数 数量 一、设备图片: (图片仅供参考、以实际配置为准) 二、设备概述: 该设备是根据实训室教学管理的要求而设计开发的示教电源控制系 统。系统采用半圆形设计,人性化的结构布局,简洁而方便的电源控制系统, 标准型 让示教更轻松方便。桌身部分巧妙的设计让用户的可利用空间更多,可放置 实训示 |各种多媒体器材:教学用计算机、以太交换机、视频展示台、功放机、DVD、| 1 教平台 1 套 中央控制系统等。 控制系 该设备采用专业的结构设计,比市场上同类型的产品更结实耐用;并 统 预留了扩展与升级的区域,根据市场需求进行不断的开发升级或者学校用户 自行创新设计新的示教控制功能。 三、技术参数: 1、 工作电源: 单相三线 380V±5% 50HZ 安全保护:漏电保护,过流保护,短路保护 2、 额定功率: ≤12KW 3、 环境温度: -10~50℃ 4、 相对温度: ≤85% 5、 外形尺寸: L2400mm×W800mm×H780mm 四、产品结构: 该设备主要由示教电源屏、通用多媒体示教台组成。 **示教电源屏:** 采用优质钢板斜面设计精加工,面板采用优质铝板,彩 色蚀刻工艺,颜色协调、设计合理。各分组电源、主控器材、控制电源等布

局科学操作方便。

通用多媒体示教台:桌身部分:采用优质钢板,经数控精加工而成,整体设计为多功能组合式应用。可放置各种多媒体器材(视频展示台、功放、DVD、计算机、中央控制系统等),并设置各种穿线孔位,设计科学,使用方便。桌面部分:采用25mm厚高密度纤维板外贴进口防火板,PVC截面封边,桌边鸭嘴型设计,桌面具有耐磨、耐热、耐污、耐烟灼、耐菌、防霉、抗静电及易清洁等特点。

#### 五、产品特点:

- 一体化电源控制设计:学生电源集中由示教台来控制,根据教学内容需要来控制电源的通断,保证安全的同时,更科学节能,达到科学人性化教学的示教目的;
- 2. 科学多媒体智能升级功能设计:具有很强大的升级功能,客户可根据自己的需求添加新的设备,如中央控制系统、视频展示台、功放、DVD、计算机、Q主站、触摸屏等。通过升级主控台可实现多媒体控制、智能化控制、网络一体化控制等功能。

#### 一、技术性能

工作电源: 三相五线制 AC380V±5% 50Hz

\*安全保护:漏电保护(动作电流≤30mA)过流保护,熔断器保护

额定功率: ≤2kW

环境温度: -10℃~40℃

5. 相对湿度: ≤85%

二、装置组成

1.\*桌身部分: 采用优质钢板

电工一做骨架,经过机械加工成型,

体 化 创外表面喷涂彩色环氧聚塑,整

新 实 训机既坚固耐用,又美观大方。 装置 桌子的底部采用带刹车的万

向轮,方便调整设备的摆放位

置。

1台

- 2.\*桌面部分: 12.7mm 厚实芯理化板。桌面具有耐磨、耐热、耐污、耐烟灼、耐火、耐菌、防霉、抗静电及易清洁等特点。
- 3.\*实训屏部分:整体采用钢架式结构。优质钢材做骨架,经过机械加工成型,外表面喷涂彩色环氧聚塑。根据不同的培训及鉴定项目,集成配备了各类电源。操作面板文字符号标识清晰且经久耐用。

整个控制屏由六工位组成,每个工位均设有启动、停止按钮控制电源的输出,

并设有急停按钮,电源输出有短路保护。同时设有 450V 指针式交流电压表一只,通过波段开关切换指示电源输入的三相线电压。

4. 多功能网板部分: 多功能网孔板采用网版式设计,主体采用 1.5mm 厚的拉 丝不锈钢板加工成型,采用 5×10mm 孔加工,配合固定胶粒卡子,整体设计 规范、合理,使各类元器件在任何角度、任何方位都能轻松装配、调整。

#### 四、实训项目

(一) 基本技能训练

常用工具的使用及识别

电工识图训练

电工布线工艺

常用导线的连接和绝缘层的恢复

万用表的认识与使用

兆欧表的认识与使用

钳形电流表的认识与使用

#### (二) 实训

- 1. 电工布线工艺实训
- 2. 两个开关控制一盏灯线路训练
- 3. 声控开关控制白炽电路训练
- 4. 二地控制一盏灯电路训练
- 5. 三地控制一盏灯电路训练
- 6. 日光灯线路接线训练
- 7. 单相电度表直接安装接线
- 8. 单相电度表经电流互感器安装接线
- 9. 室内照明电路安装训练
- 10. 配电板安装训练
- 11. 交流负载电功率的测量
- 12. 三相异步电动机直接启动控制
- 13. 三相异步电动机接触器点动控制线路
- 14. 三相异步电动机接触器自锁控制线路
- 15. 三相异步电动机 Y/△自动控制线路
- 16. 用倒顺开关控制三相异步电动机正反转线路
- 17. 接触器联锁的正反转控制线路
- 18. 按钮联锁的三相异步电动机正反转控制线路
- 19. 双重联锁的三相异步电动机正反转控制线路
- 20. 三相异步电动机多地控制
- 21. 工作台自动往返控制线路

- 22. 三相异步电动机串电阻降压启动控制线路
- 23. 三相异步电动机能耗制动控制线路

## 五、配置清单

序号	名称	数量	技术参数	品牌
1	实训桌椅	1 套	1400mm*800mm*1230mm.	博恒
2	电源实训屏	1 套	配:智能电源控制功能(见要求)	
3	香蕉头插线	1 套	4mm 插头, 2.5mm2 软性橡胶导线, 黄绿红蓝黑色各 1 根	KN
4	控制线	5 卷	RVO.75 黄绿红蓝黑色各1卷(100米)	上海起帆
5	接线端子	3包	UT1-4,共 1000 只	
6	说明书	6本	实验指导手册	纸制
7	实训室线路布 置	1 套	根据学校实验室现场情况施工	博恒
8	交流接触器	30 个	CJX2-0910,线圈电压 220V,	
9	接触器辅助触		接触器辅助触头 CJX2 交流触头组	
	头	30 个	F4-11	
10	3P 空气开关 32A	6个	DZ47-63	
11	上 単相漏电开关	· ·		
	16A	6个	DZ47LE-63 漏电保护断路器 1P+N	
12	单相电表	6个	单相家用电表	
13	安装导轨	12条	C45/DZ47 导轨平轨 国标	
14	一开双控开关	6个	明装	
15	声控开关	6个	明装	
16	螺口灯头	6个	E27 明装	
17	螺口节能灯	6个	1ed 灯泡节能 E27, 5W	
18	端子排	60 条	TB25A-10	
19	三位按钮	6个	LA10-3H	
20	热继电器	6个	JR36-20	
21	万用表	6块	MF47	
22	指针式钳表	6个	MG26	
23	摇表	6台	0-500V	

项目名称: 黄石市第一技工学校产教融合项目工程实训设备(电工电子类及幼师类)

24	三相异步电动				
	机	6台	180W		
25	电工胶布	12 卷	PVC 电工绝缘胶带阻燃		
26	沉头自攻钉	6 盒	M3X25、M3X20		
27	尖嘴钳	6 把	6 寸美式尖嘴钳		
28	电工剥线钳	6 把	DL2607		
29	电笔	6 把	138mm(301 测电笔)		
30	十字螺丝批	6 把	5X200		
31	两用水晶批	6 把	两用 3mm 双头, 总长 128mm		
32	教师演示用:		心肺复苏模拟人	每个教	
	触电急救模型	1个	全身 CPR 心脏触电急救训练医学模型	室配 1	
33	教师演示用:	1套		套	
	绝缘手套				
34	教师演示用:	1套			
	绝缘鞋				

#### 3、单片机传感器原理测控系统

配有单片机传感器原理测控系统:配有电脑上位机软件可测控本设备所用控制器件、传感器、显示器件、电机的工作状态,利用 STC12C5A16S2 单片机采集信号,通过无线网络与 PC 连机,电脑屏幕显示器件的工作状态及内部动作情况,具有透视功能,从而让学生更直观、更快速的理解相关控制器件、传感器的工作原理和内部结构。

- A. 无线蓝牙数据传输;
- \*B. 具有透视功能
- \*C. 接近式霍尔传感器工作原理无线测控系统;
- \*D. 光敏二极管工作原理无线测控系统;
- E. 光敏三极管工作原理无线测控系统;
- F. 光电传感器特性工作原理无线测控系统;
- \*G. 电容传感器工作原理无线测控系统;

- H. 电感传感器工作原理无线测控系统;
- \*J. 光电式传感器工作原理无线测控系统;
- \*K. 磁电式传感器工作原理无线测控系统;

## 4. 更衣室

田名称 四门更衣	:390/m
柜 次冲压成型。门玻璃采用优质玻璃。 m (0.6mm)	:390/m
接,钢板表面经过酸洗、除油、除锈、磷化、静电喷塑等工序高温固化而成,质量坚固耐用。二、技术要求: (1)、材质为冷轧钢材,性能符合 GB716-65《普通碳素冷钢带》、钢材表面无毛刺、结疤、错位、压痕或划痕。 (2)、更衣柜的质量按照轻工行业标准 QB/T1951.2—1994《金属家具质量检验及质量评定》的规定执行;铁板表面经除油、去锈、磷化、静电喷粉、高温固化而成;外层采用聚脂环氧粉末喷塑,颜色为浅色,焊接表面波纹均匀,焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅,并保证无脱焊、虚焊、假焊及焊穿等现象。 (3)、制作采用 GB/T3324—2008《家具床类主要尺寸》、QB/T2741-2013《文件柜多功能家具》国家标准。 (4)、焊接要求:柜体焊接部位均按照GB/T13667.3-2003标准,采用二氧化碳气体保护焊,焊点应满焊、均匀、牢固、平整,无漏焊、假焊、裂纹、烧穿、毛刺、表面气孔、夹渣、焊疤堆积等缺陷,焊接后打磨平、除刺及抛光。(5)、表面除锈镀层要求:涂饰前零部件的表面应光滑、平整,不得有开裂、脱焊、漏焊、焊渣或飞边、尖角、毛刺等可能造成机械伤害的缺陷。表面必须经过"除油一水洗一酸洗一除锈一清洗一中和一磷化一水洗一大量、干,九工位处理,预备	

## 项目名称: 黄石市第一技工学校产教融合项目工程实训设备(电工电子类及幼师类)

处理后表面无氧化皮、锈蚀、粘砂等其他杂质。	
(6)、喷塑要求:采用优质环保产品环氧聚脂塑粉	
静电喷塑,颜色(可定制),喷塑外膜的表面光	
滑平整,色泽均匀,喷塑层无漏喷、起泡、模糊、	
划痕或碰伤等缺陷。	

## 5. 资讯区单面书柜

物品名	产品图	产品参数	规格	(mm)
称	片			
单面书架会		1. 采用材料: 钢板为优质冷轧钢板, 立柱≥1.2 mm、中心槽20mm, 凸型槽12.5mm 搁板≥0.8 mm 807*210*25mm, 6 道折弯加强; 两道加强筋10mm宽, 两道加强筋间距640mm, 侧板≥0.6 mm 是型加强、挂板≥0.8 mm、442*125mm 压型加强; 配有两个椭圆孔970*280mm 两椭圆孔间距140mm 顶板≥0.6 mm、810*450*40mm 整体焊接书架中隔棒(挡书条)≥0.8 mm,采用一次冲压成型工艺生产,中隔棒(挡书条)的宽度不小于20mm。  2. 加工要求:搁板为双面可调试, 立柱、搁板、挂板正面2条压型槽增加强度, 书架装配后的单架整体尺寸长、宽、高允许偏差应控制在±2 mm以内; 书架尺寸长按组距计算; 立柱的正面宽为(45~35)mm,长度偏差应控制在±2 mm以内;立柱孔20*12mm,孔间距24mm; 4 道折弯加强立柱调节孔不少于39个;组装后的书架上,凡触及人体和存放物品的部分,应无毛边、锐角、棱角等;凡需焊接的部件要求焊接牢固,表面要平整,不允许出现漏焊、焊穿、气孔、咬边等缺陷;冲压件表面不允许有裂痕;涂层表面应平整光滑,色泽均匀一致,不允许有流挂、起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕等缺陷。 3. 表面处理:金属表面经脱脂、除锈、酸洗、磷化、表面调整、钝化等工序处理,磷化处理后形成的磷化膜应符合GB/T6807的要求。采用不含二氧化硫、磷等重金属及有机挥发物,环氧聚酯混合型热固性粉末喷塑,静电喷涂、高温固化,单面涂层厚度≥0.08mm,达到环保标准。4. 立柱、侧板等全拆装结构,图书架颜色为灰白色,可双面6层放图书。	3600* 000	300*2

## 6. 讨论区多边书桌:




讨论桌参数:钢木结构 直径 1.6 米 高 0.7 米 各边边长 0.5 米 配 6 条椅/桌。讨论区和资讯区组成一个区域,由多边桌和书架组成,便于学生讨论和查阅资料。

#### 7. 全塑胶地板

室内敷设防尘、防震、防滑、防火的全塑胶地板。

#### 图例如下:





安全要求: 防火 GB8624-2012 等级 B1

防滑 DIE51130 组 R9

摩擦系数 EN13893 等级 DS

材料类型 密实结构多层复合卷材

颜色 浅蓝色

#### 性能数据:

尺寸 2.0M\*20M

总厚度 2.0MM

耐磨层厚度 0.4MM

化学抗污 0 污染

## 8. 铝合金隔断

电工电子实训室讨论区、咨询区、更衣室等各功能区用铝合金隔断。

## (2) 钳工实验室: 重型钳工工作台(四工位) 15套

序号	名称	规格	数量			
	双面四工位: (重型钳工桌)					
	规格: 1500 长×1500 宽×15	规格: 1500 长×1500 宽×1500mm 高(桌面 800+防护网 700)				
	台面: 25毫米木板包覆 1.2	毫米厚钢板。				
1	桌架立柱: 4 立柱, 1.2 厚银	网板折型,规格 100X80X750				
	桌架横梁及加强梁: 1.2 厚银	网板折型规格 100X40X1.5				
	防护网:标准型 1500X700X3	0 冲孔金属钢板,带加强筋				
	20X20 金属方管,壁厚 1.0。	R≥1.2.0 金属丝筋网格。壁厚				
	≥1.0冲孔金属隔板。					
2	台虎钳	150 合精度: <1	4 台			
3	划线平板	300*300	2 台			
4	划针		4 支			
5	划线盘	300	4 个			
6	划规	250	4 个			
7	样冲		4 把			
8	活动扳手	250	2 把			
9	平口錾子		4 套			
10	锤子	1.5P	2 把			
11	扁锉刀	200	4 把			
12	锯弓		4 把			
13	锯条		4 根			
14	丝锥扳手	230	4 把			

项目名称:黄石市第一技工学校产教融合项目工程实训设备(电工电子类及幼师类)

15	丝锥	M6、M10、M12	4 套
16	板牙架	20、25、30	4 套
17	板牙	M6、M10、M12	4 套
18	开口扳手		4 套
19	金属直尺	150	4 把
20	游标卡尺	150	1 把
21	直角尺		4 个
22	一字批	橡胶柄 5×100	4 把
23	十字批	橡胶柄 5×100	4 把
24	尖嘴钳	6 寸	4 把
25	钢丝钳	6 寸	4 把
26	什锦锉		4 套
27	钢丝刷	宽 40 mm	4 把
28	油石	200	1 块
29	麻花钻	Ф5、Ф8.5、Ф10.2	4 套

## 注: 上表内数量为每套设备所包含的所有内容。

(二) 二包: 幼师类

(1)、123 钢琴技术参数要求

规格: 123CM

- 1.音板:采用俄罗斯鱼鳞松实木音板,达到最佳声音力度和音色共鸣。
- 2.该钢琴的背柱上下梁及斜框采用高度色木,确保琴背架长久耐用,保证钢琴在琴弦的巨大张力(约 20 吨)作用下依然恒久稳定。
- 3.钢琴键盘呢毡全部采用英国进口呢毡,配合性能稳定的琴键,确保下键深度准确统

- 一,并具有良好的耐候性,以保证钢琴在不同环境下具有稳定如一的良好手感。
- 4.铁板:采用全框真空铸造铁板
- 5.缓降器:内置缓降器,防止使用者在使用时发生意外受伤
- 6.钢琴的弦槌采用德国进口榔头呢毡,确保音质的柔美,采用德国原厂"ROSLAU" 勒斯劳品牌琴弦和手工绕铜低音琴弦,音质饱满、圆润、纯美厚实、清脆明亮。
- 7.钢琴的背柱、五根楸木背架稳定性好,保证钢琴经久耐用
- 8.榔头:红芯德国进口毛毡,具有优良弹性和适当的硬度,使音色丰满圆润富于变化。。
- 9.钢琴的弦轴采用倒牙车丝配合欧洲特制工艺,调律顺手而无杂音。
- 10.钢琴的弦轴板采用 18 层优质色木特制加工而成,稳定坚固。
- 11.第一键有效弦长为 1190mm 以上,从而使低音的延音加长,更具穿透力。
- 12.中盘: 采用铝合金框架结构加固,确保中盘不变形,使键面平整,弹奏舒适
- 13.音频转换系统:全实木榉木的踏脚连接杆,音频低、音色沉,可以降低声音的谐振及共振,达到金属杆所不能表现的解析力和清晰纯洁度。
- 14.击弦机: 纯实木德国进口 1/250 秒内瞬间击弦, 优质的击弦机保证了音色优美、细腻、动听。
- 15.金属配件:太空镀白色金属配件。

配琴披,琴凳。

#### (2)、126 钢琴技术参数要求

规格: 126cm

- 1.音板: 采用俄罗斯鱼鳞松实木音板,达到最佳声音力度和音色共鸣。
- 2.该钢琴的背柱上下梁及斜框采用高度色木,确保琴背架长久耐用,保证钢琴在琴弦的巨大张力(约 20 吨)作用下依然恒久稳定。
- 3.钢琴键盘呢毡全部采用英国进口呢毡,配合性能稳定的琴键,确保下键深度准确统
- 一,并具有良好的耐候性,以保证钢琴在不同环境下具有稳定如一的良好手感。
- 4.铁板:采用全框真空铸造铁板

- 5.缓降器: 内置缓降器, 防止使用者在使用时发生意外受伤
- 6.钢琴的弦槌采用德国进口榔头呢毡,确保音质的柔美,采用德国原厂"ROSLAU" 勒斯劳品牌琴弦和手工绕铜低音琴弦,音质饱满、圆润、纯美厚实、清脆明亮。
- 7.钢琴的背柱、五根楸木背架稳定性好,保证钢琴经久耐用
- 8. 榔头:红芯德国进口毛毡,具有优良弹性和适当的硬度,使音色丰满圆润富于变化。。
- 9.钢琴的弦轴采用倒牙车丝配合欧洲特制工艺,调律顺手而无杂音。
- 10.钢琴的弦轴板采用 18 层优质色木特制加工而成,稳定坚固。
- 11.第一键有效弦长为 1210mm 以上,从而使低音的延音加长,更具穿透力。
- 12.中盘: 采用铝合金框架结构加固,确保中盘不变形,使键面平整,弹奏舒适
- 13.音频转换系统:全实木榉木的踏脚连接杆,音频低、音色沉,可以降低声音的谐振及共振,达到金属杆所不能表现的解析力和清晰纯洁度。
- 14.击弦机: 纯实木德国进口。 1/250 秒内瞬间击弦; 优质的击弦机保证了音色优美、细腻、动听。
- 15. 五金配件: 纯铜金属配件!

配琴披,琴凳。

#### (3)、电钢琴技术参数要求

- 1.键盘类型 88 键逐级配重重锤钢琴键盘
- 2.音源 三角钢琴直采音源
- 3.音色数 不少于 300 种音色
- 4.音色效果 不少于6种混响效果、6种合唱效果
- 5.音色模式 双音色、分离音色
- 6. 最大复音数 128
- 7.示范曲 不少于60首
- 8.移调 25 档, (0, ±12)
- 9.节拍器 内置节拍器

10.USB 接口: USBMIDI 计算机接口可实现 MIDI 键盘功能

#### 编曲配器

- 11.接口:踏板接口, 电源接口, 耳机插孔 x2, 立体声线路输入/输出
- 12.踏板功能 弱音踏板,延音踏板,制音踏板,仿传统大三 角钢琴踏板功能
- 13.音响系统 立体声双喇叭音响系统
- 14.电源: DC16V/2600MA
- 15.尺寸 1381\*444\*838mm
- 16 随机.配件 电源适配器,保修卡,合格证书,使用说明书

## (4) 、幼师实训设备技术参数要求

序号	货物名称	规格等参数	单位	数量	
1	洗手台	规格: 120*70*40cm, 材质: 木制加石英石台面。	套	1	
2	幼儿木制 床	规格: 140*60*35cm。材质: 松木,油漆采用环保清漆,安全无毒,食品级标准。	张	6	
3	幼儿木制 桌	规格: 120*60*55cm, 材质: 橡胶木材质; 桌面厚度 30mm; 表面采用清水油漆,安全无毒。	张	4	
4	幼儿木制 椅	规格: 29.5*28*26cm。材质: 椅面橡胶木 1.6cm, 椅 脚松木 2.2cm。表面采用清水油漆,安全无毒。	把	30	
5	区角柜	规格: 120*30*65cm, 3 层 5 格, 板厚度 1.6cm, 材质: 橡胶木材质; 形式为拆装式; 油漆采用环保清漆, 安 个 全无毒, 食品级标准。			
6	大号转角 柜	规格: 50*50*61cm,90度转角柜,材质:橡胶木,耐磨、耐污、耐划伤,易清洁。 五金件选用环保五金,安全无毒。	个	2	
7	小号转角 柜	规格: 61*30*61cm, 45 度柜, 材质: 橡胶木, 全面采用圆角设计。 耐磨、耐污、耐划伤, 易清洁。 五金件选用环保五金, 安全无毒。	<b>^</b>	4	

项目名称: 黄石市第一技工学校产教融合项目工程实训设备(电工电子类及幼师类)

8	自然角架	尺寸:927×300×778mm,材质:橡胶木指接板,边板,搁板厚度:18mm。工艺:表面光洁,无裂缝,无毛刺,无锐边,连接牢固、安全。边缘抛圆处理,外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。油漆:水性漆。	套	1
9	幼儿木制 正方桌	规格: 60*60*50cm, 材质: 橡胶木材质; 桌面厚度 30mm; 表面采用清水油漆,安全无毒。	张	2
10	造型门1	材质: 木制; 蜜蜂造型。尺寸: 90.5×30×161.5cm, 采用圆角设计。耐磨、耐污、耐划伤,易清洁。 五金 件选用环保五金,安全无毒。	套	1
11	造型门2	材质:木制;花朵造型。尺寸:80×30×169.5cm,采 用圆角设计。 耐磨、耐污、耐划伤,易清洁。	套	1
12	社会情景 扮演台	尺寸: 836×300×1300mm 材质: 橡胶木指接板(进口料)配件板: P2 级中纤板烤漆软饰: 纯棉布料工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固、安全。边缘抛圆处理, 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。油漆: 水性漆。	套	1
13	贩卖台	尺寸: 836×300×1300mm 材质: 橡胶木指接板(进口料)配件板: P2 级中纤板烤漆软饰: 纯棉布料工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固、安全。边缘抛圆处理, 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。油漆: 水性漆。	套	1

## (5) 、布贴工作室设备技术参数要求

立式空调 1 个 3p 以上

多媒体教学一体机一台

移动白板 2 个

缝纫机(电机)4台

大工作台 3 米\*2 米 2 个

小工作台 1.8 米\*2 米 2 个

小桌子 10 张

柜子2个

架子2个

熨斗2个

气熨斗3个

裁缝剪刀 8 把

剪刀 20 把

长尺子8把

T型尺6把

铅笔 10 盒

画粉 10 盒

双面胶 50 卷

糯米 20 斤

白棉线,粗白棉线,金,银线,各色绣花线,铅笔,画粉,气消笔,银光笔,绣花绷, 复写纸,白纸,牛皮纸,珍珠棉,台布,硬衬,软衬,铺棉,各色缝纫机线各 20 套。

## 三、产品要求

- 1、所有产品必须符合国家相关行政主管部门颁布的强制标准、规范。
- 2、所有产品必须是正规厂家生产的、全新的、未使用的完整包装产品。
- 3、所有产品如果涉及到任何第三方专利(商标)或者专有技术授权/许可的,由供应 商负责取得,由此引起的侵权纠纷由供应商负责处理。(供应商须明确承诺)

说明:投标人在投标文件《技术要求响应、偏离说明表》中应对以上技术要求进行响应描述 或偏离说明。每负偏离一项按其投标报价加价 2%参与评审,超过五项其投标按照无效投标处理。

## 四、商务要求

1、供货时间: 合同签订后 30 个日历日内。

- 2、供货地点:黄石市第一技工学校。
- 3、服务要求:
- 3.1、成交供应商免费送货至采购人指定地点,并在15天内完成安装、调试;
- 3.2、质保期:一年,自验收合格之日起计算。
- 4、付款方式:验收合格后采购人凭相关资料付款95%,余额5%一年后付清。

说明: 投标人在投标文件《商务要求响应、偏离说明表》中应对上述商务要求逐 条进行响应描述或偏离说明。不满足以上要求的,其投标按照无效投标处理。

## 第四章 合同书(格式)

(根据《政府采购法》和《合同法》。采购人和供应商之间的权利和义务,应 当按照平等的原则以合同方式约定。此合同书仅作为签订正式合同时的参考,正式合 同书应包括本参考格式之内容。)

合 同 书

项目名称:

合同编号:

签订日期:

签订合同地点:

本合同由 (以下简称"需方")与 (以下简称"供方") 签订。

供方以总金额 万元人民币(用大写数字书写)向需方提供如下货物:

经双方协商,同意按下列条文执行:

- 1.本合同供、需双方必须遵守国家颁布的《中华人民共和国合同法》、 《中华人民共和国政府采购法》,并各自履行应负的全部责任和义务。
- 2.需方保证按合同条款规定的时间和方式付给供方到期应付的金额, 并承担应负的责任和义务。
- 3.供方保证全部按合同条款规定的内容和实施周期向需方提供合格的货物(服务),并承担应负的责任和义务。

);

4.合同文件

下列文件为本合同不可分割的部分:

- 4.1询价通知书(编号:
- 4.2供方成交的响应文件(副本);
- 4.3合同书;
- 4.4合同条款;

- 4.5 (采购机构名称)发出的成交通知书:
- 4.6在商洽本合同时,双方澄清、确认并共同签字的补充文件、技术协议。
  - 5.合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容相一致。

6.货物及数量

本合同所提供的货物及数量详见询价通知书的要求及供方响应文件中的承诺。

7.付款方式

本合同的付款条件在询价通知书中有明确规定。

8.合同金额

合同总金额:人民币

9.实施时间和地点

本合同中货物的实施时间、地点在询价通知书中有明确规定。

10.合同生效

本合同经供、需双方授权代表签字和加盖公章(或合同专用章)后生效。

11.合同的份数

本合同正本一式 份,需方执 份,供方执 份,副本一式 份,需方执 份,供方执 份,阳新县政府采购办公室、阳新县公 共资源交易监督管理局各壹份备案。

需 方: 供 方:

单位名称(盖章): 单位名称(盖章):

单位地址: 单位地址:

法人(负责人)代表授权人(签字): 法人(负责人)代表授权人(签字): 字):

联系人: 联系人:

## 项目名称: 黄石市第一技工学校产教融合项目工程实训设备(电工电子类及幼师类)

电话: 电话:

邮政编码: 邮政编码:

开户银行: 开户银行:

帐 号: 帐 号:

税 号: 税 号:

## 第五章 响应文件格式

封面:

# 阳新县县级政府采购

# 响应文件

(正本/副本)

项目编号:				
包号:				
采购人: _				
项目名称:				
报价内容:				
供应	商名称:			 
	年	月	日	

目 录

附件1:

### 报价函

#### 致: 采购人、采购代理公司

根据贵方为<u>(项目名称/项目编号/包号)</u>项目采购货物及服务的询价邀请,我方代表<u>签字代表</u>(姓名、职务)经正式授权并代表<u>(供应商名称、地址)</u>提交下述文件 (正本一份和副本二份):

- 1.报价函(附件 1);
- 2.报价一览表(附件 2);
- 3.分项报价表(附件 3);
- 4.货物及服务清单(附件 4);
- 5.资格性符合性检查对照表(附件 5);
- 6.技术和服务响应、偏离情况说明表(附件 6);
- 7.合同条款响应、偏离情况说明表(附件7);
- 8.法人(负责人)代表授权书(附件 8);
- 9.法人或者其他组织的营业执照等证明文件,自然人的身份证明(附件 9);
- 10.财务状况报告,依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料(附件 10);
- 11.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料(附件 11);
- 12.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(附件12);
- 13.未被列入"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件(附件13);
- 14.《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的证明文件(如果有的话)(附件 14)。本项目要求提供。

#### 本文件要求提供的其他资格证明文件及资料。

在此,我方宣布同意如下:

- 1. 所附报价一览表中规定的应提交和交付的货物和服务总价为(<u>注明币种,</u> <u>并用文字和数字表示的总报价</u>);
  - 2. 将按询价通知书的规定履行合同责任和义务;
- 3. 已详细审查全部询价通知书,包括第<u>(编号、补遗书)(如果有的话)</u>,对此无异议。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力;

4. 本报价有效期为目报价日起 <u>(  )</u> 个日历日;				
5. 同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或	泛资料;			
6. 与本报价有关的一切正式往来信函请寄:				
地址:				
电话/传真:				
电子信箱:				
法人(负责人)代表或授权代表签字:				
供应商名称(公章):				
日期:				

附件 2:

项目编号:

## 报价一览表

包号:

Į	页目名称	尔:							
	货物	制造商	规格	数量	单价	总报价	交货期	质保期	备注
	名称	名称	型号		(元)	(元)			
	1								
	2								
	3								

说明:

- 1. 此表除保留在响应文件中外,还另附一份单独封装在一个小信封中与响应文件分开递交。
- 2. 总报价作为评审依据,应包含所有让利或折扣。其他优惠条件(如实物赠送等)在评审时均不予考虑。

供应商名称(公章):	
授权代表(签字):	
日期:	

附件 3:

## 分项报价表

项目编号:	包号:
项目名称:	

序号	名称	规格型号	数量	制造商名称	单价	备注
1	货物和服务品名					
2	•••					
3						
4	如:技术服务					
5	其它					
	总计					

#### 说明:

- 1. 分项报价总计价格应与报价一览表报价一致。
- 2. 如果不提供详细的分项报价表将被视为没有实质性响应询价通知书。
- 3. 供应商应按此表格式中的对应栏目内容填写,若需增加栏目,请在栏目"其它"中填写,并作详细说明。

供应商名称(公章):	
授权代表(签字):	
日期:	

附件 4:

## 货物及服务清单

项目编号:	

包号:

项目名称:

序号	名称	制造商和生产地	规格型号	数量
1	货物和服务品名			
2	•••			
3				
4				
5				
6				
7				
8				
•••				

说明:

- 1. 提供详细的货物和服务范围,包括制造商、备品备件等。
- 2. 各项详细技术性能应另页描述。

供应商名称(公章):_	
授权代表(签字):	
日期:	

附件 5:

## 资格性符合性检查对照表

项目编号:	包号:
项目名称:	

序	资格性符合性检查内容	响应文件响应	偏离情况说	备注
号	<b>页恰性付</b> 行性位重内各	情况	明	<b>金</b> 社
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
自设	平结论			

#### 说明:

- 1. 备注栏中应提供相关内容在响应文件中的页码。
- 2. 应对照询价通知书的要求,逐条说明所提供资格证明文件已对询价通知书要求作出了实质性的响应,并说明响应情况。如果仅注明"符合"、"满足"或简单复制询价通知书要求,将导致响应文件无效。

供应商名称(公章): .	
授权代表(签字):	
日期:	
口 <b>别:</b>	

## 技术响应、偏离情况说明表

项目编号:	包号:
项目名称:	

序号	询价通知书 要求部分	响应文件的响应部分	偏离说明	备注
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
•••				

说明:

- 1. 备注栏中应提供相关内容在响应文件中的页码。
- 2. 应对照询价通知书的要求,逐条说明所提供技术文件已对询价通知书作出了实质性的响应,并说明响应情况。特别对有具体数量要求的指标,供应商必须提供具体数值。如果仅注明"符合"、"满足"或简单复制询价通知书要求,将导致响应文件无效。

供应商名称(公章):

授权代表(签字):

时间:

## 合同条款响应、偏离情况说明表

项目	]编号:	包号:			
项目	名称:				
序 号	询价通知书要求部分	响应文件的响应部分	偏离说明	备注	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
•••					
说明	∄:				
	1. 备注栏中应提供相关内	容在响应文件中的页码	0		
	2. 应对照询价通知书的要			<b>到</b>	
条款	次作出了实质性的响应,并				
	是供具体数值。如果仅注明				
应文	<b>广</b> 件无效。				
供应	<b>፲</b> 商名称(公章):		_		
	以代表(签字):				
	月 <b>:</b>		_		

## 法人(负责人)代表授权书

#### 采购人、采购代理公司:

(供应商名称)在下面签字的(法定或负责人代表人姓名、职务)代表本公司授权(供应商名称)的下面签字的(被授权代表的姓名、职务)为本公司的合法代理人,参加(项目名称、项目编号/包号)的报价,并以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书自 年 月 日至 年 月 日止签字有效。 特此声明。

# 法人或者其他组织的营业执照等证明文件,自然人的 身份证明等证明材料

(企业法人营业执照、税务登记证,供应商是自然人的身份证明材料等)

# 财务状况报告,依法缴纳税收和社会保障资金的 相关材料

- 一、参加本采购项目前一年度的财务报表(企业成立时间不足一年不适用),或其他证明具备实施本项目的财务状况证明材料;
  - 二、参加本采购项目前,近期的纳税证明;
  - 三、参加本采购项目前,近期缴纳社会保障资金证明等。

# 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的 证明材料

(提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的相关文件)

# 参加政府采购活动前3年内在经营活动中 没有重大违法记录的书面声明

(供应商自行编写)

未被列入"信用中国"网站失信被执行人、重大税收违法案件 当事人名单、政府采购严重违法失信行为 记录名单的网页打印件

(供应商自行打印)

### 附件 15-1: 制造商中小企业声明函(适用于货物类项目)

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020) 46号)的规定,本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动,提供的货物

全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

- 1. (标的名称) ,属于 (采购文件中明确的所属行业)行业; 承建(承接)企业为 (企业名称) ,从业人员人,营业收入为万元,资产总额为万元(从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报) ,属于 (中型企业、小型企业、微型企业);
- 2. (标的名称) ,属于 (采购文件中明确的所属行业)行业; 承建(承接)企业为 (企业名称) ,从业人员人,营业收入为万元,资产总额为万元(从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报) ,属于 (中型企业、小型企业、微型企业);

. . . . . .

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

说明: 以联合体方式参与项目投标的供应商,应由联合体各方盖章。

投标人(公章):

H

期:

注: 1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、 本项目不接受联合体投标。

项目名称:	黄石市第一	一技工学校产教融合项目工程实训设备	(电工电子类及幼师类)

# 中小企业划型标准

序		大型企业			中型企业			小型企业			微型企业		
	行业	营业收入	从业人员	总资产	营业收入	从业人员	总资产	营业收入	从业人员	总资产	营业收入	从业人员	总资产
7		(万元)	(人)	(万元)	(万元)	(人)	(万元)	(万元)	(人)	(万元)	(万元)	(人)	(万元)
1	农、林、牧、渔业	≥20000			≥500			≥50			<50		
2	工业	≥40000	≥1000		≥2000	≥300		≥300	≥20		<300	<20	
3	建筑业	≥80000		≥80000	≥5000		≥5000	≥300		≥300	<300		<300
4	批发业	≥40000	≥200		≥5000	≥20		≥1000	≥10		<1000	<5	
5	零售业	≥20000	≥300		≥500	≥50		≥100	≥10		<100	<10	
6	交通运输业	≥30000	≥1000		≥3000	≥300		≥200	≥20		<200	<20	
7	仓储业	≥30000	≥200		≥1000	≥100		≥100	≥20		<100	<20	
8	邮政业	≥30000	≥1000		≥2000	≥300		≥100	≥20		<100	<20	
9	住宿业	≥10000	≥300		≥2000	≥100		≥100	≥10		<100	<10	
10	餐饮业	≥10000	≥300		≥2000	≥100		≥100	≥10		<100	<10	
11	信息传输业	≥100000	≥2000		≥1000	≥100		≥100	≥10		<100	<10	
12	软件和信息技术服务业	≥10000	≥300		≥1000	≥100		≥50	≥10		<50	<10	
13	房地产开发经验	≥200000		或,≥10000	≥1000		且,≥5000	≥100		且, ≥2000	<100		或, <2000
14	物业管理	≥5000	≥1000		≥1000	≥300		≥500	≥100		<500	<100	
15	租赁和商务服务业		≥300	或, ≥ 120000		≥100	且,≥8000		≥10	且,≥100		<10	或, <100
16	其他未列明行业		≥300			≥100			≥10			<10	

## 残疾人福利性单位声明函

(适用于货物类项目)

#### 采购人(或采购代理公司):

本单位郑重声明,根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定,本单位为符合条件的残疾人福利性单位(详见"残疾人福利性单位应当满足的条件")。

- 1. 本单位授权<u>(投标人)</u>参加<u>(采购人)</u>的<u></u>项目(项目编号: \_\_\_\_) 采购活动提供本单位制造的货物。本条所称货物不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。
  - 2. 由本单位制造的货物清单见下表:

序号	名称	品牌规格 型号	数量	单价(元)	分项合计(元)	备注
1						
2						
•••						

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假、将依法承担相应责任。

说明: 1、投标人所投货物为自己制造的,也应按本声明函格式填写。

- 2、组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织,与残疾人福利 性单位之间不得存在投资关系。
- 3、以联合体方式参与本项目投标的投标人,应由联合体双方签字盖章。

制造商(公章):

制造商法定代表人(签字或盖章):

### 日期:

附件 15-3

省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱 企业的证明文件

# 其他资格证明文件及资料