

阳新县第二实验小学教
学楼维修改造工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人： _____
(单位资质专用章)

法定 代 表 人
或 其 授 权 人： _____
(签字或盖章)

法定 代 表 人
或 其 授 权 人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

阳新县第二实验小学教学楼维修改造
工程-土建

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 年 月 日

复核时间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：阳新县第二实验小学教学楼维修改造工程

工程名称：阳新县第二实验小学教学楼维修改造工程-土建

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
	A. 5	混凝土及钢筋 混凝土工程							
1	010501003 001	独立基础	1. 混凝土种类:包柱脚 2. 混凝土强度等级:C15	m3	3.48				
2	010516002 001	预埋铁件	项目类型: 预埋铁件	t	1.363				
		分部小计							
	A. 6	金属结构工程							
3	010602002 001	钢托架	项目类型: 钢支撑、托架（型号详图纸）	t	4.478				
4	010603001 001	实腹钢柱	项目类型: 钢柱（型号详图纸）	t	6.008				
5	010604001 001	钢梁	项目类型: 钢梁（型号详图纸）	t	8.885				
		分部小计							
	A. 8	门窗工程							
6	010802004 001	防盗门	1. 钢防盗门安装	m2	32.4				
7	010807001 001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 框、扇材质:铝合金 2. 玻璃品种、厚度:安全中空玻璃（详见15ZJ602）	m2	118.66				
8	010807005 001	金属格栅窗	1. 窗代号及洞口尺寸:防盗网	m2	53.03				
		分部小计							
	A. 9	屋面及防水工程							
9	010901002 001	型材屋面	项目类型: 双层压型复合保温吸音金属板	m2	378.84				
10	010902004 001	镀锌铁皮排水檐沟	1、项目类型: 镀锌铁皮排水檐沟	m	42.9				
		分部小计							
	A. 11	楼地面装饰工程							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：阳新县第二实验小学教学楼维修改造工程

工程名称：阳新县第二实验小学教学楼维修改造工程-土建

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	011104002001	楼-3 实木（复合）地板地面	部位：办公室及走廊 1) 12厚实木复合地板 2) 3-5厚聚乙烯泡沫塑料衬 3) 建筑胶水泥腻子刮平 4) 20厚1：2.5水泥砂浆找平 5) 素水泥浆一遍 6) 现浇钢筋混凝土楼板	m ²	340.56			
		分部小计						
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
12	011201001001	墙面一般抹灰	1. 部位：外墙面 2. 12厚1：3水泥砂浆 3. 8厚1：2.5水泥砂浆	m ²	70.68			
13	011201001002	墙面一般抹灰	部位：墙裙内墙面 做法：1. 釉面砖墙裙墙面部分 2. 15厚专用抹灰砂浆，分两次抹灰	m ²	264.84			
14	011204003001	块料墙面	1. 部位：块料墙砖面 2. 面层材料品种、规格、颜色：600*300*5釉面砖 3. 防护材料种类：专用护角条收口	m ²	264.84			
15	011210006001	其他隔断	1、75轻钢龙骨骨架 2、16厚木芯板刷防火防腐柒双面 3、9厚防水水泥板双面	m ²	309.32			
		分部小计						
	A.13	天棚工程						
16	011302001003	吊顶天棚	1. 部位：教室及走廊 2. 轻钢龙骨，主龙骨间距900~1000，次龙骨中距300或600，横撑中距600 2. 13~15厚600*600玻璃棉装饰吸音板搁置于龙骨翼缘上 4. 2厚600*00铝合金扣板吊顶	m ²	340.56			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：阳新县第二实验小学教学楼维修改造工程

工程名称：阳新县第二实验小学教学楼维修改造工程-土建

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
17	011406001001	抹灰面油漆	项目类型：乳胶漆 室内 墙面 两遍	m2	458.3			
18	011406001002	抹灰面油漆	1、项目类型：外墙真石漆	m2	70.68			
		分部小计						
	A. 15	其他装饰工程						
19	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位：楼梯栏杆（镀锌栏杆木扶手） 2. 按照图纸要求制作及安装 3. 详见11ZJ401-扶手2/37	m	7.8			
		分部小计						
	A. 16	拆除工程						
20	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称：加气砼砌块拆除及转运	m3	5.51			
21	011602001001	混凝土构件拆除	1. 构件名称：隔热板拆； 2. 垃圾下楼及外运3km	m3	29.18			
22	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1、楼板拆除	m3	2.6			
23	011607002001	防水层拆除	1. 防水层种类：卷材防水层	m2	308.49			
		分部小计						
	A. 17	措施项目						
24	011702001001	基础	1. 基础类型：独立基础模板	m2	22.62			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

阳新县第二实验小学教学楼维修改造
工程-安装

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 年 月 日

复核时间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：阳新县第二实
验小学教学楼维修改
造工程

工程名称：阳新县第二实验小学教学楼维修改造工程-安装

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		电气						
1	030404017001	配电箱	1. 名称: 楼层配电箱AL5 2. 安装部位: 室内 3. 安装方式: 挂墙明装 距地1.5m	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称: 配电箱AD1 2. 安装部位: 室内 3. 安装方式: 挂墙明装 距地1.6m	台	4			
3	030404018001	插座箱	1. 名称: KT1柜机空调插座箱 2. 安装方式: 距地0.4m暗装	台	4			
4	030412005001	荧光灯	1. 名称: 三基色节能单管荧光灯 2. 规格: 详见图纸 3. 安装形式: 吊杆安装 距地3m	套	36			
5	030412005002	荧光灯	1. 名称: 三基色节能单管荧光灯(黑板灯) 2. 规格: 详见图纸 3. 安装形式: 吊杆安装 距地3m	套	8			
6	030412001001	普通灯具	1. 名称: 节能吸顶灯(自带蓄电池) 2. 规格型号: 详见图纸 3. 安装形式: 吸顶	套	9			
7	030404034001	照明开关	1. 名称: 单极开关 2. 安装方式: 暗装 距地1.3米	个	4			
8	030404034002	照明开关	1. 名称: 三极开关 2. 安装方式: 暗装 距地1.3米	个	3			
9	030404034004	照明开关	1. 名称: 双控三极开关 2. 安装方式: 暗装 距地1.3米	个	12			
10	030404035001	插座	1. 名称: 单相安全型二三极暗插座 2. 安装方式: 暗装 距地0.3米	个	16			
11	030411004001	配线	1. 名称: 照明线 2. 配线形式: 管内敷设 3. 规格型号: WDZ-BYJ-2.5	m	1471.94			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：阳新县第二实验小学教学楼维修改造工程

工程名称：阳新县第二实验小学教学楼维修改造工程-安装

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
12	030411001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格型号:半硬质阻燃塑料管FPC15 3. 安装方式:暗敷(含剔堵槽)	m	56.14			
13	030411001002	配管	1. 名称:电线配管 2. 材质:PC 3. 规格:DN20 4. 配置形式:墙内暗敷(含剔堵槽)	m	534.29			
14	030411001003	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格型号:半硬质阻燃塑料管FPC25 3. 安装方式:暗敷(含剔堵槽)	m	84.56			
15	030411001004	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格型号:半硬质阻燃塑料管FPC32 3. 安装方式:暗敷	m	9.66			
16	030411001005	配管	1. 材质:SC 2. 规格:DN40 3. 配置形式:WE	m	20.4			
17	030411004002	配线	1. 名称:动力线 2. 配线形式:管内敷设 3. 规格型号:WDZ-BYJ-2.5	m	504.07			
18	030411004003	配线	1. 名称:动力线 2. 配线形式:管内敷设 3. 规格型号:WDZ-BYJ-4	m	428.69			
19	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-3*6 3. 敷设方式、部位:详见图纸	m	50.01			
20	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-5*6 3. 敷设方式、部位:详见图纸	m	89.26			
21	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-5*16 3. 敷设方式、部位:详见图纸	m	20.91			
22	030408006001	电力电缆头	1. 名称:终端头 2. 规格:16mm ²	个	2			
23	030408006002	电力电缆头	1. 名称:接线端子 2. 规格:6mm ²	个	8			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：阳新县第二实验小学教学楼维修改造工程

工程名称：阳新县第二实验小学教学楼维修改造工程-安装

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统调试 2. 电压等级(kV):1KV	系统	1			
25	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:金属 3. 安装形式:暗装	个	151			
		分部小计						
		弱电						
26	030502001001	机柜、机架	1. 名称:网络综合箱 2. 材质:详见图纸 3. 规格:详见图纸 4. 安装方式:距地1.6m 5. 浪涌抑制器、LIU、HUB等已包含	台	1			
27	030502001002	机柜、机架	1. 名称:广播综合箱 2. 材质:详见图纸 3. 规格:详见图纸 4. 安装方式:详见图纸 5. 箱内配件等已包含	台	1			
28	030502003001	分线接线箱（盒）	1. 名称:楼层分配线箱 2. 安装方式:详见图纸 3. 其他详见系统图、跳线等投标人综合考虑	个	1			
29	030502003002	分线接线箱（盒）	1. 名称:广播分线箱 2. 安装方式:详见图纸	个	1			
30	030501012001	交换机	1. 名称:千兆网络交换机 2. 16口交换机 3. 跳线等投标人自行考虑 4. 详见图纸及规范	台	1			
31	030501012002	交换机	1. 名称:接入层交换机 2. 10口POE交换机 3. 跳线等投标人自行考虑 4. 详见图纸及规范	台	1			
32	030411003001	桥架	1. 名称:弱电金属桥架 2. 规格:100*75 3. 材质:详见图纸 4. 接地方式:详见设计及规范	m	40.61			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：阳新县第二实验小学教学楼维修改造工程

工程名称：阳新县第二实验小学教学楼维修改造工程-安装

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
33	030411001006	配管	1. 名称: 电线配管 2. 材质: SC 3. 规格: DN20 4. 配置形式: (含剔槽及恢复)	m	27.76			
34	030411001007	配管	1. 名称: 电线配管 2. 材质: SC 3. 规格: DN15 4. 配置形式: (含剔槽及恢复)	m	14.22			
35	030502012001	信息插座	1. 名称: 网络插座 2. 安装方式: 距地0.3m 3. 底盒材质、规格: 含水晶头、接线盒等、暗敷	个	4			
36	030411004004	配线	1. 名称: 广播线 2. 配线形式: 管内敷设 3. 规格型号: BYJR-2*1.5	m	14.22			
37	030411004005	配线	1. 名称: 广播线 2. 配线形式: 桥架敷设 3. 规格型号: BYJR-2*1.5	m	107.22			
38	030411004006	配线	1. 名称: 广播线 2. 配线形式: 桥架敷设 3. 规格型号: BYJR-6*1.5	m	20.4			
39	030502005001	双绞线缆	1. 名称: 网线 2. 规格: CAT6 3. 敷设方式: 桥架敷设	m	108.27			
40	030502005002	双绞线缆	1. 名称: 网线 2. 规格: CAT6 3. 敷设方式: 管内敷设	m	27.76			
41	030502019001	双绞线缆测试	1. 测试类别: 双绞线缆测试	链路	8			
42	030506001001	扩声系统设备	1. 名称: 教室广播壁挂音箱 2. 安装方式: 距顶0.8m 3. 支架及配件等已综合考虑	台	4			
43	080605009001	广播系统调试	1. 类别: 教室广播壁挂音箱 2. 详见图纸设计及规范要求	系统	1			
44	030411001008	配管	1. 名称: 电线配管 2. 材质: SC 3. 规格: DN25	m	10.2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：阳新县第二实验小学教学楼维修改造工程

工程名称：阳新县第二实验小学教学楼维修改造工程-安装

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
45	030502007001	光缆	1. 名称:多模光纤 2. 规格:6芯 3. 敷设方式:穿管敷设	m	5.1			
46	030502007002	光缆	1. 名称:光缆 2. 规格:4芯 3. 敷设方式:桥架敷设	m	20.4			
47	030502006001	大对数电缆	1. 名称:HYV-30*20.5 2. 敷设方式:穿管敷设	m	5.1			
48	030502006002	大对数电缆	1. 名称:大对数电缆 2. 线缆对数:25对 3. 敷设方式:桥架敷设	m	20.4			
		分部小计						
		应急疏散						
49	030412004001	装饰灯	1. 名称:安全出口指示灯 2. 规格型号:详见图纸 3. 安装形式:壁装 门上0.2m安装	套	2			
50	030412004002	装饰灯	1. 名称:单向疏散指示灯 2. 规格型号:详见图纸 3. 安装形式:壁装 距地0.5米	套	7			
51	030412001002	普通灯具	1. 名称:自带电源应急照明灯 2. 规格型号:详见图纸 3. 安装形式:吸顶	套	4			
52	030411004007	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内敷设 3. 规格型号:WDZN-RVSP-2*4	m	108.5			
53	030411001009	配管	1. 名称:电线配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN20 4. 配置形式:详见图纸	m	108.5			
		分部小计						
		防雷接地						
54	030409003001	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 设计要求:利用立柱对角两钢筋焊接(>φ16)及钢柱作为引下线	m	134.65			
55	030409001001	接地极	1. 名称:接地跨接线 2. 材质:详见图纸	处	38			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

趣雅楼外墙改造 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 年 月 日

复核时间： 年 月 日

