

阳新县县级政府采购

招标文件

项目编号：131-2022CG- 127

项目名称：新港园区幼儿园食堂设备采购安装项目

招标内容：食堂设备采购安装

阳新县政府采购中心

二〇二二年七月

目 录

第一章 投标邀请书	1
第二章 投标人须知	3
投标须知前附表	3
一、说 明	4
二、招标文件	4
三、投标文件	6
四、开标与评标	10
五、投标人信用信息及查询	12
六、中标与合同	12
七、采购信息公告	13
八、质疑及提交	14
九、相关条文解读	14
十、其他注意事项	15
十一、适用法律	15
十二、招标文件的解释权	15
第三章 项目技术、服务及商务要求	1
一、采购清单	1
二、主要技术（服务）规格、参数及要求	8
第四章 资格审查方法及标准	1
一、资格审查方法	1
二、资格审查标准	1
第五章 评标方法、程序及标准	4
一、评标方法	4
二、评标程序及标准	4
三、评分标准	8
第四章 合同书格式（参考）	10
第五章 投标文件格式（参考）	12
第一部分 资格证明文件	12
资格证明文件组成	13
附：非联合体投标的书面声明函格式	16
附：无重大违法记录声明函格式	17
第二部分 商务文件	18
商务文件组成	19
第三部分 技术、服务文件	20
技术、服务文件组成	21
附件一： 投标书	22

附件二： 制造商中小企业声明函（适用于货物类项目）	23
附件三： 中小企业声明函（适用于工程类、服务类项目）	24
附件四： 中小企业划型标准	25
附件五： 残疾人福利性单位声明函（适用于货物类项目）	26
附件六： 残疾人福利性单位声明函（适用于工程类、服务类项目）	27
附件七： 享受政府采购支持政策的残疾人福利性企业的标准	28
附件八： 开标一览表	29
附件九： 投标报价明细表	30
附件十： 小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位货物汇总表	31
附件十一： 投标货物（工程或服务）清单	32
附件十二： 交纳投标保证金的银行凭证	33
附件十三： 法定代表人授权书	34
附件十四： 投标人的资格声明	35
附件十五： 项目负责人、技术负责人简历表	36
附件十六： 项目班子成员情况表	37
附件十七： 投标人类似项目业绩表	38
附件十八： 符合性审查对照表	39
附件十九： 商务要求响应、偏离说明表	40
附件二十： 商务要求“★”号条款响应、偏离说明表	41
附件二十一： 商务评议对照表	42
附件二十二： 技术、服务要求响应、偏离说明表	43
附件二十三： 技术、服务要求“★”号条款响应、偏离说明表	44
附件二十四： 技术、服务评议对照表	45

第一章 投标邀请书

新港园区幼儿园食堂设备采购安装项目的潜在投标人应在“湖北省政府采购网”、“黄石市公共资源交易信息网”及“阳新县人民政府网”获取招标文件，并于2022年7月28日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：131-2022CG-127（政府采购计划编号：新港园区财采计备[2021]B类09号）

项目名称：新港园区幼儿园食堂设备采购安装项目

预算金额：126.7785万元

采购需求：食堂设备采购安装（详见《招标文件》第三章）

合同履行期限：合同签订后60天内。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

（一）应具备《政府采购法》第二十二条第一款之规定的基本条件。

（二）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录并须提交《参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》；必须未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人（须提供网站截图）、税收违法黑名单；“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）本项目专门面向中小企业采购，供应商须提供《中小企业声明函》，本项目不接受大型企业投标。对于有融资需求的供应商可在政府采购项目中标后登录黄石市政府采购信息共享平台，查询融资金融机构信息，并向意向金融机构提出政府采购合同线上信用融资申请。登陆网址：<http://47.111.97.150/user/jump>，用户名为联系人手机号，密码为统一社会信用代码。

（四）本项目不接受联合体。

三、获取招标文件

时间：2022年7月1日至2022年7月8日17:30（北京时间）

招标文件下载：见附件

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

开标时间：2022年7月28日9点30分（北京时间）

投标文件递交截止时间：2022年7月28日9点30分（提前半小时开始接收投标文件，拒收逾期送达或者未按招标文件要求密封的投标文件）

开标地点：阳新县公共资源交易中心2楼开标大厅（阳新县熊家垵安置小区东侧）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，向采购人或采购中心提出书面质疑。质疑时请提交书面质疑函一份（法人代表签字、加盖单位公章。具体要求详见本招标文件“第二章 投标人须知”中的第八条之规定），并附相关证据材料。

2. 落实政府采购强制、优先采购节能产品政策；政府采购优先采购环保产品政策；政府采购促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）等政策。

3. 是否专门面向中小企业：是。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：黄石新港（物流）工业园区社会发展局

地址：阳新县韦源口镇谭家畈村特1号

联系方式：黄主任 0714-7891056

2、集中采购机构信息

名称：阳新县政府采购中心

地址：阳新县熊家垵安置小区东侧

联系方式：赵文婷 0714-7319791

3、项目联系方式

项目联系人：黄主任

电话：0714-7891056

2022年7月1日

第二章 投标人须知

投标须知前附表

序号	名称	内容
1	项目编号	131-2022CG-127
2	项目名称	新港园区幼儿园食堂设备采购安装项目
3	项目属性	货物
4	采购人	黄石新港（物流）工业园区社会发展局
5	投标保证金	不收取。
6	投标文件份数	正本一份，副本四份
7	投标文件封装及递交	详见本章第 20 和 21 条相关规定
8	投标有效期	提交投标文件截止之日起 90 日历天
9	资格预审	不进行
10	投标文件递交时间	详见第一章“投标邀请书”要求
11	开标时间、地点	详见第一章“投标邀请书”要求
12	备选方案	不允许
13	实物样品	不提交
14	现场考察	不组织
15	中标后分包	不允许
16	评标办法	综合评分法 详见第五章“评标方法、程序及标准”要求
17	中小企业	专门面向
18	监狱企业	非专门面向
19	质疑及提交	详见本章“质疑及提交”要求

一、说明

1. 适用范围

招标文件仅适用于第一章“投标邀请书”中所述项目的货物、工程及服务的采购。

2. 当事人定义

2.1 “采购人”是指：详见第一章“投标邀请书”。

2.2 “监管部门”是指：阳新县财政局。

2.3 “集中采购机构”是指：阳新县政府采购中心。

2.4 “投标人”是指：响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.5 “合格的投标人”是指：资格审查和符合性审查合格的投标人。

2.6 “中标人”是指：经评标委员会评审，授予合同的投标人。

3. 项目属性及定义

3.1 “货物”是指：各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

3.1.1 招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》及相关规定均应是本国货物，另有规定的除外。

3.1.2 投标的货物应是合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并能够按照合同规定的品牌、产地、质量、价格和有效期等履约。

3.2 “工程”是指：计算机网络系统工程。

3.3 “服务”是指：除货物和工程（含本章 3.2 条所述工程及《招标投标法》所定义工程）以外的其他政府采购对象，包括政府自身需要的服务和政府向社会公众提供的公共服务。

3.4 采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性。按照《政府采购品目分类目录》无法确定的，按照有利于采购项目实施的原则确定。

4. 投标费用

4.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，集中采购机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

4.2 根据《政府采购法》和有关规定，集中采购机构不向中标人收取中标服务费。

二、招标文件

5. 招标文件的构成

第一章 投标邀请书

第二章 投标人须知

第三章 项目技术、服务及商务要求

第四章 资格审查方法及标准

第五章 评标方法、程序及标准

第六章 合同书格式（参考）

第七章 投标文件格式（参考）

其他 在招标过程中由集中采购机构发出的修正和补充文件等

6. 招标文件疑问的提交

6.1 潜在投标人对招标文件有疑问的，可以向集中采购机构提出询问，或在 6.2 规定的时间前以书面的形式向集中采购机构提交疑问函。

6.2 潜在投标人在项目招标公告期限届满之日起 7 个工作日内未对招标文件提出疑问的，集中采购机构将视其认同招标文件，在规定的时间内就招标文件内容提出的疑问将不予受理。

6.3 集中采购机构将组织采购人对潜在投标人所提交疑问以书面（或网上公告）的形式予以答复。必要时，集中采购机构将组织相关专家召开答疑会，并将会议内容以书面的形式发给每个领取招标文件的潜在投标人（答复中不包括问题的来源）。

7. 招标文件的澄清、修改

7.1 集中采购机构和采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改将在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，集中采购机构和采购人将在投标截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

7.2 为使潜在投标人有充足时间对招标文件的澄清或者修改的内容进行研究和响应，集中采购机构和采购人可适当顺延提交投标文件的截止时间，并以书面（或网上公告）的形式通知所有领取招标文件的潜在投标人。

7.3 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面（或邮件）形式向集中采购机构确认收悉。

8. 现场考察

8.1 采购人可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察。采购人组织现场考察的，潜在投标人可对项目现场及周围环境进行踏勘，以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。

8.2 采购人向潜在投标人提供有关现场的数据和资料。是采购人现有的能被潜在投标人利用的客观资料，采购人对潜在投标人依此作出的任何推论、理解和结论均不负责任。

8.3 经采购人允许，潜在投标人可进入项目现场进行考察，但潜在投标人不得因此使采购人承担有关责任和蒙受损失。潜在投标人应自行承担现场考察的全部费用、责任和风险。

三、投标文件

9. 投标的语言

投标人提交的投标文件以及投标人与集中采购机构或采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的相关证明文件、资料或文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的相关内容时以中文翻译本为准。

10. 投标文件的构成

投标人编制的投标文件应包括但不限于下列内容：

第一部分 资格证明文件（详见第七章“投标文件格式”中资格证明文件组成），如采购人已组织过项目资格预审的，投标人无需再提交资格证明文件）

第二部分 商务文件（详见第七章“投标文件格式”中商务文件组成）

第三部分 技术、服务文件（详见第七章“投标文件格式”中技术、服务文件组成）

11. 投标文件编制

11.1 招标文件有分包要求，投标人对招标文件中多个包进行投标的，其投标文件的编制应按每包要求分别装订和封装，并注明对应包号。

11.2 投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标书可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果及责任由投标人自行承担。

11.3 投标人应按照招标文件第七章“投标文件格式”提供的《投标书》、《开标一览表》、《投标报价明细表》、《法定代表人授权书》等格式、要求、规定来编制投标文件。

11.4 投标人应对投标文件中所提供资料的真实性负责，若有虚假，将依法承担相应责任。投标人应自觉接受集中采购机构对其中任何资料进一步核实的要求。

11.5 因投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据等，由此产生的后果及责任由投标人自行承担。

11.6 投标文件用纸应统一为 A4 规格（图纸除外）。

11.7 投标人应将投标文件第一部分资格证明文件、第二部分商务文件、第三部分技术、服务文件分册编制装订，分别逐页连续标注页码，建立目录索引。各部分文件及内容详见第七章“投标文件格式”要求。

11.8 为方便开标时唱标，投标人应将《开标一览表》一份单独密封提交，并在信封上标明“开标一览表”字样。投标人应将投标文件正本和所有的副本一起密封装在文件袋(或封装袋)中，并在封面上标明“正本”、“副本”字样。未单独提交或单独提交的上述资料未按照招标文件规定的要求填写完整并签字、盖章的其投标将被拒绝。开标一览表必须按要求由投标人法定代表人或法定代表人授权代表签字，并加盖投标单位公章，单独密封提交，否则将被视为非响应性投标，将按照无效投标处理。

12. 投标报价

12.1 投标人所提供的货物（工程或服务）均以人民币计价。

12.2 投标人应按照“第三章 项目技术、服务及商务要求”规定的货物（工程或服务）内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按照《开标一览表》和《投标报价明细表》的格式报出分项价格和投标总价。报价上的优惠应体现在各分项报价中，投标总价应为优惠后的最终报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。

12.3 《投标报价明细表》填写时应响应下列要求：

12.3.1 应包括所有根据合同或其他原因由投标人支付的款项、费用；

12.3.2 应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物（工程或服务）的有关费用；

12.3.3 应详细提供《投标报价明细表》和《投标货物、服务清单》等内容，否则按照**无效投标处理**。

12.4 每一种规格的货物（工程或服务）只允许有一个报价，否则按照**无效投标处理**。

12.5 投标人的投标总报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。故投标人的投标总报价应包含本招标内容全部工作所需的一切费用，即投标总报价为“交钥匙”价。对在合同实施过程中可能发生的其它费用（如：增加耗材、材料涨价、人工、运输成本增加等因素），采购人不予支付。

12.6 对于招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入其投标总价。在合同实施时，采购人将不予支付投标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在其投标总价中。

12.7 投标人应对项目招标范围内的全部内容进行报价，不得缺、漏项或只投其中的部分内容的，否则按照**无效投标处理**。

13. 备选方案

只允许投标人提供一个投标方案（招标文件中要求提供备选方案的除外），否则按照**无**

效投标处理。

14. 中标后分包

招标文件规定项目非主体、非关键性工作中标后可以分包的，投标人拟在中标后将项目的非主体、非关键性工作分包，应当在投标文件中载明具备相应资质条件的分包承担主体，分包承担主体不得再次分包。

15. 联合体投标

- 15.1 两个及以上供应商可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参与投标。
- 15.2 采取联合体形式投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。联合体的主体应完全满足项目投标人资格要求。
- 15.3 联合体各方之间应签订联合投标协议，明确约定联合体主体及各方承担的工作和相应的责任，其投标文件中应提供联合投标协议。
- 15.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
- 15.5 采取联合体形式投标的，其投标文件应由联合体所有成员或其各自正式书面授权的代
表签署（盖章），以便对所有成员作为整体及作为个体均具有法律约束力。
- 15.6 采取联合体形式投标的，项目评审时只对联合体主体进行评议。
- 15.7 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项
对采购人承担连带责任，联合体主体单位负主要责任。
- 15.8 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较
低的供应商确定资质等级。
- 15.9 招标文件第一章“投标人资格要求”中未载明是否接受联合体投标的，视同接受。
- 15.10 以联合体形式参与投标的，其价格扣除相关规定详见第五章“评标方法、程序及标准”。

16. 资格证明文件

- 16.1 投标人应按本节及第四章“资格审查方法及标准”的要求，提供足以证明其符合项目
“投标人资格要求”且中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的组成部分。
- 16.2 资格证明文件应真实、合法，并就此承担相应法律责任。
- 16.3 资格证明文件正本应为清晰彩色影印件且加盖单位公章，否则按照**无效投标处理**。副
本可为正本的复印件，但应在副本封面加盖单位公章，开标现场**需提供资格证明文件原
件的签到时一并提交**。
- 16.4 资格证明文件内容详见第四章“资格审查方法及标准”中资格审查内容。

16.5 如采购人组织项目资格预审的，集中采购机构将拒绝未通过资格预审投标人的投标。

17. 投标保证金

17.1 本项目不收取投标保证金，详见本章“投标须知前附表”中的说明。

18. 投标有效期

18.1 投标有效期详见本章“投标须知前附表”中规定。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期不足的，按照**无效投标处理**。

18.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，集中采购机构或采购人可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝集中采购机构或采购人的这种要求，但其投标在原投标有效期期满后将不再有效。同意延长投标有效期的投标人不会被要求和允许修正其投标内容。

19. 投标文件的数量和签署

19.1 投标人应按本章“投标须知前附表”中规定的份数要求编制投标文件，投标文件的副本可为正本的复印件，但应在副本封面加盖单位公章。每套投标文件应清楚地标明“正本”、“副本”。副本与正本不一致的，以正本为准。

19.2 投标文件的正本应打印或用不褪色墨水书写，应由法定代表人或经其正式授权的代表签字或盖章。由被授权代表签字的，应以书面形式出具授权证明，其《法定代表人授权书》应附在投标文件中。

19.3 投标文件中任何涂改和增删，应由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签字后为有效。

19.4 招标文件中要求加盖公章及签字（签章）之处，投标文件正本中应按要求提供加盖公章及签字（签章）的原件，否则按照**无效投标处理**。

20. 投标文件的密封和标记

20.1 投标文件包括第一部分资格证明文件，第二部分商务文件，第三部分技术、服务文件，上述三部分应分别密封在独立封包中，并在封包上标明各部分名称，每个封包内应包括正本1份、副本4份。（如采购人已组织过项目资格预审的，投标人无需再提交资格证明文件）

20.2 为方便开标时唱标，投标人应将《开标一览表》原件一份装入一个信封，单独密封提交，并在信封上注明“开标一览表”字样。未单独提交或单独提交的上述资料未按照招标文件规定的格式填写完整并签字、盖章的集中采购机构**拒绝**其投标。

20.3 “开标一览表”信封和投标文件各部分的封包上还应注明采购项目编号、项目名称、

投标内容和有“在（招标文件中规定的开标日期和时间）之前不得启封”的字样，封口处加盖投标人公章。

20.4 未按要求密封、标记或存在错误，集中采购机构对其误投或提前启封概不负责。

21. 投标文件递交

21.1 投标人应在不迟于投标邀请书中规定的投标截止日期和时间将投标文件密封递交至集中采购机构规定的投标地点。

21.2 集中采购机构拒收逾期送达或者未按招标文件要求密封的投标文件。

21.3 集中采购机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。

22. 投标文件的修改和撤回

22.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知集中采购机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

22.2 投标有效期内投标人不得撤销其投标文件。

22.3 投标人所递交的投标文件无论中标与否不予退还。

四、开标与评标

23. 开标

23.1 集中采购机构在第一章“投标邀请书”中约定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时采购人和投标人代表（投标人法定代表人或其授权代表）参加，参加开标的代表应签到以证明其出席。

23.2 投标人法定代表人或其授权代表应携带有效身份证明参加项目开标会，投标人未参加开标的，视同认可开标结果。截止投标文件递交时间，投标人不足3家的，不进行开标。

23.3 开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后由集中采购机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

23.4 开标时，投标文件中《开标一览表》内容与投标文件中明细表内容不一致的，以《开标一览表》为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

23.5 集中采购机构负责对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员对开标记录进行签字确认。

23.6 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、集中采购机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、集中采购机构将及时处理投标人代表提出的询问或者回避申请。

24. 资格审查

24.1 公开招标采购项目开标结束后，采购人与集中采购机构依据法律、法规及招标文件的规定，对投标人的资格进行审查，以确定投标人资格是否合格。合格投标人不足 3 家的，不进行评标。

24.2 资格审查详见第四章“资格审查方法及标准”。

25. 评标方法

25.1 最低评标价法。最低评标价法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

25.2 综合评分法。综合评分法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

25.3 评标方法详见第五章“评标方法、程序及标准”。

26. 评标委员会的组成

26.1 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为 5 人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；采购预算金额在 1000 万元及以上、技术复杂或社会影响较大的项目，评标委员会成员人数应当为 7 人及以上单数。

26.2 评标委员会成员依法从政府采购专家库中随机抽取。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。

27. 评标程序

27.1 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

27.1.1 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

27.1.2 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

27.1.3 对投标文件进行综合比较和评价；

27.1.4 确定中标候选人名单或中标人；

27.1.5 向采购人、集中采购机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

27.2 评标程序详见第五章“评标方法、程序及标准”。

五、投标人信用信息及查询

28. 信用信息查询渠道及使用规则

28.1 按照《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的要求，参与政府采购的投标人，信用记录的查询渠道为“信用中国”网站(<http://www.creditchina.gov.cn>)、中国政府采购网(<http://www.ccgp.gov.cn>)。

28.2 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，集中采购机构**拒绝**其参与政府采购活动。

28.3 两个及以上自然人、法人或者其他组织组成联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用信息。

28.4 投标人的信用记录，最终以评标时的“信用中国”网站和“中国政府采购网”发布的信息为准。

28.5 在资格审查与评标工作未同日进行的特殊情形下，集中采购机构工作人员在评标时对投标人的信用信息进行复核，发现评标当日存在不良信用信息的，由评标委员会按照符合性审查不合格作**无效投标处理**。

六、中标与合同

29. 确定中标人

29.1 采购人收到评标报告5个工作日内，按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人。

29.2 中标候选人并列的：

29.2.1 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列，由采购人确定或者采购人委托评标委员会以投票方式确定中标人。

29.2.2 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，由采购人确定或者采购人委托评标委员会以投票方式确定中标人。

29.3 中标人的数量有其他规定的，按招标文件相关规定执行。

29.4 中标人确定后，集中采购机构在政府采购监管部门指定的媒体上发布中标公告，同时向中标人和采购人发出《中标通知书》。《中标通知书》是政府采购合同的组成部分，

对中标人和采购人具有同等法律效力。

29.5 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

29.6 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

30. 合同授予

除本章“确定中标人”规定及其他法律规定的情形外，采购人把合同授予被确定为实质上响应招标文件要求且排名第一的中标人。

31. 合同签订

31.1 采购人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件规定和中标人投标文件的承诺，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

31.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

31.3 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

31.4 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

31.5 采购人应当自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

31.6 采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

七、采购信息公告

32. 公告的媒体及规定

32.1 集中采购机构在招标活动中的公告、补充、更正、结果等采购信息均依法在政府采购监管部门指定媒体上（中国湖北政府采购网 <http://www.ccgp-hubei.gov.cn/>）发布。

32.2 集中采购机构在自中标人确定之日起 2 个工作日内，在政府采购监管部门指定媒体上公告中标结果，中标公告的公示期为 1 个工作日。

32.3 资格审查未通过的投标人可在结果公告质疑有效期内按公告中的联系方式获知本单位的资格审查情况。

32.4 采用综合评分法评审的项目，未中标人可在结果公告质疑有效期内按公告中的联系方式获知本单位的评审得分与排序。

八、质疑及提交

33. 质疑提交

投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，向阳新县政府采购中心提出质疑。质疑时请提交书面质疑函一份（法人代表签字、加盖单位公章），并附相关证据材料。

34. 投标人应知其权益受到损害之日是指：

34.1 对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

34.2 对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

34.3 对中标结果提出质疑的，为中标公告期限届满之日。

35. 质疑书应当包括下列主要内容：

35.1 质疑人的名称、地址、联系人及联系电话等；

35.2 被质疑人的名称、地址、联系人及联系电话等；

35.3 质疑项目名称及编号、质疑事项和明确的请求；

35.4 质疑事项的事实根据、法律依据及其他必要的证明材料；

35.5 提出质疑的日期；

35.6 质疑人的署名及签章（质疑人为自然人的，应当由本人签字；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章）；

35.7 法人授权委托书（质疑人或法人委托代理人办理质疑事务的，应当提供授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项）。

36. 不予受理的情形

投标人未按本章“质疑及提交”规定的时限、内容及方式进行质疑的，集中采购机构不予受理。

九、相关条文解读

37. 政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

38. 按照财政部《关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》的规定，各级人民政府财政

部门依法对参加政府采购活动的供应商作出的禁止参加政府采购活动等行政处罚决定在全国范围内生效。

39. 供应商在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。
40. 根据财政部《政府采购法实施条例》释义中关于供应商资格条件的解释，对于银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，采购人和集中采购机构允许其分支机构参与投标。

十、其他注意事项

41. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
42. 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

十一、适用法律

43. 采购人、集中采购机构及投标人的一切招标投标活动均适用《政府采购法》、《政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律法规。
44. 政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《合同法》。

十二、招标文件的解释权

45. 招标文件的最终解释权为采购人、集中采购机构所有。

第三章 项目技术、服务及商务要求

一、采购清单

序号	名称	数量	单位	要求/备注	货物/服务	所属行业
厨房设备						
1.	200L 可倾斜电夹层锅	2	台		货物	工业
2.	大单星盆水池	8	台		货物	工业
3.	单通工作台	4	台		货物	工业
4.	电饼铛	2	台		货物	工业
5.	单头大锅灶（电磁）	2	台		货物	工业
6.	电磁单头单尾小炒炉	4	台		货物	工业
7.	电子落地称	2	台		货物	工业
8.	全自动豆浆机	2	台		货物	工业
9.	二层餐车	4	台		货物	工业
10.	二层台面立架	2	台		货物	工业
11.	二十六盆醒发箱	2	台		货物	工业
12.	风幕机	8	台		货物	工业

项目名称：新港园区幼儿园食堂设备采购安装项目

序号	名称	数量	单位	要求/备注	货物/服务	所属行业
13.	工作台连收餐台	2	台		货物	工业
14.	挂墙式开水器	2	台		货物	工业
15.	切肉片丝机	2	台		货物	工业
16.	全自动切菜机	2	台		货物	工业
17.	禽类带骨切丁机	2	台		货物	工业
18.	大型绞肉机	2	台		货物	工业
19.	立式高温蒸汽消毒柜(带烘干)	4	台		货物	工业
20.	留样柜	2	台		货物	工业
21.	六门更衣柜	4	台		货物	工业
22.	炉拼台	6	台		货物	工业
23.	米面架	8	台		货物	工业
24.	面粉车	2	台		货物	工业
25.	灭蝇灯	8	台		货物	工业
26.	平板车	9	台		货物	工业
27.	十二盆饼车	2	台		货物	工业
28.	双层平板工作台	8	台		货物	工业
29.	双门平台雪柜	2	台		货物	工业

项目名称：新港园区幼儿园食堂设备采购安装项目

序号	名称	数量	单位	要求/备注	货物/服务	所属行业
30.	双门蒸饭柜 (电和燃气可 分别独立使用)	4	台		货物	工业
31.	四层平板货架	8	台		货物	工业
32.	四格保温售饭工作柜	2	台		货物	工业
33.	四门高身雪柜	4	台		货物	工业
34.	土豆脱皮机	2	台		货物	工业
35.	碗柜(上翻门)	4	台		货物	工业
36.	卧式和面机	2	台		货物	工业
37.	洗地龙头	2	台		货物	工业
38.	压面机	2	台		货物	工业
39.	万能蒸烤箱	6	台		货物	工业
40.	砧板刀具消毒柜	2	台		货物	工业
41.	紫外线消毒灯	10	台		货物	工业
42.	单星污碟台	2	台		货物	工业
43.	双缸通道式洗碗机	2	台		货物	工业
44.	高压花洒	2	个		货物	工业
45.	五芯铜芯电缆线	300	米		货物	工业

项目名称：新港园区幼儿园食堂设备采购安装项目

序号	名称	数量	单位	要求/备注	货物/服务	所属行业
46.	五芯铜芯电缆线	300	米		货物	工业
47.	五芯铜芯电缆线	300	米		货物	工业
48.	五芯铜芯电缆线	300	米		货物	工业
49.	五芯铜芯电缆线	300	米		货物	工业
50.	拆除墙体（含出渣）	75	平米		货物	工业
51.	新建墙体	75	平米		货物	工业
52.	贴瓷砖	400	平米		货物	工业
53.	传菜梯	2	部		货物	工业
排烟及新风系列						
54.	油网烟罩	20	米		货物	工业
55.	双层隔油网	40	个		货物	工业
56.	烟管	300	平方		货物	工业
57.	封墙钢	20	平方		货物	工业
58.	新风风管	240	平方		货物	工业
59.	烟管软连接	4	个		货物	工业
60.	新风口散流器	80	个		货物	工业
61.	支架	4	台		货物	工业

项目名称：新港园区幼儿园食堂设备采购安装项目

序号	名称	数量	单位	要求/备注	货物/服务	所属行业
62.	止回阀	2	个		货物	工业
63.	风机启动电箱	4	台		货物	工业
64.	风机减震	4	个		货物	工业
65.	防火阀	2	个		货物	工业
66.	防虫网	4	个		货物	工业
67.	低空风量净化器	2	台		货物	工业
68.	厨房专用离心风柜	3	台		货物	工业
69.	厨房专用离心风柜	2	台		货物	工业
70.	厨房灭火系统	4	套		货物	工业
71.	开墙洞	24	个		货物	工业
72.	运费	2	项		货物	工业
73.	五金配件费	2	项		货物	工业
74.	设备吊装费	2	项		货物	工业
75.	法兰、三角架	2	项		货物	工业
76.	安装人工费	2	项		货物	工业
厨杂系列						
77.	摘菜凳	20	个		货物	工业

项目名称：新港园区幼儿园食堂设备采购安装项目

序号	名称	数量	单位	要求/备注	货物/服务	所属行业
78.	油鼓（大号）	20	个		货物	工业
79.	削皮刀	10	把		货物	工业
80.	味盅 16cm	40	个		货物	工业
81.	调料勺	40	把		货物	工业
82.	台称（30KG）	2	个		货物	工业
83.	塑料（红） 砧板（红、白）	10	块		货物	工业
84.	水勺	20	个		货物	工业
85.	食品夹	40	个		货物	工业
86.	木砧板	20	块		货物	工业
87.	磨刀石	10	块		货物	工业
88.	留样盒	100	个		货物	工业
89.	砍刀	10	把		货物	工业
90.	剪刀	20	个		货物	工业
91.	红、蓝（菜筐）	40	个		货物	工业
92.	锅刷	20	个		货物	工业
93.	方盘硅胶垫	20	个		货物	工业

项目名称：新港园区幼儿园食堂设备采购安装项目

序号	名称	数量	单位	要求/备注	货物/服务	所属行业
94.	饭勺	40	个		货物	工业
95.	大号锅铲 12 寸	20	把		货物	工业
96.	大号餐具转移箱（带盖）	120	个		货物	工业
97.	厨师服帽子+围裙（夏款）	20	套		货物	工业
98.	厨师服帽子+围裙（冬款）	20	套		货物	工业
99.	厨房垃圾桶	40	个		货物	工业
100.	冲孔方盘加硅胶垫	100	套		货物	工业
101.	炒勺 12 两	20	把		货物	工业
102.	菜刀	20	把		货物	工业
103.	304 不锈钢平托餐盘 36*27	80	个		货物	工业
104.	不锈钢密漏网勺	10	个		货物	工业
105.	不锈钢漏勺	10	个		货物	工业
106.	50CM 汤桶	20	个		货物	工业
107.	304 蒸包方盘	100	个		货物	工业
108.	304 不锈钢蒸饭盘	100	个		货物	工业
109.	304 不锈钢汤勺	1000	个		货物	工业
110.	304 不锈钢饭勺	1000	个		货物	工业

项目名称：新港园区幼儿园食堂设备采购安装项目

序号	名称	数量	单位	要求/备注	货物/服务	所属行业
111.	304 不锈钢保温汤桶 50L	40	个		货物	工业
112.	304 铂金碗（15CM 面碗）	1000	个		货物	工业
113.	304 铂金碗（12CM 汤碗）	1000	个		货物	工业
114.	201 保鲜盒	80	个		货物	工业
115.	1.0 厚不锈钢卷边 304 份数盘 15CM（配盖）	40	个		货物	工业
项目工期	合同签订后 60 天内。					
质保期	一年					

二、主要技术（服务）规格、参数及要求

序号	设备名称	尺寸	数量	单位	参考图片	技术参数
1	200L 可倾斜电夹层锅	1430*1100*1510	2	台		该设备外观家华，全不锈钢结构，整体封团无死角；锅体采用加厚 304 不锈钢板模压成型；独特的节能燃烧器燃烧充分、热效率高；装耐热保温装置，使用更节能，热效率更高；锅体旋转可倾，出料、清洗十分方便；主要由全不锈钢机架、整体磨砂不锈钢板封闭系统、节能燃烧器、加厚 304 不锈钢板模压锅体、锅体倾倒系统和耐热保温装置等组成。

项目名称：新港园区幼儿园食堂设备采购安装项目

2	大单星盆水池	1200*700*950	8	台		<p>选用优质不锈钢磨砂板制作，工作台面采用 1.2mm 不锈钢，星盆斗厚 1.0mm，圆角模压成型，优质冷热水不锈钢防臭落水器，柜身、底板、背板 1.0mm 不锈钢板，38*38mm 不锈钢方管，不锈钢可调子弹脚。</p> <p>▲投标人自有具有《食品接触产品卫生认证证书》、《食品接触产品安全认证证书》提供证书及网络查询截图佐证。</p>
3	单通工作台	1800*800*800	4	台		<p>选用优质不锈钢板制作，台面 1.2mm 不锈钢，下衬木芯板厚 15mm，加横衬以支撑，侧板、层板、加强筋采用 0.8mm 不锈钢，配实心不锈钢可调子弹脚，采用简洁滑道式移门。</p>
4	电饼铛	950*780*800	2	台		<p>面火、底火温度独立控制，可根据食物制作要求，调整面、底火温度，适用范围广；名优发热管和电器、温控器件，质量好，使用寿命长；下炉盘体积大，生产效率高；可作台式，也可作落地式使用，装、拆方便；选用优质不锈钢材料制作，美观实用、干净卫生，符合卫生标准。电压：5KW/380V；温度范围：50~250℃。</p>
5	单头大锅灶 (电磁)	1100*1100*1240	2	台		<p>1. 明火仿真控制技术，加热面积大、加热均匀，能根据锅具材质、移动速度、温度、位置调整输出，达到最佳火力，真正实现抛锅；2. ADD 磁电引警，数字驱动、多级防护，机芯稳定性高，适用各种厨房环境，确保设备安全可靠；3. 全封固机芯，喇叭形道散热风道设计，散热快，电子器件与风道完全隔离，避免油烟、水汽侵蚀电路；4. 搭载专用云控系统，可通过手机端实时查看设备当前工作状态、温度、月累计用电量、故障报警等信息；5. PPS“齿”形线盘组件，高效聚能稀土磁条，创新导风散热结构，磁场分布均匀、发热低、损耗小、不偏火、不烧线盘；</p>

项目名称：新港园区幼儿园食堂设备采购安装项目

6	电磁单头单尾小炒炉	1100*1100*1240	4	台		<p>1. 明火仿真控制技术，加热面积大、加热均匀，能根据锅具材质、移动速度、温度、位置调整输出，达到最佳火力，真正实现抛锅；2. ADD 磁电引警，数字驱动、多级防护，机芯稳定性高，适用各种厨房环境，确保设备安全可靠；3. 全封固机芯，喇叭形道散热风道设计，散热快，电子器件与风道完全隔离，避免油烟、水汽侵蚀电路；4. 搭载专用云控系统，可通过手机端实时查看设备当前工作状态、温度、月累计用电量、故障报警等信息；5. PPS“齿”形线盘组件，高效聚能稀土磁条，创新导风散热结构，磁场分布均匀、发热低、损耗小、不偏火、不烧线盘；</p>
7	电子落地称	420*560*900	2	台		<p>交直流两用，可充电，采用 LED 数码显示，带计价功能；量程：150kg</p>
8	全自动豆浆机		2	台		<p>1. 桶身采用食品不锈钢制作，具有优良的不锈耐腐蚀性能和较好的抗晶间腐蚀性能。对氧化性酸，浓度≤65%的沸腾温度以下的硝酸中，SUS#304 不锈钢具有很强的耐腐蚀性。对碱溶液及大部分有机酸和无机酸亦具有良好的耐腐蚀能力。 2. 使用的是耐用高速串激电机，由凸极铁心和励磁绕组组成，转子由隐极铁心、电枢绕组、换向器及转轴等组成。 3. 带数显电机上置 4. 豆浆、米糊、玉米汁、紫薯糊、南瓜糊、果蔬糜粥等饮品</p>
9	二层餐车	850*450*900	4	台		<p>选用优质不锈钢磨砂板制作，台面层板采用 1.0mm 不锈钢板磨砂板材，加强筋为 U 型 1.5mm 冷板；四个万向车轮为承重聚安脂 150 车轮，使用方便自如，推手采用∅ 38 1.0mm 不锈钢圆管。</p>

项目名称：新港园区幼儿园食堂设备采购安装项目

10	二层台面立架	1800*400*700	2	台		层板采用 1.2mm 厚优质不锈钢磨砂板材，采用不锈钢圆管固定支撑在台面上。
11	二十六盆醒发箱	1200*790*1720	2	台		1、速度快，面团发酵效果好；2、不锈钢设计，PU 发泡保温材料；3、电脑数控面板，方便操作；4、钢化玻璃视窗；可拆卸层架；旋转脚轮；烤盘数量：26；烤盘尺寸（mm）：400×600；烤盘架层数：13；
12	风幕机	1200*160*200	8	台		1、贯流式强力送风轻松在室内外之间形成一道隐形的风幕墙，隔开室内外空气的同时，更可将灰尘，飞虫等阻挡于室外。 2、遮断效果佳，风路升级体现高风速，低噪音运转。
13	工作台连收餐台	1400*650*800	2	台		技术参数：选用优质不锈钢磨砂板制作，工作台面采用 1.2mm 不锈钢，脚通采用 38*38mm 不锈钢方管，不锈钢可调子弹脚，横通采用 25*25mm 不锈钢方管，两侧挖圆形收污孔，使用、冲洗方便。
14	挂墙式开水器	12KW/380V	2	台		功率：9KW/380V；产水量：120L/h；聚胺脂发泡保温，保证出水温度，持续使用时节省 30%用电量；专业出水龙头，缺水、超温保护干烧过流保护。

项目名称：新港园区幼儿园食堂设备采购安装项目

15	切肉片丝机	530*510*870	2	台		<p>用途：能将各种鲜肉一次性切成（丝）条状。</p> <p>机器尺寸：530（L）×510（W）×870（H）（mm）</p> <p>入料口尺寸：140（L）×80（W）（mm）</p> <p>切条尺寸范围：2.5—40mm(不可调)</p> <p>机重：76KG</p> <p>产量：500KG 以上</p> <p>电源：380V 三相</p> <p>功率：550W×2</p>
16	全自动切菜机	1200（L）×530（W）×1280（H）	2	台		<p>用途：将根茎类蔬菜：马铃薯、蕃薯、瓜类、竹笋、洋葱、以及叶菜类蔬菜：芹菜、大白菜、高丽菜、菠菜等蔬果类切成丁、片、丝条状。</p> <p>成品形状：片、丝、丁。</p> <p>机器尺寸：1200（L）×530（W）×1280（H）（mm）</p> <p>机器重量：135KG</p> <p>叶菜部切长度：1—30mm(可调)</p> <p>产量：300—1000KG/HR</p> <p>电源：220V 单相</p> <p>功率：1.3KW</p> <p>马力：1HP(切根菜部)+1/2HP(切叶菜部)+1/4HP(输送带)</p> <p>皮带宽：120 mm</p> <p>随机配件：大双刀1组（切叶菜部）、切丁刀盘1组、切片刀盘1个、切丝刀盘一个(切根菜部)。</p> <p>产地：整机台湾生产</p>
17	禽类带骨切丁机	720(L)×500(W)×930(H)	2	台		<p>用途：将带软骨的禽类切成块(丁)状，如：鸡、鸭、鹅、乳鸽等。</p> <p>机器尺寸：720(L)×500(W)×930(H)（mm）</p> <p>切割尺寸：15-40MM(不可调)</p> <p>产量：800KG/HR；机重：80KG；马力：2HP</p> <p>电源：380V 50Hz</p> <p>入料尺寸：300x94mm</p>

项目名称：新港园区幼儿园食堂设备采购安装项目

18	大型绞肉机	870 (L) × 510 (W) × 800 (H)	2	台		<p>用途：将肉类绞成碎状。</p> <p>机器尺寸：870 (L) × 510 (W) × 800 (H)</p> <p>处理温度：-4℃以上</p> <p>最大肉块尺寸：35(L) × 35(W) × 35(H) (mm)</p> <p>绞网尺寸：3.2 / 4.8 / 6.0 / 8.0</p> <p>电动机：380V 三相；功率：3.7KW</p> <p>产量：600KG/HR；机重：145KG</p> <p>电源：380V 三相</p>
19	立式高温蒸汽消毒柜(带烘干)	1380*680*1800	4	台		<ol style="list-style-type: none"> 1. 蒸汽消毒, 消毒新概念, 360 度蒸汽环绕, 让细菌无处可逃, 健康有保障; 2. 整体发泡, 柜体结实耐用, 工作状态下, 柜体表面为常温温度不烫手, 蒸汽循环系统, 使柜内每个角落温度均衡, 杀菌更彻底; 3. 可调式层条, 用户可随心所欲根据使用调节层高, 适用于放置不同大小餐具; 4. 特大消毒储物空间, 可同时容纳快餐盘、碗筷等不同餐具; 5. 钢化中空玻璃, 窗口可视, 让消毒过程一目了然; 6. 一台不挑餐具的消毒柜, 可对密胺脂、陶瓷、不锈钢玻璃制品、竹木等餐具消毒。 7、125 度高温杀菌 8、符合国家二星标准, 消毒温度达 125 摄氏度, 能有效杀灭细菌及病毒 (如大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肝炎病毒等), 9. 双模式控制, 既可单消毒, 也可单烘干, 杜绝冷凝水接触外界的二次污染, 还可以消毒加烘干同时进行; 10. 采用高温蒸汽物理消毒, 温度可达 125 摄氏度以上, 采用 120 度高温蒸汽对餐具进行物理消毒。
20	留样柜	560*550*1750	2	台		<p>制冷形式：直冷；绿色环保发泡剂，制冷剂；高效压缩机及制冷系统，节约能源；门体自动回归及悬停装置。型号：LC-238</p>

项目名称：新港园区幼儿园食堂设备采购安装项目

21	六门更衣柜	1240*500*1800	4	台		采用优质不锈钢制作，拉丝抛光不锈钢，经过高温除油、酸碱防锈、高温防腐拉丝防腐等工艺处理，外表光滑整洁，每台共四层。柜体无缝可翘，每格配防盗锁具，不锈钢门拉手。
22	炉拼台	400*1100*1250	6	台		优质不锈钢板，面板 1.2mm、侧板 1.0mm；台面下垫 15mm 厚优质松木板，以万能胶水粘连；置高 450mm 不锈钢后挡炉背板；横通采用 $\phi 25*1.2$ mm 不锈钢管连接，立管采用 $\phi 38*1.2$ mm 不锈钢管连可调节高度子弹脚。
23	米面架	1500*600*150	8	台		选用优质不锈钢方管制作，立柱为 38*38mm 不锈钢方管，壁为 1.0mm，横管为 38*25 不锈钢方管，壁为 1.0mm，可调实心不锈钢子弹脚。 投标人自有承载不小于 300kg，其变形量小于 1.1mm 的国家级质量监督检验部门出具的检验报告
24	面粉车	500*600*530	2	台		选用优质不锈钢磨砂板制作，台面采用 1.2mm 不锈钢板磨砂板材，加强筋为 U 型 1.5mm 冷板；四个万向车轮为承重聚安脂 $\Phi 150$ 车轮，使用方便自如，推手采用 $\Phi 38 1.0$ mm 不锈钢圆管。
25	灭蝇灯	660*128*380	8	台		灯外壳采用铝合金材料组合而成，灯具有平网和曲网组成高压网，在高压网的外面加一层护网隔开，电网采用静电镀镍材料制成，耗电低，无气味，无辐射。 灯管：8W/T5 BL；覆盖面积：40 m ²
26	平板车	850*600*800	9	台		选用优质不锈钢磨砂板制作，拖板采用 1.0mm 不锈钢板磨砂板材，加强筋为 U 型 1.5mm 冷板，立柱为 38*38mm 不锈钢方管，壁为 1.2mm，横管为 38*25 不锈钢方管，壁为 1.2mm，四个万向车轮为承重聚安脂 150 车轮，使用方便自如。




项目名称：新港园区幼儿园食堂设备采购安装项目

27	十二盆饼车	500*650*1360	2	台		技术参数：选用优质不锈钢方管制作，立柱为 38*38mm 不锈钢方管，壁为 1.0mm，横管为 38*25 不锈钢方管，壁为 1.0mm，可调实心不锈钢子弹脚。
28	双层平板工作台	1800*800*800	8	台		选用优质不锈钢板制作，台面 1.2mm 不锈钢，下衬木芯板厚 15mm，加横衬以支撑，层板、加强筋采用 1.0mm 不锈钢，配实心不锈钢可调子弹脚。 产品具有《食品接触产品卫生认证证书》、《食品接触产品安全认证证书》提供证书及网络查询截图佐证；投标人自有承载不小于 250kg，其变形量小于 1.2mm 的国家级质量监督检验部门出具的检验报告
29	双门平台雪柜	1800*800*800	2	台		制冷形式：直冷；温度(℃)：-5℃~+5℃；电压(V/Hz)：220~240V50/60Hz；功率(w)：230；304 不锈钢内胆外壳；绿色环保发泡剂，制冷剂；恩布拉科高效压缩机及制冷系统，节约能源；大容量，便于安装食物盘；门体自动回归及悬停装置。
30	双门蒸饭柜 (电和燃气可分别独立使用)	1400*900*1800	4	台		1. 环保节能型多功能蒸饭柜；2. 电汽两用蒸饭柜，优质耐烧发热管，304 优质不锈钢内胆；3. 整体发泡，高效节能环保；4. 耐高温多气嵌入式硅胶门封；5. 精选 拉丝不锈钢面板，一体拉伸成型，清洁方便无死角，豪华美观；6. 缺水报警，自动断开电源；7. 自动进水，自动缺压气阀，超温保护装置，多重保护功能。 8. 电和燃气可分别独立使用。
31	四层平板货架	1500*500*1550	8	台		选用优质不锈钢方板制作，层板厚 1.2mm，立柱为 38*38mm 不锈钢方管，壁为 1.0mm，可调实心不锈钢子弹脚。 ▲投标人自有产品具有《食品接触产品卫生认证证书》、《食品接触产品安全认证证书》提供证书及网络查询截图佐证。





项目名称：新港园区幼儿园食堂设备采购安装项目

32	四格保温售饭工作柜	1500*700*800	2	台		<p>选用优质不锈钢磨砂板制作，台面 1.2mm 不锈钢，保温汤池 1.0mm，侧、背、底板，加强筋采用 1.0mm 不锈钢，通脚 38*38mm 不锈钢方管，壁为 1.0mm，配实心不锈钢可调子弹脚。防干烧，自动进水，美控数码控制。采用滑道式移门。配四个不锈钢份数盆。</p> <p>投标人具有《食品接触产品卫生认证证书》、《食品接触产品安全认证证书》提供证书及网络查询截图佐证。</p>
33	四门高身雪柜	1220*760*1950	4	台		<p>制冷形式：直冷 eng；温度(℃)：0℃~+10℃/-6℃~-12℃；电压(V/Hz)：220~240V50/60Hz；功率(w)：390；不锈钢内胆外壳；绿色环保发泡剂，制冷剂；高效压缩机及制冷系统，节约能源；大容量，便于安装食物盘；门体自动回归及悬停装置。</p>
34	土豆脱皮机	1300*720*1050	2	台		<p>用途：适用于马铃薯、胡萝卜、莲藕、甘薯等蔬果类清洗去皮。</p> <p>特点： 对物料损耗小，工作效率高，毛刷耐用，易于清洗。台湾技术加工生产，整机国标 304 精制； 辊刷全部使用实心轴制造； 电机采用国内知名品牌。 全国唯一整机 304 国际不锈钢制作。</p> <p>机器尺寸：1300 (L) × 720 (W) × 1050 (H) (mm) 产量：300-400KG/HR 电源：380V 三相 功率：0.75KW</p>
35	碗柜 (上翻门)	1200*500*1600	4	台		<p>选用优质不锈钢磨砂板制作，柜身、柜门 1.0mm 不锈钢，侧板、层板、背板、加强筋采用 1.0mm 不锈钢，通脚 38*38mm 不锈钢方管，壁为 1.0mm，配实心不锈钢可调子弹脚，采用上翻式柜门。</p>


项目名称：新港园区幼儿园食堂设备采购安装项目

36	卧式和面机	1200*700*1000	2	台		电压 380V (V) ; 功率 3 (Kw) ; ;效率 (kg/小时) : 560; 和面量 (kg/次) : 75; 型号: HWT75I; 优质不锈钢材质, 全铜芯电机, 人性化设计, 独特设计脚踏翻斗装置; 电源开关采用绝缘材质制造, 按钮设计, 防尘保护盖, 位置设计合理, 操作简单方便; 叶片式搅拌器; 采用 PTFE 涂层不粘辊, 抗酸抗碱。HWT75I
37	洗地龙头	117*375*360	2	台		用途: 冲洗地面清洁; 金属外壳, 高档, 美观, 可拉伸与回收, 更节约空间; 管长 20 米, 液压管, 耐高温 100 度, 耐压 180KG; 配置: 一把水枪, 一个喷头
38	压面机	1130*610*1060	2	台		压面厚度 (mm) :5--25;压面宽度 (mm) :350;功率 (kw) :2.2;模最大生产能力 600kg/h;专利技术, 使面团输送、折叠和揉压自动连续完成, 无须人工翻动及折叠, 即卫生又安全。采用优质不锈钢制作, 人性化设计, 电源开关采用绝缘材质制造, 位置设计合理, 操作简单方便。
39	万能蒸烤箱	850*842*1014	6	台		电压: 380V/18.6KW 每天烹制餐盒份数: 80-150 1、烘焙、煎烤、烧烤、蒸、炖、涮、煮等烹饪模式于一体。 2、让你忘记所有诸如温度、烹饪时间、空气流动速度或烹饪腔气候等常规设置。 3、甚至持续的监控和调整以及许多常规工作和复杂的编程操作也正式成为过去。 4、自制餐中心, 拥有 9 种自制餐制作程序, 方便操作与管理。 5、烤箱内部设有 6 个温度传感器, 帮助食物受热均匀。 6、全自动清洗功能使烹调工作一结束, 便可自动清洗。



项目名称：新港园区幼儿园食堂设备采购安装项目

40	砧板刀具消毒柜	1200*550*1650	2	台		技术参数：选用优质 304 不锈钢磨砂板制作，台面 1.2mm 不锈钢，下衬木芯板厚 15mm，加横衬以支撑，侧板、层板、加强筋采用 1.0mm 不锈钢。
41	紫外线消毒灯	920*130*80	10	台		采用优质石英玻璃灯管，透射率高，杀菌效果更强。
42	单星污碟台	1200*800*950	2	台		选用优质不锈钢磨砂板制作，台面板厚 1.2mm，星盆斗厚 1.0mm，圆角模压成型，优质冷热水不锈钢防臭落水器及实心不锈钢可调子弹脚，对接洗碗机接口。
43	双缸通道式洗碗机	1602×772× 1474mm	2	台		<ul style="list-style-type: none"> • 两档洗涤速度 260/173 筐小时 最大洗涤量：4680 碟/小时（10 寸碟），6500 杯/小时（25 格/筐） • 装载高度：440mm • 装载高度：440mm • 洗涤筐尺寸：500×500mm • 清洗温度：55~65 ℃(可达 71℃) • 喷淋温度：82~90 ℃ • 耗水量：320L/h • 预洗水箱容量：30L • 主洗水箱容量：105L • 预洗区洗臂数量：上 2/下 1 • 主洗区洗臂数量：上 4/下 3 • 预洗泵功率：0.61kW • 主洗泵功率：2.2kW • 水箱加热功率：12kW(24kW， 过 71℃测试) • 喷淋加热功率：30kW

项目名称：新港园区幼儿园食堂设备采购安装项目

						<ul style="list-style-type: none"> • 电源：380V/50Hz/3N~ • 外形尺寸：1602×772×1474mm • 净重：约 215kg • 电子控制面板，单键操作，带报警提示与故障诊断 • 小预洗缸，减少餐具预处理时间，提高清洗效果 • 专利设计的 8 字形内凹防堵喷嘴，效率高，清洗效果更好 • 单道喷淋 • 双层隔热门，保温、隔热、降噪 • 一体式清洗臂，拆卸安装灵活，清洗方便 • 圆角且一体拉伸的深水箱设计，卫生且安全 • 配备急停开关、主开关、喷淋触控器 • 配备限位开关，防止误操作带来意外机器损伤 <p>▲需要国家饮食服务机械质量监督检测中心出具的 CRM 检测报告。</p> <p>▲需要国际 CE 认证证书</p> <p>▲需要洗涤后餐具样品检验报告</p> <p>▲长龙机拨爪需要食品接触用塑料材料及制品检验报告</p> <p>▲洗碗机不锈钢需要食品接触用金属材料及制品检验报告；</p> <p>▲需要提供洗碗机过 71° 检测测试报告</p>
44	高压花洒	141*433*1079	2	个		<p>流量 5.38LPM/1.42GPM 指标：</p> <p>抛光镀铬黄铜本体，直管壁厚 2.54mm~6.6mm，无铅：黄铜压缩阀芯带有止回阀可防止水流回流</p> <p>18"不锈钢供水软管，6"可调墙出支架</p>
45	五芯铜芯电缆线	50MM2	300	米		防火阻击燃等级 A 级
46	五芯铜芯电缆线	16MM2	300	米		防火阻击燃等级 A 级
47	五芯铜芯电缆线	10MM2	300	米		防火阻击燃等级 A 级

项目名称：新港园区幼儿园食堂设备采购安装项目

48	五芯铜芯电缆线	6MM2	300	米		防火阻击燃等级 A 级
49	五芯铜芯电缆线	4MM2	300	米		防火阻击燃等级 A 级
50	拆除墙体（含出渣）		75	平米		
51	新建墙体	200*300*600	75	平米		含辅料
52	贴瓷砖	300*600	400	平米		含辅料
53	传菜梯	1000*1000*1200	2	部		<p>地坪式 台数 1 停层站 1、2、3 有/无机房 无机房 载重量 300kg 速度 0.4m/s 层站门 3层3站4门 驱动方式 曳引机驱动 电源 动力电源：三相五线制，交流 380 伏 50 赫兹 照明电源：单相交流 220 伏 50 赫兹 控制方式 微机控制 门洞尺寸 1400mm×1350mm 工作形式 地坪式 轿厢类别 同面开门 机房位置 井道上部 制作标准 JG135-2000</p>

项目名称：新港园区幼儿园食堂设备采购安装项目

					 <p>轿厢内尺寸(宽×深×高) 1000mm×1000mm×1200mm 井道尺寸(宽×深) 1400mm×1400mm 顶层高度 4m 底坑 1400mm 宽×1400mm 长×900mm 深 轿壁、厅门 发纹不锈钢 开门方式 上下中分门 厅门尺寸(宽×高) 1000mm1200mm 召唤指示器 数显 标准功能： 1、运行方向显示 2、呼梯楼层数码显示 3、故障显示功能 4、到站钟 5、基层锁梯功能 6、厅门机械电气连锁保护 7、自动平层功能 8、上下极限保护功能 9、机房检修应急功能 10、底坑检修应急功能 11、运行延时保护功能 12、主接触器防粘连功能 13、制动防粘连功能 14、主机紧急救援装置 15、楼外紧急停止功能 16、自动恢复保险功能 17、故障自动诊断功能 18、接触器机械互锁功能 19、遇障自动停机功能 ▲杂物电梯制造企业与安装维保公司为同一公司；具有杂物电梯生产安装资质； 具有同类电梯采购业绩 未被列入信用中国失信被执行人；未有重大税收违法案件； 安装维保人员须提供缴纳社保记录</p>
排烟及新风系列					
1	油网烟罩	1200*650	20	米	 <p>技术参数：整个烟罩壳体采用 1.2mm 优质不锈钢；油槽接口不得漏油，配备接油盒及烟罩防雾灯；支架选用贴胶磨砂不锈钢板，厚度 1.2mm。</p>

项目名称：新港园区幼儿园食堂设备采购安装项目

2	双层隔油网	500*500*40	40	个		技术参数：采用 1.0mm 优质不锈钢
3	烟管	10000*800, 400*600	300	平方		采用优质 1.0mm 不锈钢板材。机械压制加强筋，采用法兰连接，内填密封材料，不漏油、漏风。
4	封墙钢		20	平方		技术参数：采用 1.0mm 优质不锈钢
5	新风风管	400*600, 300*400	240	平方		采用优质 1.0mm 不锈钢板材。机械压制加强筋，采用法兰连接，内填密封材料，不漏油、漏风。
6	烟管软连接		4	个		通风耐磨、输送量大、透气均匀、防静电、无噪音、使用寿命长、绿色环保； 使用方法：水平使用,任意弯曲,伸缩不变,结构严紧,行程大。
7	新风口散流器		80	个		采用优质 1.0mm 不锈钢板材。机械压制加强筋，采用法兰连接，内填密封材料，不漏油、漏风。

项目名称：新港园区幼儿园食堂设备采购安装项目

8	支架		4	台		材料：40*40*4mm 角钢制作
9	止回阀		2	个		风管止回阀安装在风管或空调管道中，风机运转时阀门开启，气流顺利通过；风机停转时阀门关闭，防止气流倒转。该风阀采用优质板材制成，机制风管型法兰，安装简易、方便。
10	风机启动电箱	500*150*600	4	台		1. 材料：配对应功率风柜电机，用 降压启动、过流保护。
11	风机减震		4	个		1. 材料：采用 50*50*5mm 国标角钢焊接，表面刷防锈漆；配弹簧减振器 4 个
12	防火阀		2	个		在 280℃时自动关闭，复位必须手动。它的作用是：当烟气温度达到 280℃时，人已基本疏散完毕，排烟已无实际意义，而烟气中此时已带火，阀门自动关闭，以避免火势蔓延。
13	防虫网		4	个		技术参数：采用 1.0mm 镀锌板材

项目名称：新港园区幼儿园食堂设备采购安装项目

14	低空风量净化器	32000 风量	2	台		<p>规格：采用圆筒蜂巢式电场及高频高压电源，处理风量 32000，尺寸：1600*1870*1790 油烟净化效率达到 98%以上。</p> <p>▲油烟净化器符合 HJ/T62-2001《饮食业油烟净化设备技术要求及检测技术规范》标准，在额定风量下净化率 ≥98%、80%风量下净化率≥98.2%、120%风量下净化率≥98.1%的检测报告；具有 CEP 标志静电光解复合式饮食业油烟净化设备《中国环境保护产品认证证书》；</p> <p>▲油烟净化器通过外壳防护等级 IP55 标准检测；通过国家设备电磁兼容性标准检测；油烟净化器电源具有过压过流、短路保护、清洗提示、开路保护等检测合格的检测报告；</p> <p>▲油烟净化器符合 GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》，CQC51-439182-2018《油烟净化设备环保认证规则》等，且两极板之间绝缘电阻>500MΩ，且获得国家环保设备质量检验部门颁发的《中国环保产品认证检验报告》</p> <p>▲光解除味依据恶臭污染物排放标准（GB145544-93）臭气（味道）浓度小于等于 60 无量纲，以上提供检测报告审查</p>
15	厨房专用离心风柜	18000 风量 低排 7.5KW 20 寸	3	台		<ol style="list-style-type: none"> 1. 柜体内胆前弯多翼式叶轮，风量大，静压高。 2. 柜体使用 1.0mm 厚 304 优质不锈钢板制作而成 造型美观，防护性能优良。 3. 采用进口轴承，轴承外置，从根本上解决高温油烟、湿气对轴承的损坏，最大限度延长轴承的使用寿命。 4. 放油孔设计，安装时接驳一条油管可使液体的积油从放油嘴中流出，从而减少清理积油的次数。 5. 清理门设计，用户可以在不拆开风机的情况下，只打开清理门就能对叶轮进行清理和维护，省时省力。 6. 叶轮使用 1.0mm 厚 304 优质不锈钢板制作而成，造型美观，防护性能优良。

项目名称：新港园区幼儿园食堂设备采购安装项目

16	厨房专用离心风柜	32000 风量 低排 11KW 30寸	2	台		<p>技术参数：1. 柜体内胆前弯多翼式叶轮，风量大，静压高。</p> <p>2. 柜体使用 1.0mm 厚 304 优质不锈钢板制作而成 造型美观，防护性能优良。</p> <p>3. 采用进口轴承，轴承外置，从根本上解决高温油烟、湿气对轴承的损坏，最大限度延长轴承的使用寿命。</p> <p>4. 放油孔设计，安装时接驳一条油管可使液体的积油从放油嘴中流出，从而减少清理积油的次数。</p> <p>5. 清理门设计，用户可以在不拆开风机的情况下，只打开清理门就能对叶轮进行清理和维护，省时省力。</p> <p>6. 叶轮使用 1.0mm 厚 304 优质不锈钢板制作而成，造型美观，防护性能优良。</p> <p>▲7. 具有二级能效检测报告</p>
17	厨房灭火系统		4	套		<p>完全无飞溅灭火，针对高温灶具的快速降温 and 防止复燃问题，在此系统设计中得到充分的解决；当灭火药剂喷射完毕，在喷射药剂管道中继续喷水，喷水进行降温有效地抑止复燃。</p>
18	开墙洞		24	个		
19	运费		2	项		
20	五金配件费		2	项		

项目名称：新港园区幼儿园食堂设备采购安装项目

21	设备吊装费		2	项		
22	法兰、三角架		2	项		
23	安装人工费		2	项		
厨杂系列						
1	摘菜凳		20	个		选用优质加厚 PP 材质，承重力强，不易变形。无限重叠，便于收纳。
2	油鼓（大号）		20	个		选用优质加厚不锈钢制作，经久耐用。卷边设计不伤手。宽边斜口，滴油不外漏。
3	削皮刀		10	把		刀口牙口设计，锋利无比。手柄加厚防滑，贴心护手。
4	味盅 16cm		40	个		选用优质加厚不锈钢制作，经久耐用，卷边设计不伤手

项目名称：新港园区幼儿园食堂设备采购安装项目

5	调料勺		40	把		选用加厚优质 304 不锈钢一体成型，结实耐用。外形线条设计优美，边缘圆润，手感舒适。
6	台称（30KG）		2	个		称重精准，反应灵敏。托盘采用优质不锈钢，易清洁，
7	塑料（红） 砧板（红、白）		10	块		采用食品级 PE 材质生产，安全、卫生，不生菌，易清洗。表面防滑纹理设计，不打滑。
8	水勺		20	个		选用优质加厚不锈钢制作，经久耐用。
9	食品夹		40	个		采用优质不锈钢，耐高温，防滑防烫，好收纳。
10	木砧板		20	块		采用纯实木生产，健康环保。木质紧密，经久耐用。
11	磨刀石		10	块		采用高硬度绿碳化硅材质，粗细两用。

项目名称：新港园区幼儿园食堂设备采购安装项目

12	留样盒		100	个		采用加厚 PP5 材质，安全无毒，方便清洗。盖子一体卡槽设计，更密封，更实用。
13	砍刀		10	把		手工锻打不锈钢，不生锈，不生细菌。匠心精磨，刀口锋利。砍骨利落，一刀两断。
14	剪刀		20	个		采用加厚优质钢材，坚固耐用。刀口锋利，省时省力。
15	红、蓝(菜筐)		40	个		采用加厚 PP 新料一体成型，经久耐用。扣手舒适，方便移动。冲孔均匀，更易沥水。
16	锅刷		20	个		采用天然优质竹制，环保健康。强力去污，不伤锅。
17	方盘硅胶垫		20	个		采用加厚食品级材质，安全无毒，不粘连，透气网孔，方便清洗。
18	饭勺		40	个		选用加厚优质食品级 PPE 材质，安全无异味。表面光滑不粘米饭。外形线条设计优美，边缘圆润，手感舒适。
19	大号锅铲 12 寸		20	把		采用不锈钢材质，木柄设计，防烫。

项目名称：新港园区幼儿园食堂设备采购安装项目

20	大号餐具转移箱（带盖）		120	个		采用加厚 PP 新料一体成型，经久耐用。扣手舒适，方便移动。底部网格设计，更防滑。
21	厨师服帽子+围裙（夏款）		20	套		采用优质纯棉面料，穿着柔软舒适，不闷汗。
22	厨师服帽子+围裙（冬款）		20	套		采用优质纯棉面料，穿着柔软舒适，不闷汗。
23	厨房垃圾桶		40	个		采用加厚 PP 新料一体成型，经久耐用。提手舒适，方便移动。
24	冲孔方盘加硅胶垫		100	套		采用加厚食品级材质，安全无毒，不粘连，透气网孔，方便清洗。
25	炒勺 12 两		20	把		选用加厚优质 304 不锈钢制作，经久耐用。手柄中空防烫。
26	菜刀		20	把		手工锻打不锈钢，不生锈，不生细菌。匠心精磨，刀口锋利。
27	304 不锈钢平托餐盘 36*27		80	个		选用加厚优质 304 不锈钢，无缝卷边一体成型，不生锈，不伤手，不变形，经久耐用。

项目名称：新港园区幼儿园食堂设备采购安装项目

28	不锈钢密漏网勺		10	个		选用加厚优质 304 不锈钢制作，经久耐用。细密网孔，轻松过滤。挂耳设计，更易操作。
29	不锈钢漏勺		10	个		选用加厚优质 304 不锈钢制作，经久耐用。手柄中空防烫。冲孔均匀。
30	50CM 汤桶		20	个		选用加厚优质 304 不锈钢，桶口卷边设计，不伤手。手柄点焊工艺，不易脱落。
31	304 蒸包方盘		100	个		选用加厚优质 304 不锈钢，无缝卷边一体成型，不生锈，不伤手，不变形，经久耐用。
32	304 不锈钢蒸饭盘		100	个		选用加厚优质 304 不锈钢，无缝卷边一体成型，不生锈，不伤手，不变形，经久耐用。
33	304 不锈钢汤勺		1000	个		选用加厚优质 304 不锈钢一体成型，结实耐用。外形线条设计优美，边缘圆润，手感舒适。
34	304 不锈钢饭勺		1000	个		选用加厚优质 304 不锈钢一体成型，结实耐用。外形线条设计优美，边缘圆润，手感舒适。
35	304 不锈钢保温汤桶 50L		40	个		选用优质 304 材质制作，加厚发泡夹层，保温、保冷时间持久。桶盖配有硅胶密封圈，密封严实。

项目名称：新港园区幼儿园食堂设备采购安装项目

36	304 铂金碗 (15CM 面碗)		1000	个		选用双层优质 304 不锈钢制作，加厚材质，经久耐摔；真空不烫手。碗口光滑细腻，外观科学的弧度设计，造型美观，便于重叠收纳。
37	304 铂金碗 (12CM 汤碗)		1000	个		选用双层优质 304 不锈钢制作，加厚材质，经久耐摔；真空不烫手。碗口光滑细腻，外观科学的弧度设计，造型美观，便于重叠收纳。
38	201 保鲜盒		80	个		采用加厚 PP5 材质，安全无毒，方便清洗，可冷冻，可微波，温度范围-20℃到 120℃。
39	1.0 厚不锈钢 卷边 304 份数 盘 15CM (配 盖)		40	个		选用优质 304 不锈钢制作，厚 1.2mm. 卷边设计不伤手，电解工艺易清洗

三、商务要求

1. 供货时间：合同签订后 60 天内。
2. 供货地点：采购方指定地点
3. 服务要求：质保期内，产品出现任何故障，成交供应商需在 2 个小时内响应，24 个小时内到达现场，若不能及时排除故障时必须提供备用设备。需提供售后服务方案和相关承诺书。
4. 质保期：一年。
5. 付款要求：以签订合同为准。
6. 供应商的报价为全包价，包括本项目所有产品、零配件、运输装卸、安装集成、施工调试、验收、售后服务、伴随的服务及各种税费等全部费用。多出的

其它任何费用，采购人不另行支付。

7. 产品安装、调试

- (1) 包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由供应商承担。
- (2) 供应商负责货物的运输，包括装卸车、货物现场的搬运。供应商负责卸货至采购人指定地点。
- (3) 货物运输到采购人指定地点后，供应商负责上门免费安装，供应商工作人员在安装时必须安全操作，注意人身安全，因工作人员操作不规范出现的安全责任事故全部由供应商承担。

8. 货物的验收：

8.1 货物安装调试完成后，正常 15 个工作日内进行验收，供应商应根据所提交的验收方案和实施办法，自行组织设备和人员，并在采购人监查下现场进行测试和验收。

8.2 验收按国家有关的规定、规范进行，要求是对全部设备、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）的验收。验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或由采购人和供应商双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由供应商承担。

8.3 如果合同货物运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，供应商应及时安排换货，以保证合同货物成功完整交付。换货的相关费用由供应商承担。

第四章 资格审查方法及标准

根据《政府采购法》、《政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规确定以下资格审查方法及标准。

一、资格审查方法

公开招标采购项目开标结束后，采购人成立资格审查小组，依据法律、法规及招标文件的规定，对投标人的资格进行审查，以确定投标人资格是否合格。

二、资格审查标准

（一）资格证明文件审查

所递交的资格证明文件出现不符合下列情形之一或不足以证明其符合下列情形之一的，应视为资格审查不合格，并按照**无效投标处理**：

1. 应具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（投标人根据自身情况提供对应的证明材料）：

1.1.1 法人

（1）**业法人（包括合伙企业）**：提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

（2）**事业单位法人**：提供有效的“事业单位法人证书”。

1.1.2 其他组织

（1）**非企业专业服务机构**：提供执业许可证等证明文件；

（2）**个体工商户**：提供有效的“个体工商户营业执照”。

1.1.3 **自然人**：提供有效的自然人身份证明。（仅限中国公民）

1.2 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（投标人根据自身情况提供对应的证明材料）：

1.2.1 财务状况报告

（1）**法人**：提供近三年任意一年经第三方审计的财务报告（完整的财务报告，包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注），或其基本开户银行出具的资信证明；

(2) **部分其他组织和自然人**：没有经第三方审计的财务报告的，可以提供银行出具的资信证明；

(3) 投标人没有经第三方审计的财务报告和资信证明时，也可以提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。

1.2.2 依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料

(1) 法人

- a. 税务登记证（国税、地税或多证合一）；
- b. 参加政府采购活动前一段时间内缴纳增值税、营业税和企业所得税的凭据；
- c. 社会保险登记证（或多证合一）；
- d. 参加政府采购活动前一段时间内缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。

(2) 其他组织和自然人

- a. 参加政府采购活动前一段时间内缴纳税收的凭据；
- b. 参加政府采购活动前一段时间内缴纳社会保险的凭据(专用收据或社会保险缴纳清单)。

(3) 依法免税或不需要缴纳社会保险资金的投标人

提供其依法免税或不需要缴纳社会保险资金的相关证明文件。

1.3 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料：

1.3.1 提供具备足够数量的设施设备的证明材料；

1.3.2 提供具备足够数量的技术人员的证明材料。

1.4 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明：

1.4.1 应严格按照附件格式提交“参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函”；

1.4.2 政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；

1.4.3 按照财政部《关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》的规定，各级人民政府财政部门依法对参加政府采购活动的供应商作出的禁止参加政府采购活动等行政处罚决定在全国范围内生效。

1.5 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料：

- 1.5.1 国家对生产和销售相关产品或提供相关服务有专门法律、行政法规规定的，则必须提供取得国家有关主管部门行政许可的证明材料。
2. 未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单的书面申明及该网站查询结果页面截图；
3. 招标文件第一章“投标人资格要求”中有特殊要求的，投标人应提供其符合特殊要求的证明材料或者情况说明；
4. 不符合联合体投标相关规定和要求的（适用于接受联合体投标的项目），如本项目不接受联合体投标的，提供非联合体投标的书面声明；
5. 投标人认为需提供的其它相关资格证明材料；
6. 是否中小企业（提供中小企业声明函，如本项目的为货物的，货物必须全部由中小企业制造，并提供制造商的中小企业声明函，其他无效）；
7. 资格证明文件正本应均为清晰影印件且加盖单位公章。

（二）确定资格审查合格投标人

1. 资格审查小组按照本章“资格审查方法及标准”，对各投标人资格证明文件进行审查。资格审查小组依据对各投标人资格证明文件的审查结果，确定资格审查合格的投标人，并形成书面的资格审查报告。
2. 资格审查合格投标人不足3家的，不进行评标。
3. 资格审查未通过的投标人可在结果公告质疑有效期内按公告中的联系方式获知本单位的资格审查情况。
4. 采购人已进行资格预审的，不再进行资格审查。未通过资格预审的投标人集中采购机构**拒绝**其投标。

第五章评标方法、程序及标准

根据《政府采购法》、《政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规确定以下评标办法、程序及标准。

一、评标方法

本项目评标采用**综合评分法**，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标程序及标准

评标委员会按以下工作程序进行评标：符合性审查、澄清有关问题、综合比较和评价、确定中标候选人名单。

（一）符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

1. 投标总报价超过项目（分包）预算金额或最高限价的；
2. 《投标书》、《法定代表人授权书》、《开标一览表》、《投标报价明细表》未提供或不符合招标文件要求的；
3. 工期（服务期限）、质保期不符合招标文件要求的；
4. 出现两个或两个以上不同报价的；
5. 出现两个或两个以上投标方案的（招标文件中要求提供备选方案的除外）；
6. 投标报价存在缺项、漏项的；
7. 投标有效期不足的；
8. 无法定代表人签字（签章）或签字人无法定代表人有效授权的；
9. 正本未按要求提供加盖公章及签字（签章）原件的；
10. 符合招标文件第二章“投标人须知”中 40 条中规定情形，以分公司形式参与投标的，法定代表人授权书未由总公司法定代表人签字（签章）并加盖公章的；
11. 未按要求提供招标文件第二章“十、其他注意事项”中规定的书面声明的；
12. 依据财库[2019]9 号文的规定，招标文件采购清单中注明“节能产品”的货物，未提供国家确定的认证机构出具的节能产品认证证书的；
13. 所投货物是通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的（招标文件中注明

已办理进口产品审核的除外）；

14. 未提供所投货物（工程或服务）的具体参数值或功能表述，或原文复制招标文件的技术规格相关内容作为其投标文件的一部分的；

15. 不满足招标文件第三章“项目技术、服务和商务要求”中“★”号条款要求的；

16. 含有采购人不能接受的附加条件的；

17. 未按要求提供《符合性审查对照表》、《商务要求响应、偏离说明表》、《商务要求“★”号条款响应、偏离说明表》、《商务评议对照表》和《技术、服务要求响应、偏离说明表》、《技术、服务要求“★”号条款响应、偏离说明表》、《技术、服务评议对照表》的；

18. 法律、法规和招标文件规定的其他无效投标情形。

（二）澄清有关问题

1. 评标期间，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

2. 投标人应按照评标委员会要求的澄清内容在规定时间内做出澄清。投标文件报价出现前后不一致的，按照本节第3条规定进行修正，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3. 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.1 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

3.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

3.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

3.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.5 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

3.6 修正后的报价按照本节第4条规定经投标人确认后产生约束力。

4. 投标人的澄清、说明或者补正是其投标文件的有效组成部分。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（负责人）或其授权的代表签字。

（三）综合比较与评价

评标委员会应当按照本章中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术、服务评估，综合比较与评价。

1. 商务评议

评标委员会对符合性审查合格的投标文件进行评议，并依据本章“评审因素及评分标准”中的商务评议进行综合比较和评分。

2. 技术、服务评议

评标委员会对符合性审查合格的投标文件进行评议，并依据本章“评审因素及评分标准”中的技术、服务评议进行综合比较和评分。

3. 价格评议

评标委员会对符合性审查合格的投标文件进行价格评议（执行国家统一定价标准和采用固定价格采购的项目，其价格不列为评审因素），价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格（落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算）最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分计算详见本章“评审因素及评分标准”中的具体计算公式。

3.1 **报价合理性说明：**评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。

3.2 小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除：

3.2.1 非专门面向中小企业的货物类采购项目，按招标文件中采购清单确定的货物，对小型和微型企业制造的货物价格给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2.2 非专门面向中小企业的工程、服务类采购项目，投标人是小型和微型企业的价格给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2.3 鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，可给予联合体 3%的价格扣除，不重复享受政策。

3.2.4 监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3.2.5 小型和微型企业应出具《声明函》（附件二、三）；监狱企业应提供由省级监狱局、戒毒局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位提供《声明函》（附件四）。

4. 计分办法

- 4.1 集中采购机构对各评委的总分进行复核。各项统计结果均精确到小数点后两位。
- 4.2 各投标人的最终得分为评委所评定分数的算术平均值。

（四） 推荐中标候选人名单或确定中标人

1. 评标委员会按照招标文件确定的评标方法、程序及标准，对投标文件进行评审。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
2. 评标委员会依据评标结果，按各投标人的评审后得分由高到低的顺序向采购人推荐得分前三名的进入中标候选人名单，并形成书面的评标报告。
3. 中标候选人并列的，由采购人确定或者采购人委托评标委员会以投票方式确定中标人。
4. 评标委员会应当在评标报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评标报告有异议的，应当在评标报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评标报告。

三、评分标准

类别	评标分项	分值	子项目及分值
价格部分 (30分)	投标报价	30分	评标委员会只对符合性审查合格的投标文件进行价格评议，报价分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格（落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算）最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：报价得分=(评标基准价 / 投标报价) × 30 计算时保留两位小数。
商务部分 (27分)	投标人实力 (6分)	1分	具有有效的安全生产标准化三级认证证书得1分
		3分	具有有效的 ISO9001 (GB/T19001) 质量管理体系认证证书、ISO14001(GB/T24001) 环境管理体系认证证书、OHSAS18001(GB/T28001) 职业健康安全管理体系认证证书，一个得1分，共3分。
		1分	投标人具备餐饮油烟处理二级资质得1分
		1分	投标人具备有效的高新技术企业证书得1分
	自主研发能力	3分	投标人具有投标相关产品自主专利，发明专利得1分，其他专利得0.5分，共3分。
	企业业绩	8分	投标人在近3年类似业绩的每提供1个得2分，最多得8分。（提供中标通知书、合同及网站查询截图）
	拟派团队配置	5分	拟派项目经理和项目负责人具有机电类技术职称每提供1个证明材料得1.5分，拟投入本项目技术人员具有特种作业操作证（电工）得1分，特种作业操作证（焊工）得1分。 （提供有效证书、劳动合同及社保证明，未提供或不符合要求的不得分。
	履约能力	3分	投标人有先进的生产设备，有激光金属切割机的得1分，有数控剪板机的得1分，有数控折弯机的得1分（提供单位购置合同及发票复印件）。没有不得分
	产品保险	2分	供应商提供水池、食品机械系列、电子（电气）设备系列、不锈钢低空油烟净化器、不锈钢成套设备、工作台柜、不锈钢烟罩系列产品5000万元及以上第三方产品责任险得2分。缺项、少项得0分。
	技术部分 (43分)	技术参数和其他指标响应情况	30分

项目名称：新港园区幼儿园食堂设备采购安装项目

施工安装方案	5分	供应商应编制完善的施工安装方案，方案应考虑现场实际情况，具有质量、进度、安全、文明施工等保障措施，具有检验、调试与验收方案。方案全面、高效、合理、科学、针对性强得5分，比较全面、可行得3分；基本可行得1分；不提供不得分。
售后服务方案	8分	1、售后方案应包括（不限于）：供应商设立的备品、备件库及技术维修服务机构情况介绍，售后服务机构设立情况，售后服务计划等，方案详细、完整得5分，方案较详细得3分；方案不详细、不完整，得1分。 2、售后服务人员3人及以上，得3分；（提供聘用合同、售后服务人员近半年任意连续三个月的缴纳社保证明材料；）

第四章 合同书格式（参考）

（根据《政府采购法》和《合同法》相关规定，采购人和中标人之间的权利和义务，应当按照平等、自愿的原则以合同方式约定。此合同书仅作为签订正式合同时的参考，正式合同书应包括本参考格式之内容。）

合 同 书

项目名称：

合同编号：

签订日期：

签订合同地点：

本合同由____（采购人）（以下简称“甲方”）与____（中标人）____（以下简称“乙方”）签订。乙方以总金额_____万元人民币（用大写数字书写）向甲方提供如下货物（工程或服务）：

经双方协商，同意按下列条文执行：

1. 本合同甲、乙双方应遵守国家颁布的《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》，并各自履行应负的全部责任和义务。

2. 甲方保证按合同条款规定的时间和方式付给乙方到期应付的合同款，并承担应负的责任和义务。

3. 乙方保证按合同条款规定的内容和工期（服务期限）向甲方提供合格的货物（工程或服务），并承担应负的责任和义务。

4. 合同文件。下列文件为本合同不可分割的部分：

4.1 招标文件（项目编号：_____）；

4.2 中标的投标文件；

4.3 合同书；

4.4 合同条款；

4.5 集中采购机构发出的中标通知书；

4.6 附件；

4.6.1 甲方在招标期间发布的所有补充通知；

4.6.2 乙方在投标期内补充的所有书面文件；

4.6.3 乙方在投标时随同投标文件一起递送的资料及附图；

4.6.4 在高洽本合同时，双方澄清、确认并共同签字的补充文件、技术协议。

5. 合同范围和条件。本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容相一致。

6. 货物（工程或服务）及数量。本合同所提供的货物（工程或服务）及数量详见招标文件的要求及乙方投标文件中的承诺。

7. 付款条件。本合同的付款条件按招标文件规定执行。

8. 合同金额。合同总金额见合同书，分项价格在乙方的投标报价表中有明确规定。

9. 工期和交货（服务）地点。本合同中货物（工程或服务）的工期、交货（服务）地点在招标文件中有明确规定。

10. 合同生效。本合同经甲、乙双方授权代表签字和加盖公章（或合同专用章）后生效。如招标申请公证的，合同需经公证机构公证后生效。

11. 合同的份数。本合同正本一式__份，甲方执__份，乙方执__份；副本一式__份，甲方执__份，乙方执__份。

12. 合同的失效。本合同在合同价款全部结清后失效。

甲 方：

乙 方：

单位名称（盖章）：

单位名称（盖章）：

单位地址：

单位地址：

法人代表授权人（签字）：

法人代表授权人（签字）：

联 系 人：

联 系 人：

电 话：

电 话：

传 真：

传 真：

邮政编码：

邮政编码：

开户银行：

开户银行：

帐 号：

帐 号：

税 号：

税 号：

第五章 投标文件格式（参考）

阳新县县级政府采购

投标文件

第一部分 资格证明文件

项目编号：

项目名称：

招标内容：

投标人（盖章）：

投标人授权代表（签字）：

二〇 年 月

格式（参考）说明：

资格证明文件组成

由各投标人根据参考格式要求自行编写。目录清晰、内容详尽、易于理解和审查。具体内容应包括但不限于以下内容：

1. 资格证明文件目录（目录应涵盖下述所有资料，页码清晰以便查阅）；
2. 应具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供下列材料：
 - 2.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（投标人根据自身情况提供对应的证明材料）：
 - 2.1.1 法人
 - (1) 企业法人（包括合伙企业）：提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；
 - (2) 事业单位法人：提供有效的“事业单位法人证书”。
 - 2.1.2 其他组织
 - (1) 非企业专业服务机构：提供执业许可证等证明文件；
 - (2) 个体工商户：提供有效的“个体工商户营业执照”。
 - 2.1.3 自然人：提供有效的自然人身份证明。（仅限中国公民）
 - 2.2 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（投标人根据自身情况提供对应的证明材料）：
 - 2.2.1 财务状况报告
 - (1) 法人：提供近三年任意一年经第三方审计的财务报告（完整的财务报告，包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注），或其基本开户银行出具的资信证明；
 - (2) 部分其他组织和自然人：没有经第三方审计的财务报告的，可以提供银行出具的资信证明；
 - (3) 投标人没有经第三方审计的财务报告和资信证明时，也可以提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。
 - 2.2.2 依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料
 - (1) 法人

- e. 税务登记证（国税、地税或多证合一）；
- f. 参加政府采购活动前一段时间内缴纳增值税、营业税和企业所得税的凭据；
- g. 社会保险登记证（或多证合一）；
- h. 参加政府采购活动前一段时间内缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。

(2) 其他组织和自然人

- a. 参加政府采购活动前一段时间内缴纳税收的凭据；
- b. 参加政府采购活动前一段时间内缴纳社会保险的凭据(专用收据或社会保险缴纳清单)。

(3) 依法免税或不需要缴纳社会保险资金的投标人

提供其依法免税或不需要缴纳社会保险资金的相关证明文件。

2.3 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料：

- 2.3.1 提供具备足够数量的设施设备的证明材料；
- 2.3.2 提供具备足够数量的技术人员的证明材料。

2.4 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明：

- 2.4.1 应严格按照附件格式提交“参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函”；
- 2.4.2 政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；
- 2.4.3 按照财政部《关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》的规定，各级人民政府财政部门依法对参加政府采购活动的供应商作出的禁止参加政府采购活动等行政处罚决定在全国范围内生效。

2.5 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料：

- 2.5.1 国家对生产和销售相关产品或提供相关服务有专门法律、行政法规规定的，则必须提供取得国家有关主管部门行政许可的证明材料。

3. 未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面申明及该网站查询结果页面截图；

4. 招标文件第一章“投标人资格要求”中有特殊要求的，投标人应提供其符合特殊要求的

证明材料或者情况说明；

5. 不符合联合体投标相关规定和要求的（适用于接受联合体投标的项目），如本项目不接受联合体投标的，提供非联合体投标的书面声明；
6. 投标人认为需提供的其它相关资格证明材料；
7. 是否中小企业（提供中小企业声明函，如本项目的为货物的，货物必须全部由中小企业制造，并提供制造商的中小企业声明函，其他无效）；
8. 资格证明文件正本应均为清晰影印件且加盖单位公章。

说明：1、以上材料提供不实的，按照《政府采购法》有关提供虚假材料的规定给予处罚；
2、资格证明文件正本应为清晰**彩色**影印件且加盖单位公章，否则按照**无效投标处理**。

附：非联合体投标的书面声明函格式

非联合体投标的书面声明函

阳新县政府采购中心：

_____(投标人全称)_____参加贵中心组织的_____(项目名称)_____项目(项目编号：_____)的政府采购活动，根据招标文件的规定提交相关资格证明文件。本单位郑重声明如下：

1、本项目非联合体投标。

2、如上述声明内容不实，本单位自愿接受政府采购监管部门按照《政府采购法》的规定给予处罚。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

日 期：

附：无重大违法记录声明函格式

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函

XXXXXX:

_____(投标人全称)_____参加贵中心组织的_____(项目名称)_____项目(项目编号：_____)的政府采购活动，根据招标文件的规定提交相关资格证明文件。本单位郑重声明如下：

1、参加本项目政府采购活动前三年内，本单位未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款（根据各地方、各部门明确的听证范围确定较大数额罚款的额度）等行政处罚；

2、参加本项目政府采购活动前三年内，本单位未受到过全国各级人民政府财政部门依法作出的禁止参加政府采购活动等行政处罚决定；

3、如上述声明内容不实，本单位自愿接受政府采购监管部门按照《政府采购法》关于提供虚假材料的规定给予处罚。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

日 期：

阳新县县级政府采购

投标文件

第二部分 商务文件

项目编号：

项目名称：

招标内容：

投标人（盖章）：

投标人授权代表（签字）：

二〇 年 月

格式（参考）说明：

商务文件组成

由各投标人根据参考格式要求自行编写。目录清晰、内容详尽、易于理解和评审并富有建设性的商务方案在评标时具有优势。具体内容应包括但不限于以下内容：

1. 商务文件目录（目录应涵盖下述所有资料，页码清晰以便查阅）；
2. 投标书（附件一）；
3. 制造商中小企业声明函（适用于货物类项目）（附件二）；
4. 中小企业声明函（适用于工程类、服务类项目）（附件三）；
5. 中小企业划型标准（附件四）；
6. 残疾人福利性单位声明函（适用于货物类项目）（附件五）；
7. 残疾人福利性单位声明函（适用于工程类、服务类项目）（附件六）；
8. 享受政府采购支持政策的残疾人福利单位的标准（附件七）；
9. 开标一览表（附件八）；
10. 投标报价明细表（附件九）；
11. 小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位货物汇总表（附件十）；
12. 投标货物（工程或服务）清单（附件十一）；
13. 交纳投标保证金的银行凭证（附件十二，本项目不适用）；
14. 法定代表人授权书（附件十三）；
15. 关于不存在招标文件第二章“十、其他注意事项”中规定禁止情形的书面声明；
16. 投标人的资格声明（附件十四）；
17. 项目负责人、技术负责人简历表（附件十五）；
18. 项目班子成员情况表（附件十六）；
19. 投标人类似项目业绩表（附件十七）；
20. 招标文件要求提供或投标人认为需提供的其它资料；
21. 符合性审查对照表（附件十八）；
22. 商务要求响应、偏离说明表（附件十九）；
23. 商务要求“★”号条款响应、偏离说明表（附件二十）；
24. 商务评议对照表（附件二十一）；
25. 技术、服务要求响应、偏离说明表（附件二十二）；
26. 技术、服务要求“★”号条款响应、偏离说明表（附件二十三）；
27. 技术、服务评议对照表（附件二十四）。

阳新县县级政府采购

投标文件

第三部分 技术、服务文件

项目编号：

项目名称：

招标内容：

投标人（盖章）：

投标人授权代表（签字）：

二〇 年 月

格式（参考）说明：

技术、服务文件组成

由各投标人根据参考格式要求自行编写。目录清晰、内容详尽、易于理解和评审并富有建设性的技术、服务方案在评标时具有优势。具体内容应包括但不限于以下内容：

1. 技术、服务文件目录（目录应涵盖下述所有资料，页码清晰以便查阅）；
2. 投标货物（工程或服务）介绍，项目建设（服务）方案；
3. 技术、服务要求响应、偏离说明表（附件二十二）；
4. 技术、服务要求“★”号条款响应、偏离说明表（附件二十三）；
5. 技术、服务评议对照表（附件二十四）；
6. 招标文件要求提供或投标人认为需提供的其它资料。

说明：投标文件技术、服务文件的编制原则，一是按招标文件要求，提供相应说明、资料、表格以证明所投货物（工程或服务）是否响应招标文件要求；二是对应评分标准，充分体现所投货物（工程或服务）对于评分标准的响应程度和优势。

附件一： 投标书

投 标 书

阳新县政府采购中心：

依据贵方（项目名称）项目（项目编号：_____）招标的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人全称）提交“开标一览表”信封和下述文件正本____份，副本____份。

1. 资格证明文件；（如采购人已组织过项目资格预审的，投标人无需再提交资格证明文件）

2. 商务文件；

3. 技术、服务文件。

在此，我方宣布同意如下：

1) 《开标一览表》中规定的应提交和交付的（包号）货物（工程或服务）投标总价为（注明币种，并用大写和小写表述投标总价）；

2) 按招标文件的约定履行合同责任和义务；

3) 已详细审查全部招标文件，包括（修正或补充文件）（如果有的话），对此无异议；

4) 投标有效期为自递交投标文件截止之日起，共____个日历天；

5) 提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；

6) 与投标有关的一切正式往来信函请寄：_____。

投标人：

地 址：

电话/传真：

电子邮件：

投标人(公章)：

投标人授权代表（签字）：

日 期：

开户银行：

帐号/行号：

附件二： 制造商中小企业声明函（适用于货物类项目）

制造商中小企业声明函

（适用于货物类项目）

阳新县政府采购中心：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元（从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报），属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元（从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报），属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

说明：以联合体方式参与项目投标的供应商，应由联合体各方盖章。

投标人（公章）：

日 期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、本项目不接受联合体投标。

附件三： 中小企业声明函（适用于工程类、服务类项目）

中小企业声明函

（适用于工程类、服务类项目）

阳新县政府采购中心：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元（从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报），属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元（从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报），属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

说明：以联合体方式参与项目投标的供应商，应由联合体各方盖章。

投标人（公章）：

日 期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、本项目不接受联合体投

附件四： 中小企业划型标准

序号	行业	大型企业			中型企业			小型企业			微型企业		
		营业收入 (万元)	从业人 员(人)	总资产 (万元)	营业收入 (万元)	从业人 员(人)	总资产 (万元)	营业收入 (万元)	从业人 员(人)	总资产 (万元)	营业收入 (万元)	从业人 员(人)	总资产 (万元)
1	农、林、牧、渔业	≥20000			≥500			≥50			<50		
2	工业	≥40000	≥1000		≥2000	≥300		≥300	≥20		<300	<20	
3	建筑业	≥80000		≥80000	≥5000		≥5000	≥300		≥300	<300		<300
4	批发业	≥40000	≥200		≥5000	≥20		≥1000	≥10		<1000	<5	
5	零售业	≥20000	≥300		≥500	≥50		≥100	≥10		<100	<10	
6	交通运输业	≥30000	≥1000		≥3000	≥300		≥200	≥20		<200	<20	
7	仓储业	≥30000	≥200		≥1000	≥100		≥100	≥20		<100	<20	
8	邮政业	≥30000	≥1000		≥2000	≥300		≥100	≥20		<100	<20	
9	住宿业	≥10000	≥300		≥2000	≥100		≥100	≥10		<100	<10	
10	餐饮业	≥10000	≥300		≥2000	≥100		≥100	≥10		<100	<10	
11	信息传输业	≥100000	≥2000		≥1000	≥100		≥100	≥10		<100	<10	
12	软件和信息技术服务业	≥10000	≥300		≥1000	≥100		≥50	≥10		<50	<10	
13	房地产开发经验	≥200000		或, ≥ 10000	≥1000		且, ≥ 5000	≥100		且, ≥ 2000	<100		或, < 2000
14	物业管理	≥5000	≥1000		≥1000	≥300		≥500	≥100		<500	<100	
15	租赁和商务服务业		≥300	或, ≥ 120000		≥100	且, ≥ 8000		≥10	且, ≥ 100		<10	或, < 100
16	其他未列明行业		≥300			≥100			≥10			<10	

附件五： 残疾人福利性单位声明函（适用于货物类项目）

残疾人福利性单位声明函

（适用于货物类项目）

阳新县政府采购中心：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位（详见“残疾人福利性单位应当满足的条件”）。

1. 本单位授权（投标人）参加（采购人）的_____项目（项目编号：_____）采购活动提供本单位制造的货物。本条所称货物不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。

2. 由本单位制造的货物清单见下表：

序号	名称	品牌规格 型号	数量	单价(元)	分项合计(元)	备注
1						
2						
...						
合计						

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

说明：1、投标人所投货物为自己制造的，也应按本声明函格式填写。

2、组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与残疾人福利性单位之间不得存在投资关系。

3、以联合体方式参与项目投标的供应商，应由联合体双方签字盖章。

制造商（公章）：

制造商法定代表人（签字或盖章）：

日 期：_____

附件六： 残疾人福利性单位声明函（适用于工程类、服务类项目）

残疾人福利性单位声明函 （适用于工程类、服务类项目）

阳新县政府采购中心：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位（详见“残疾人福利性单位应当满足的条件”），且本单位参加 （采购人）的 项目（项目编号： ）采购活动由本单位承担工程（或提供服务）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 说明：**
- 1、组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与残疾人福利性单位之间不得存在投资关系。
 - 2、以联合体方式参与项目投标的供应商，应由联合体双方签字盖章。

制造商（公章）：

投标人授权代表（签字）：

日 期： _____

附件七： 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的标准

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

附件八： 开标一览表

投标人：

项目名称：

项目编号： _____

所投包号：

序号	名称	品牌、型号	数量	单价(元)	分项合计(元)
1					
...					
	投标总报价	小写： _____万元 大写： _____万__仟__佰元整			
	项目工期/交货期 (服务期)	(单位：日历天)			
	质保期	(单位：年)			
	备注	1) 符合小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位进行价格扣除情形的，需扣除的价格合计（大写）： _____万__仟__佰元整； 2) 价格扣除后，参与评审的价格合计（大写）： _____万__仟__佰元整； 3) 以联合体投标的，联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额的____%			

说明： 1、所有价格均用人民币表示。

2、价格应按照招标文件第二章“投标人须知”中第 12 条的要求进行报价。

3、为方便开标时唱标，投标人应另附《开标一览表》原件一份装入一个信封，单独密封提交，并在信封上标明“开标一览表”字样。未按要求单独提交上述资料或未按照招标文件规定格式填写完整并签字、盖章的，将按照**无效投标处理**。

4、“备注”栏适用于存在价格扣除的情形，投标人可视自身实际情况如实进行填报。

5、本表应按要求由投标人法人授权代表签字，并加盖投标人公章，否则将按照**无效投标处理**。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

日 期： _____

附件九： 投标报价明细表

投 标 人：

项目名称：

项目编号： _____

所投包号：

序号	名称	品牌型号规格	数量	制造商名称	单价	分项合计
1	货物 1（工程或服务）					
2	货物 2（工程或服务）					
3	货物 3（工程或服务）					
4	货物 4（工程或服务）					
5	货物 5（工程或服务）					
6	货物 6（工程或服务）					
...						
合计						

说明： 1、所有价格均用人民币表示，单位为元。

2、报价明细表合计应与《开标一览表》中的投标总报价一致。

3、未提供详细的货物（工程或服务）报价明细，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

日 期： _____

附件十： 小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位货物汇总表

投标人：

项目编号： _____

所投包号：

序号	制造商名称	货物名称	规格型号	数量	单价	分项合计	投标文件对应的页码
1							
2							
3							
4							
5							
6							
...							
合计							

说明： 1、所有价格均用人民币表示，单位为元。

2、投标人提供的相关证明文件对应页码填写到上表“投标文件对应的页码”中。未提供页码或内容页码完全不一致的，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

日 期： _____

附件十一： 投标货物（工程或服务）清单

投 标 人：

项目编号： _____

所投包号：

序号	货物（工程或服务）名称	主要规格、技术参数	数量	制造厂家/产地及国家
1				
2				
3				
4				
5				
6				
...				

说明： 1、此表为货物（工程或服务）清单，投标人应提供所投货物（工程或服务）详细的供货（工程或服务）范围，包括主要配件及生产厂家、备品备件等。
2、各项货物（工程或服务）详细技术规格、参数及要求性能，应另页描述。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

日 期： _____

附件十二： 交纳投标保证金的银行凭证

(本项目不适用)

阳新县政府采购中心：

_____(投标人全称)参加贵方组织的_____项目(项目编号：_____)的政府采购活动。按招标文件的规定，已递交人民币(大写)_____万元的投标保证金。

投 标 人	全 称			
	地 址			
	邮 编			
	联 系 人		联系电话	
	开 户 银 行			
	帐 号			

投标人(公章)：

投标人授权代表(签字)：

日 期：

粘贴转帐、电汇或网上银行凭证(清晰影印件)

注：在交款凭证备注中说明项目编号及开标时间

说明：投标人应认真填写银行信息，与转帐或电汇银行凭证的相关信息一致，集中采购机构将依据此凭证信息查退投标保证金。

附件十三： 法定代表人授权书

阳新县政府采购中心：

兹授权_____同志为我单位参加贵方组织的_____项目（项目编号：_____）采购活动的投标人授权代表，全权代表我公司处理在项目采购活动中的一切事宜。代理期限从 2018 年__月__日起至_____年__月__日止。

被授权代表无转委托权。

授权单位（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日 期： _____年__月__日

附：

投标人授权代表单位名称：

职务： _____ 性别：

身份证号码：

电话：

粘贴被授权人身份证（清晰影印件）

附件十四： 投标人的资格声明

1. 名称及基本情况：

- (1) 投标人：
- (2) 地址： _____ 邮编： _____
电话： _____ 传真： _____
- (3) 成立或注册日期：
- (4) 单位性质：
- (5) 法定代表人或主要负责人：
- (6) 员工人数：
- (7) 注册资本：
- (8) 实收资本：
- (9) 上年末资产负债表：
 - 1) 固定资产
原 值： _____ 净 值： _____
 - 2) 流动资金：
 - 3) 长期负债：
 - 4) 短期负债：

2. 与投标货物的生产、销售和服务有关的情况：

(1) 关于制造投标货物的设施及其它情况：

生产基地地址	生产的项目	年生产能力	员工人数

(2) 投标人生产此投标货物的经验（包括年限、项目业主、额定能力、商业运营的起始日期等）：

(3) 销售、服务网点分布（可另行附表）：

销售服务网点名称和地址	主要服务范围	服务人员数	内部等级

3. 投标人认为需要声明的其它情况：

兹证明上述声明是真实的、正确，并提供了全部能提供的资料和数据，同意按照集中采购机构要求出示有关证明文件。

投标人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

电 话：

传 真：

日 期： _____年____月____日

附件十五：项目负责人、技术负责人简历表

投标人：

项目编号：_____

所投包号：

姓 名		性 别		年 龄	
职 务		职 称		学 历	
参加工作 时间		从事本行业 工作年限		个人专业资 质及证书	
个人简介					
类似项目经验					
项目单位	项目名称	项目内容	项目金额	项目时间	

说明：投标文件正本应附完整的相关证明材料清晰影印件，未按照要求详细完整填写此表，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

日 期：_____

附件十六：项目班子成员情况表

投标人：

项目编号：_____

所投包号：

序号	姓名	专业	年龄	从事本行业 工作年限	在本项目中承 担的工作	个人专业资质 及证书
1						
2						
3						
4						
5						
6						
...						

说明：投标文件正本应附完整的相关证明材料清晰影印件，未按照要求详细完整填写此表，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

日期：_____

附件十七： 投标人类似项目业绩表

投 标 人：

项目编号： _____

所投包号：

项目单位名称	
项目名称	
项目单位联系人姓名及联系方式	
项目金额	
项目负责人姓名	
项目时间	
项目内容	

说明： 1、每个合同应单独附表，并附上相关证明材料，未按照要求详细完整填写此表，导致的后果由投标人自行承担。

2、项目内容请详细说明所承担的具体工作内容等。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

日 期： _____

附件十八：符合性审查对照表

投 标 人：

项目编号：_____

所投包号：

序号	招标文件符合性审查条款的序号及内容	投标响应内容对应简述	偏离说明	投标文件对应的页码
1				
2				
3				
4				
5				
6				
...				

- 说明：**
- 1、投标人应按招标文件第五章“评标方法、程序及标准”中“符合性审查”的条款逐项说明是否满足要求，如有偏离, 投标人应详细说明。未按照要求详细完整填写此表或仅注明“符合”、“满足”的，导致的后果由投标人自行承担。
 - 2、投标人提供的相关证明文件对应的页码填写到上表“投标文件对应的页码”中。未提供页码或内容页码不一致的，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

日 期：_____

附件十九： 商务要求响应、偏离说明表

投 标 人：

项目编号： _____

所投包号：

序号	招标文件商务要求条款的序号及内容	投标响应内容对应简述	偏离说明	投标文件对应的页码
1				
2				
3				
4				
5				
6				
...				

说明： 1、投标人应按招标文件第三章“项目技术、服务及商务要求”中“商务要求”条款逐项说明是否满足要求，如有偏离,投标人应详细说明。未按照要求填写此表或仅注明“符合”、“满足”的，导致的后果由投标人自行承担。

2、投标人提供的相关证明文件对应的页码填写到上表“投标文件对应的页码”中。未提供页码或内容页码不一致的，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

日 期： _____

附件二十： 商务要求“★”号条款响应、偏离说明表

投 标 人：

项目编号： _____

所投包号：

序号	招标文件商务要求“★”号条款的序号及内容	投标响应内容对应简述	偏离说明	投标文件对应的页码
1				
2				
3				
4				
5				
6				
...				

- 说明：**
- 1、投标人应按招标文件第三章“项目技术、服务及商务要求”中商务要求“★”号条款进行逐项说明是否满足要求，如有偏离, 投标人应详细说明。未按照要求填写此表或仅注明“符合”、“满足”的，导致的后果由投标人自行承担。
 - 2、投标人提供的相关证明文件对应的页码填写到上表“投标文件对应的页码”中。未提供页码或内容页码不一致的，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

日 期： _____

附件二十一： 商务评议对照表

投 标 人：

项目编号： _____

所投包号：

序号	招标文件商务评分标准的序号及内容	投标响应内容对应简述	偏离说明	投标文件对应的页码
1.1				
1.2				
1.3				
1.4				
1.5				
1.6				
...				

- 说明：**
- 1、投标人应按招标文件第五章“评标方法、程序及标准”中“商务评议”的评分标准逐项说明是否满足要求，如有偏离, 投标人应详细说明。未按照要求填写此表或仅注明“符合”、“满足”的，导致的后果由投标人自行承担。
 - 2、投标人提供的相关证明文件对应的页码填写到上表“投标文件对应的页码”中。未提供页码或内容页码不一致的，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

日 期： _____

附件二十二： 技术、服务要求响应、偏离说明表

投 标 人：

项目编号： _____

所投包号： _____

序号	招标文件技术、服务要求条款的序号及内容	投标响应内容对应简述	偏离说明	投标文件对应的页码
1				
2				
3				
4				
5				
6				
...				

- 说明：** 1、投标人应按招标文件第三章“项目技术、服务及商务要求”中“技术、服务要求”条款逐项说明是否满足要求，如有偏离, 投标人应详细说明。未按照要求填写此表或仅注明“符合”、“满足”的，导致的后果由投标人自行承担。
- 2、投标人提供的相关证明文件对应的页码填写到上表“投标文件对应的页码”中。未提供页码或内容页码不一致的，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

日 期： _____

附件二十三： 技术、服务要求“★”号条款响应、偏离说明表

投 标 人：

项目编号： _____

所投包号：

序号	招标文件技术要求“★”号条款的序号及内容	投标响应内容对应简述	偏离说明	投标文件对应的页码
1				
2				
3				
4				
5				
6				
...				

- 说明：**
- 1、投标人应按招标文件第三章“项目技术、服务及商务要求”中技术、服务要求“★”号条款进行逐项说明是否满足要求，如有偏离, 投标人应详细说明。未按照要求填写此表或仅注明“符合”、“满足”的，导致的后果由投标人自行承担。
 - 2、投标人提供的相关证明文件对应的页码填写到上表“投标文件对应的页码”中。未提供页码或内容页码不一致的，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

日 期： _____

附件二十四： 技术、服务评议对照表

投 标 人：

项目编号： _____

所投包号：

序号	招标文件技术评分标准的序号及内容	投标响应内容对应简述	偏离说明	投标文件对应的页码
2.1				
2.2				
2.3				
2.4				
2.5				
2.6				
...				

- 说明：**
- 1、投标人应按招标文件第五章“评标方法、程序及标准”中“技术、服务评议”的评分标准逐项说明是否满足要求，如有偏离, 投标人应详细说明。未按照要求填写此表或仅注明“符合”、“满足”的，导致的后果由投标人自行承担。
 - 2、投标人提供的相关证明文件对应的页码填写到上表“投标文件对应的页码”中。未提供页码或内容页码不一致的，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

日 期：