

附件 2

阳新县 2023 年“四好农村路”任务目标

序号	2023 年完成目标 (公里)	深化设计完成时间	开工时间	项目建设完工时间	责任单位
1	295	2023 年 5 月 20 日	2023 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 15 日	县交通运输局、县交建公司、各镇区

1.主线农村路： 主要指连接国省干线、高速公路连接线以及联系县、乡（镇）、3A 级及以上景区及较大规模行政村之间的重要农村公路，是全市农村公路网的主干线。原则上按照三级及以上公路标准实施（特殊受限路段按路面宽度不小于 6.5m 的四级公路标准予以控制），路面采用沥青混凝土，客运班车应通尽通，沿线按要求设置候车亭或公交站点，同时要因地制宜建设农村公路驿站、观景平台等。

2.支线农村路： 主要是乡镇至行政村间的连通道路以及产业园区、旅游风景区公路，是全市农村公路网的重要支线补充。原则上路面宽度不小于 6.5m，采用沥青混凝土路面，客运班车应通尽通，并因地制宜建设农村公路驿站、观景平台等；

3.村村通线路： 主要是行政村至行政村、行政村至较大自然湾之间的连通道路以及旅游风景次干道。原则上路面宽度不低于 5.5m，并因地制宜建设农村公路驿站；

4.微循环线路： 主要是自然湾之间的连通道路，是村组间内部循环路。原则上路面宽度不低于 4.5m。

5.产业路： 主要是服务镇村产业发展的连通道路，原则上路面宽度不低于 3.5 米。

6.路域环境综合提升工程： 主要是用于路面条件较好、宽度适宜的既有农村公路，对其绿化、边沟、安防、标志标线等附属设施进一步提质完善。

附件 3

阳新县 2023 年安防设施任务目标

序号	总体任务 (公里)	2023 年完成目标 (公里)	深化设计完成时间	开工时间	项目建设完工时间	责任单位
1	400	200	2023 年 5 月 20 日	2023 年 6 月 30 日	2023 年 11 月 30 日	县交通运输局、县交建公司、各镇区

附件 4

阳新县 2023 年危桥改造任务目标

序号	总体任务 (公里)	2023 年完成目标 (公里)	深化设计完成时间	开工时间	项目建设完工时间	责任单位
1	30	9	2023 年 6 月 20 日	2023 年 7 月 30 日	2023 年 12 月 30 日	县交通运输局、各有关镇区